ANSELL Gant Hyflex 11-728

Le gant HyFlex® 11-728 allie excellente résistance à la coupure, confort et sûreté de manipulation Le support offre un bon niveau de résistance à la coupure pour une utilisation en toute sécurité lors d'opérations de contrôle, de manutention et d'assemblage impliquant des objets tranchants Le HyFlex® 11-728 est conçu pour une utilisation en milieu sec ou légèrement huileux



Caractéristiques

Série: HyFlex® Type: 11-728 Antistatique: Oui Eempt de silicone: Non Longueur: 270 mm

Calibre: 15 Couleur: Gris

Norme: EN 338, EN 420, EN ISO 21420

Approbations: CE Number **Couleur du revêtement:** Gris



Matériau de revêtement: PU (polyuréthane)

Couleur support: Gris

Modèle de manchette: Poignet tricot long

Matériau: Nylon, HPPE, Spandex

EN 388:2016: 4342B

EN 420:2003 + A1:2009: Yes



ERIKS Luxembourg sa

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.



Page 1/1

PR1579278036075501_FR_15.05.2024