

ECON® Actionneur hydraulique Série: ESH Type: 21201 Quart de tour Simple effect, fermeture par ressort

Caractéristiques

Série: ESH Type: 21201

Transmission: Quart de tour **Type d'entraînement:** Hydraulique

Principe de fonctionnement: Simple effect, fermeture

par ressort

Pression air moteur: 135 bar **Pression d'épreuve:** 210 bar

Norme platine de raccordement: ISO 5211

Angle de rotation max.: 92°

Avec indicateur visuel de position: Oui

Raccord hydraulique: 1/4" BSP Matériau du boîtier: Acier Catégorie de qualité: C45 (1.0503)

Protection de surface du boîtier: Nitrocarburé et

revêtement epoxy **Matière de l'axe:** Acier

Matière de la boulonnerie: Acier galvanisé

Température ambiante: -18 / 75 °C

Approbation

• Lloyd's Register type approval.

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

