



3M Combinaison de protection usage unique type 4570 chimie

La combinaison offre une protection élevée contre les produits chimiques et est certifiée selon la norme pour les équipements de protection individuelle (EPI) Catégorie III, Type 3/4/5/6. Cela le rend approprié pour vous protéger contre divers aérosols chimiques

Fabriqué à partir de tissu non tissé laminé de 92 g/m² avec des coutures collées co-extrudées pour une protection chimique

Système de double rabat anti-tempête intégré avec de grands anneaux de traction pour un enfilage et un retrait faciles avec des gants

Poignets élastiqués avec passants pour les doigts, capuche à trois panneaux et ouvertures élastiquées pour réduire le risque d'exposition cutanée

Protection contre EN 14126 Substances biologiques

Le revêtement antistatique EN 1149-5 réduit les décharges statiques et le risque d'étincelles

EN 1073-2 protection contre la contamination radioactive Classe de levage 2

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

E-mail: tools@eriks.be

ERIKS

PR1579278051796255_FR_18.05.2024