

KEMPER Robinet à soupape Série: 135 01 Type: 24001 Bronze KIWA Bride PN16

Caractéristiques


Série: 135 01 **Type:** 24001

Forme de construction: Débit libre Matériau du boîtier: Bronze

Raccord: Bride

Avec sécurité anti-retour: Non

KIWA: Oui



Application

- Systèmes de chauffage et de refroidissement
- Applications industrielles.
- Technique d'installation
- Recommandé dans: Services publics

Informations techniques

- Les pièces métalliques en contact avec le milieu sont en bronze sans zinc résistant à la corrosion et à l'eau agressive.
- Joint de tige sans entretien avec joint à lèvre EPDM autolubrifiant, remplaçable sous pression conformément à la norme DN80
- Siège EPDM
- Cône rotatif protégé contre les coups de bélier
- Sans possibilité de raccordement pour la vidange
- Fil de broche à l'extérieur du milieu
- Avec volant noir
- Sans zone morte

Approbation

- Certificat DVGW (jusqu'à DN80), WRAS, KIWA (jusqu'à DN100) et VA
- Pièces en plastique avec certificat KTW et W270

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.



Page 1/1

PR3199542455963685_FR_12.05.2024