

ANSELL Gant de protection chimique CHEMTEK™ 38-514



La gamme AlphaTec® 38-514 38-520 38-628 [EX ChemTek™] offre une résistance incomparable aux produits chimiques les plus agressifs, sans faire de concession au confort et à la dextérité. Les AlphaTec® butyle 38-514 et 38-520 offrent une protection supérieure contre les aldéhydes, les cétones et les esters ainsi que contre les acides minéraux concentrés. Le AlphaTec® Viton®/butyle 38-628 offre une protection supérieure contre les hydrocarbures aliphatiques, halogénés et aromatiques (benzène, toluène, xylène) ainsi que contre les acides minéraux concentrés. Les gants AlphaTec® 38-514 38-520 38-628 sont étonnamment souples et assurent une grande dextérité. Très confortables grâce à leur forme ergonomique naturelle, incurvée et moelleux à l'intérieur, ils combinent facilité d'enfilage et sûreté de préhension. Ils sont également dépourvus de protéines de latex pour éviter tout risque d'allergies à ce matériau.



Caractéristiques

Série: AlphaTec®

Type: 38-514

Antistatique: Oui

Eempt de silicone: Oui

Longueur: 350 mm

Couleur: Noir

Norme: CE Cat. III, EN 338, EN 374, EN 420, EN ISO 21420, EN ISO 374, REACH

Approbations: ANSI ABR 3

Couleur du revêtement: Noir

Modèle de manchette: Bord roulé

Matériau: Polymère de butyle

Ingrédients sensibilisants possibles: 2-

Mercaptobenzothiazole disulfide

Catégorie III: Yes

EN 388:2016: 1000X

EN 420:2003 + A1:2009: Yes

EN ISO 374-1:2016: ABCIKMPST

EN ISO 374-5:2016: Yes

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques