



# **ECON®** Robinet à soupape Type: 268 Fonte Bride PN16

Vanne à clapet Econ®, fonte, intérieur en bronze et raccordement à brides.

#### **Domaine d'application**

- Liquides, eau chaude, eau froide, gaz.
- Applications maritimes possibles grâce à l'intérieur en bronze.

#### **Particularités**

• Peut également être livré avec un disque de régulation ou un disque de régulation avec indicateur de position.

### **Caractéristiques**

**Type:** 268

Norme: EN (DIN)

Forme de construction: Droit Matériau du boîtier: Fonte

Revêtement du surface: Revêtement d'usine

standard Raccord: Bride

Face de joints: Face surélevée Type de joint d'axe: Etoupe

Matière de l'étanchéité primaire à l'axe: Graphite

DN	Α	L	Н	М	Weight	Kv-value
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[m3/uur]
15	95	130	172	100	3.3	5.9
20	105	150	173	100	3.9	7.4
25	115	160	182	120	5	13
32	140	180	200	120	6.6	18
40	150	200	255	160	8.4	30
50	165	230	273	160	12	41
65	185	290	295	180	17.3	79
80	200	310	332	200	22.7	115
100	220	350	369	250	35.8	181
125	250	400	432	250	52.8	225
150	285	480	483	320	74.2	364
200	340	600	606	360	126	690
250	395	730	758	360	200	1010
300	445	850	830	500	315	1460

Pressure and temperature range							
-10/120°C	150°C	180°C	200°C	225°C			

PR\_EC010120\_0042\_FR\_17.05.2024 Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Page 1/2

## Robinets à soupape | Robinets à soupape à bride

Pressure and temperature range								
PN16	16	14.4	13.4	12.8	12	[bar]		

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Page 2/2

ERIKS Luxembourg sa

Tel: +32 3 829 28 20

Tel: +32 3 829 28 20