

ECON® Schlammfilter Typ: 6188 Bronze Rg 10 Eckform Flansch

Merkmale

Typ: 6188 Norm: EN (DIN) Bauform: Eckform

Material Gehäuse: Bronze Werkstoffqualität: Rg 10 Anschluss: Flansch

Material Deckeldichtung: NBR Material Ablassschraube: SS316 Material Korbmutter: Messing

Anwendung

• Pumpen- und Systemschutz für Anwendungen auf dem Land oder im Wasser


• Medium: (Salz-)Wasser


Technische Informationen

- Standardmäßig mit Korbmuttern ausgestattet.
- Serienmäßig mit Ablasspfropfen.
- Waagerechte Leitungen.
- Geeignet für Saug- und Druckleitungen.

Optionen

- Erhältlich in Gusseisen, Edelstahl, Stahl oder CuNiFe
- In anderen Anschlusstypen erhältlich
- Lieferbar mit anderen Perforationen





Größentabelle:

DN	Α	н	L.	u	G	Gewicht
	mm	mm	mm	mm		kg
DN65	185	264	150	150	1/2"	19
DN80	200	310	175	175	1/2"	26
DN100	220	343	195	195	1/2"	36

Pressure rating	Temperature range
PN4	-10°C / +50°C

Nennweite	Druckstufe Artikel	Druckstufe Flansch	Einbaulänge mm	Mit Filterelement	Maschenweite	Strömungsrichtung	Material Filterelement	Artikel
DN65	PN4	PN10	290	Ja	3 mm	Steigender Einlass, horizontaler Auslass	SS316	13453600

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. [Stand: Juli 2003]



PR1579278044179209_DE_17.05.2024

Flüssigkeitsfilter | Grobfilter

Nennweite	Druckstufe Artikel	Druckstufe Flansch	Einbaulänge mm	Mit Filterelement	Maschenweite	Strömungsrichtung	Material Filterelement	Artikel
DN80	PN4	PN10	310	Ja	3 mm	Steigender Einlass, horizontaler Auslass	SS316	13453597
DN100	PN4	PN10	350	Ja	3 mm	Steigender Einlass, horizontaler	SS316	13453598

a und unter er Garantie . Wir Seite 2/2 Seite 2/2 Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

E-mail: filters@eriks.nl