

VOSS Gerade Aufschraubverschraubung BSP S/SC




- Gerade Aufschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Innengewinde: BSPP zylindrisch
- Komplett [SC] oder ohne Mutter und Schneidring [S]
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung

Merkmale

- Serie:** GAIV-R
- Material:** Stahl
- Oberflächenschutz:** Zink-Nickel
- Einstellbar:** Nein
- Anschluss 1:** Schneidringanschluss
- Anschluss 2:** Innengewinde

Größentabelle:


d1	d2	dy	i	l2	lg	SW1
mm		mm	mm	mm	mm	mm
6	G 1/8"	4	12	19	26	14
6	G 3/8"	4	17	26	33	24
6	G 1/4"	4	17	26	33	19
8	G 1/2"	6	20	29	36	27
8	G 1/4"	6	17	24	31	19
8	G 3/8"	6	17	25	32	24
8	G 1/4"	5	17	26	33	19
10	G 1/2"	8	20	30	37	27
10	G 1/4"	8	17	25	32	19
10	G 3/8"	8	17	26	33	24
10	G 3/8"	7	17	26.5	34	24
12	G 1/2"	10	20	31	38	27
12	G 1/4"	9	17	25	32	19
12	G 3/8"	10	17	26	33	24
12	G 3/8"	8	17	26.5	34	24
14	G 1/2"	10	20	32	40	27
15	G 1/2"	12	20	31	38	27
16	G 1/2"	12	20	31.5	40	27
18	G 1/2"	15	20	30.5	38	27
20	G 3/4"	16	22	34.5	45	36
22	G 3/4"	19	22	35.5	43	36
25	G 1"	20	24.5	37.5	49.5	41
28	G 1"	24	24.5	38	45.5	41
30	G 1.1/4"	25	26.5	42	55.5	55



Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Größentabelle:

d1	d2	dy	i	l2	lg	SW1
35	G 1.1/4"	30	26.5	41	51.5	55
38	G 1.1/2"	32	28.5	43.5	59.5	60
42	G 1.1/2"	36	28.5	42.5	53.5	60



Bezeichnung	Hersteller ID	Anschlussmaß 1	Anschlussmaß 2	Nenndruck	Artikel
GAI06LR1/8	24-SC-L6-IG1/8	6L - M12x1.5	1/8" BSP zyl.	PN315	794082
GAI06LR3/8	24-SC-L6-IG3/8	6L - M12x1.5	3/8" BSP zyl.	PN315	1014225
GAI06SR1/4	24-SC-S6-IG1/4	6S - M14x1.5	1/4" BSP zyl.	PB 630	794295
GAI08LR1/2	24-SC-L8-IG1/2	8L - M14x1.5	1/2" BSP zyl.	PN315	794139
GAI08LR1/4	24-SC-L8-IG1/4	8L - M14x1.5	1/4" BSP zyl.	PN315	794104
GAI08LR3/8	24-SC-L8-IG3/8	8L - M14x1.5	3/8" BSP zyl.	PN315	794112
GAI08SR1/4	24-SC-S8-IG1/4	8S - M16x1.5	1/4" BSP zyl.	PB 630	794309
GAI10LR1/2	24-SC-L10-IG1/2	10L - M16x1.5	1/2" BSP zyl.	PN315	1010961
GAI10LR1/4	24-SC-L10-IG1/4	10L - M16x1.5	1/4" BSP zyl.	PN315	794155
GAI10LR3/8	24-SC-L10-IG3/8	10L - M16x1.5	3/8" BSP zyl.	PN315	794147
GAI10SR3/8	24-SC-S10-IG3/8	10S - M18x1.5	3/8" BSP zyl.	PB 630	794317
GAI12LR1/2	24-SC-L12-IG1/2	12L - M18x1.5	1/2" BSP zyl.	PN315	794171
GAI12LR1/4	24-SC-L12-IG1/4	12L - M18x1.5	1/4" BSP zyl.	PN315	776866
GAI12LR3/8	24-SC-L12-IG3/8	12L - M18x1.5	3/8" BSP zyl.	PN315	794163
GAI12SR3/8	24-SC-S12-IG3/8	12S - M20x1.5	3/8" BSP zyl.	PB 630	794333
GAI14SR1/2	24-SC-S14-IG1/2	14S - M22x1.5	1/2" BSP zyl.	PB 630	794368
GAI15LR1/2	24-SC-L15-IG1/2	15L - M22x1.5	1/2" BSP zyl.	PN315	794201
GAI16SR1/2	24-SC-S16-IG1/2	16S - M24x1.5	1/2" BSP zyl.	PB 400	794376
GAI18LR1/2	24-SC-L18-IG1/2	18L - M26x1.5	1/2" BSP zyl.	PN315	794228
GAI20SR3/4	24-SC-S20-IG3/4	20S - M30x2.0	3/4" BSP zyl.	PB 400	794392
GAI22LR3/4	24-SC-L22-IG3/4	22L - M30x2.0	3/4" BSP zyl.	PN160	794252
GAI25SR1	24-SC-S25-IG1	25S - M36x2.0	1" BSP zyl.	PB 400	794406
GAI28LR1	24-SC-L28-IG1	28L - M36x2.0	1" BSP zyl.	PN160	794279
GAI30SR1.1/4	24-SC-S30-IG11/4	30S - M42x2.0	1.1/4" BSP zyl.	PB 400	948470
GAI35LR1.1/4	24-SC-L35-IG11/4	35L - M45x2.0	1.1/4" BSP zyl.	PN160	794287
GAI38SR1.1/2	24-SC-S38-IG11/2	38S - M52x2.0	1.1/2" BSP zyl.	PB 315	853038
GAI42LR1.1/2	24-SC-L42-IG11/2	42L - M52x2.0	1.1/2" BSP zyl.	PN160	870471
GAI06LR1/8 -m+d	24-S-L6-IG1/8	6L - M12x1.5	1/8" BSP zyl.	PN315	11451403
GAI06SR1/4 -m+d	24-S-S6-IG1/4	6S - M14x1.5	1/4" BSP zyl.	PB 630	11451418
GAI08LR1/4 -m+d	24-S-L8-IG1/4	8L - M14x1.5	1/4" BSP zyl.	PN315	11451405
GAI08LR3/8 -m+d	24-S-L8-IG3/8	8L - M14x1.5	3/8" BSP zyl.	PN315	11451406
GAI08SR1/4 -m+d	24-S-S8-IG1/4	8S - M16x1.5	1/4" BSP zyl.	PB 630	901695
GAI10LR1/2 -m+d	24-S-L10-IG1/2	10L - M16x1.5	1/2" BSP zyl.	PN315	11451409

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Bezeichnung	Hersteller ID	Anschlussmaß 1	Anschlussmaß 2	Nenndruck	Artikel
GAI10LR1/4 -m+d	24-S-L10-IG1/4	10L - M16x1.5	1/4" BSP zyl.	PN315	11451407
GAI10LR3/8 -m+d	24-S-L10-IG3/8	10L - M16x1.5	3/8" BSP zyl.	PN315	11451408
GAI10SR3/8 -m+d	24-S-S10-IG3/8	10S - M18x1.5	3/8" BSP zyl.	PB 630	11451421
GAI12LR1/2 -m+d	24-S-L12-IG1/2	12L - M18x1.5	1/2" BSP zyl.	PN315	11451413
GAI12LR1/4 -m+d	24-S-L12-IG1/4	12L - M18x1.5	1/4" BSP zyl.	PN315	11451412
GAI12LR3/8 -m+d	24-S-L12-IG3/8	12L - M18x1.5	3/8" BSP zyl.	PN315	11451411
GAI12SR3/8 -m+d	24-S-S12-IG3/8	12S - M20x1.5	3/8" BSP zyl.	PB 630	901709
GAI14SR1/2 -m+d	24-S-S14-IG1/2	14S - M22x1.5	1/2" BSP zyl.	PB 630	11451422
GAI15LR1/2 -m+d	24-S-L15-IG1/2	15L - M22x1.5	1/2" BSP zyl.	PN315	11451414
GAI16SR1/2 -m+d	24-S-S16-IG1/2	16S - M24x1.5	1/2" BSP zyl.	PB 400	11384398
GAI18LR1/2 -m+d	24-S-L18-IG1/2	18L - M26x1.5	1/2" BSP zyl.	PN315	11384399
GAI20SR3/4 -m+d	24-S-S20-IG3/4	20S - M30x2.0	3/4" BSP zyl.	PB 400	901776
GAI22LR3/4 -m+d	24-S-L22-IG3/4	22L - M30x2.0	3/4" BSP zyl.	PN160	11384402
GAI25SR1 -m+d	24-S-S25-IG1	25S - M36x2.0	1" BSP zyl.	PB 400	901849
GAI28LR1 -m+d	24-S-L28-IG1	28L - M36x2.0	1" BSP zyl.	PN160	11384400
GAI30SR1.1/4 -m+d	24-S-S30-IG11/4	30S - M42x2.0	1.1/4" BSP zyl.	PB 400	11451423
GAI35LR1.1/4 -m+d	24-S-L35-IG11/4	35L - M45x2.0	1.1/4" BSP zyl.	PN160	11451415
GAI38SR1.1/2 -m+d	24-S-S38-IG11/2	38S - M52x2.0	1.1/2" BSP zyl.	PB 315	11451424
GAI42LR1.1/2 -m+d	24-S-L42-IG11/2	42L - M52x2.0	1.1/2" BSP zyl.	PN160	11451416

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/3