


INA Führungswagen Serie KWVE..-B-ESC



Merkmale

Serie: KWVE..-B

Bauform: ESC

Bauform Breite: Schmal

Bauform Länge: Kurz

Bauform Höhe: Standard

Material: Stahl

Hersteller ID	Grösse	Vorspannungs- klasse	Genauigkeitsklasse	Beschichtung	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Artikel
KWVE15-B-ESC-V0-G1	15	V0	G1		34	24	44.5	12633579
KWVE15-B-ESC-V0-G2	15	V0	G2		34	24	44.5	12633580
KWVE15-B-ESC-V0-G3	15	V0	G3		34	24	44.5	12633581
KWVE15-B-ESC-V0-G4	15	V0	G4		34	24	44.5	24204366
KWVE15-B-ESC-V1-G1	15	V1	G1		34	24	44.5	12633582
KWVE15-B-ESC-UG-V1-G1	15	V1	G1		34	24	44.5	12635741
KWVE15-B-ESC-UG-V1-G2	15	V1	G2		34	24	44.5	12635742
KWVE15-B-ESC-V1-G2	15	V1	G2		34	24	44.5	12633583
KWVE15-B-ESC-V1-G3	15	V1	G3		34	24	44.5	12394663
KWVE15-B-ESC-UG-V1-G3	15	V1	G3		34	24	44.5	12635743
KWVE15-B-ESC-RROC-V1-G3	15	V1	G3	Corrotect®	34	24	44.5	12635739
KWVE15-B-ESC-V1-G4	15	V1	G4		34	24	44.5	12394523
KWVE15-B-ESC-UG-V1-G4	15	V1	G4		34	24	44.5	12635744
KWVE15-B-ESC-V2-G1	15	V2	G1		34	24	44.5	12633584
KWVE15-B-ESC-UG-V2-G1	15	V2	G1		34	24	44.5	12635745
KWVE15-B-ESC-V2-G2	15	V2	G2		34	24	44.5	12633585
KWVE15-B-ESC-UG-V2-G2	15	V2	G2		34	24	44.5	12635746
KWVE15-B-ESC-V2-G3	15	V2	G3		34	24	44.5	12633586
KWVE15-B-ESC-UG-V2-G3	15	V2	G3		34	24	44.5	12635747
KWVE15-B-ESC-RROC-V2-G3	15	V2	G3	Corrotect®	34	24	44.5	12635740
KWVE15-B-ESC-UG-V2-G4	15	V2	G4		34	24	44.5	12635748
KWVE15-B-ESC-V2-G4	15	V2	G4		34	24	44.5	12633587
KWVE20-B-ESC-V0-G1	20	V0	G1		42	28	50.4	12633651
KWVE20-B-ESC-V0-G2	20	V0	G2		42	28	50.4	12633652
KWVE20-B-ESC-V0-G3	20	V0	G3		42	28	50.4	12633653
KWVE20-B-ESC-V0-G4	20	V0	G4		42	28	50.4	12633654
KWVE20-B-ESC-V1-G1	20	V1	G1		42	28	50.4	12633655

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/4

Hersteller ID	Grösse	Vorspannungs- klasse	Genauigkeitsklasse	Beschichtung	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Artikel
KWVE20-B-ESC-UG-VI-G1	20	V1	G1		42	28	50.4	12635763
KWVE20-B-ESC-UG-VI-G2	20	V1	G2		42	28	50.4	12635764
KWVE20-B-ESC-VI-G2	20	V1	G2		42	28	50.4	12633656
KWVE20-B-ESC-UG-VI-G3	20	V1	G3		42	28	50.4	12635765
KWVE20-B-ESC-VI-G3	20	V1	G3		42	28	50.4	12633657
KWVE20-B-ESC-UG-RROC-VI-G3	20	V1	G3	Corrotect®	42	28	50.4	13261173
KWVE20-B-ESC-RROC-VI-G3	20	V1	G3	Corrotect®	42	28	50.4	12635759
KWVE20-B-ESC-UG-VI-G4	20	V1	G4		42	28	50.4	12635766
KWVE20-B-ESC-VI-G4	20	V1	G4		42	28	50.4	12633658
KWVE20-B-ESC-UG-V2-G1	20	V2	G1		42	28	50.4	12635767
KWVE20-B-ESC-V2-G1	20	V2	G1		42	28	50.4	12633659
KWVE20-B-ESC-UG-V2-G2	20	V2	G2		42	28	50.4	12635768
KWVE20-B-ESC-V2-G2	20	V2	G2		42	28	50.4	12633660
KWVE20-B-ESC-UG-V2-G3	20	V2	G3		42	28	50.4	12635769
KWVE20-B-ESC-V2-G3	20	V2	G3		42	28	50.4	12633661
KWVE20-B-ESC-UG-RROC-V2-G3	20	V2	G3	Corrotect®	42	28	50.4	13261174
KWVE20-B-ESC-RROC-V2-G3	20	V2	G3	Corrotect®	42	28	50.4	12635760
KWVE20-B-ESC-UG-V2-G4	20	V2	G4		42	28	50.4	12635770
KWVE20-B-ESC-V2-G4	20	V2	G4		42	28	50.4	12633662
KWVE25-B-ESC-V0-G1	25	V0	G1		48	33	58.2	12633914
KWVE25-B-ESC-V0-G2	25	V0	G2		48	33	58.2	12633915
KWVE25-B-ESC-V0-G3	25	V0	G3		48	33	58.2	12633916
KWVE25-B-ESC-V0-G4	25	V0	G4		48	33	58.2	12633917
KWVE25-B-ESC-VI-G1	25	V1	G1		48	33	58.2	12633918
KWVE25-B-ESC-VI-G2	25	V1	G2		48	33	58.2	12633919
KWVE25-B-ESC-VI-G3	25	V1	G3		48	33	58.2	12633920
KWVE25-B-ESC-RROC-VI-G3	25	V1	G3	Corrotect®	48	33	58.2	12633902
KWVE25-B-ESC-VI-G4	25	V1	G4		48	33	58.2	12633921
KWVE25-B-ESC-V2-G1	25	V2	G1		48	33	58.2	12633922
KWVE25-B-ESC-V2-G2	25	V2	G2		48	33	58.2	12633923
KWVE25-B-ESC-V2-G3	25	V2	G3		48	33	58.2	12633924
KWVE25-B-ESC-RROC-V2-G3	25	V2	G3	Corrotect®	48	33	58.2	12633903
KWVE25-B-ESC-V2-G4	25	V2	G4		48	33	58.2	12633925
KWVE30-B-ESC-V0-G1	30	V0	G1		60	42	69	12634301
KWVE30-B-ESC-V0-G2	30	V0	G2		60	42	69	12634302

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/4

Hersteller ID	Grösse	Vorspannungs- klasse	Genauigkeitsklasse	Beschichtung	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Artikel
KWVE30-B-ESC-V0-G3	30	V0	G3		60	42	69	12634303
KWVE30-B-ESC-V0-G4	30	V0	G4		60	42	69	12634304
KWVE30-B-ESC-V1-G1	30	V1	G1		60	42	69	12634305
KWVE30-B-ESC-UG-V1-G1	30	V1	G1		60	42	69	12634293
KWVE30-B-ESC-V1-G2	30	V1	G2		60	42	69	12634306
KWVE30-B-ESC-UG-V1-G2	30	V1	G2		60	42	69	12634294
KWVE30-B-ESC-V1-G3	30	V1	G3		60	42	69	12634307
KWVE30-B-ESC-UG-V1-G3	30	V1	G3		60	42	69	12634295
KWVE30-B-ESC-RROC-V1-G3	30	V1	G3	Corrotect®	60	42	69	12634291
KWVE30-B-ESC-UG-V1-G4	30	V1	G4		60	42	69	12634296
KWVE30-B-ESC-V1-G4	30	V1	G4		60	42	69	12634308
KWVE30-B-ESC-V2-G1	30	V2	G1		60	42	69	12634309
KWVE30-B-ESC-UG-V2-G1	30	V2	G1		60	42	69	12634297
KWVE30-B-ESC-V2-G2	30	V2	G2		60	42	69	12634310
KWVE30-B-ESC-UG-V2-G2	30	V2	G2		60	42	69	12634298
KWVE30-B-ESC-V2-G3	30	V2	G3		60	42	69	12634311
KWVE30-B-ESC-UG-V2-G3	30	V2	G3		60	42	69	12634299
KWVE30-B-ESC-RROC-V2-G3	30	V2	G3	Corrotect®	60	42	69	12634292
KWVE30-B-ESC-V2-G4	30	V2	G4		60	42	69	12634312
KWVE30-B-ESC-UG-V2-G4	30	V2	G4		60	42	69	12634300
KWVE35-B-ESC-V0-G1	35	V0	G1		70	48	76.2	12634561
KWVE35-B-ESC-V0-G2	35	V0	G2		70	48	76.2	12634562
KWVE35-B-ESC-V0-G3	35	V0	G3		70	48	76.2	12634563
KWVE35-B-ESC-V0-G4	35	V0	G4		70	48	76.2	12634564
KWVE35-B-ESC-V1-G1	35	V1	G1		70	48	76.2	12634565
KWVE35-B-ESC-V1-G2	35	V1	G2		70	48	76.2	12634566
KWVE35-B-ESC-V1-G3	35	V1	G3		70	48	76.2	12634567
KWVE35-B-ESC-RROC-V1-G3	35	V1	G3	Corrotect®	70	48	76.2	12634559
KWVE35-B-ESC-V1-G4	35	V1	G4		70	48	76.2	12634568
KWVE35-B-ESC-V2-G1	35	V2	G1		70	48	76.2	12634569
KWVE35-B-ESC-V2-G2	35	V2	G2		70	48	76.2	12634570
KWVE35-B-ESC-V2-G3	35	V2	G3		70	48	76.2	12634571
KWVE35-B-ESC-RROC-V2-G3	35	V2	G3	Corrotect®	70	48	76.2	12634560
KWVE35-B-ESC-V2-G4	35	V2	G4		70	48	76.2	12634572
KWVE45-B-ESC-V0-G1	45	V0	G1		86	60	97.8	12634812

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/4

Hersteller ID	Grösse	Vorspannungsklasse	Genauigkeitsklasse	Beschichtung	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Artikel
KWVE45-B-ESC-V0-G2	45	V0	G2		86	60	97.8	12634813
KWVE45-B-ESC-V0-G3	45	V0	G3		86	60	97.8	12634814
KWVE45-B-ESC-V0-G4	45	V0	G4		86	60	97.8	12634815
KWVE45-B-ESC-V1-G1	45	V1	G1		86	60	97.8	12634816
KWVE45-B-ESC-V1-G2	45	V1	G2		86	60	97.8	12634817
KWVE45-B-ESC-V1-G3	45	V1	G3		86	60	97.8	12634818
KWVE45-B-ESC-RROC-V1-G3	45	V1	G3	Corrotect®	86	60	97.8	12634810
KWVE45-B-ESC-V1-G4	45	V1	G4		86	60	97.8	12634819
KWVE45-B-ESC-V2-G1	45	V2	G1		86	60	97.8	12634820
KWVE45-B-ESC-V2-G2	45	V2	G2		86	60	97.8	12634821
KWVE45-B-ESC-V2-G3	45	V2	G3		86	60	97.8	12634822
KWVE45-B-ESC-RROC-V2-G3	45	V2	G3	Corrotect®	86	60	97.8	12634811
KWVE45-B-ESC-V2-G4	45	V2	G4		86	60	97.8	12634823

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 4/4