Doppelter Drucklufthahn Typ: 775 Grauguss Innengewinde (BSPP)/Klauenkupplung


Merkmale

Typ: 775

Ausführung: Doppelter Drucklufthahn Material Gehäuse: Grauguss Anschluss: Innengewinde (BSPP) Anschluss 2: Klauenkupplung Knaggenabstand: 42 mm

Druckstufe Artikel: PN10

Min. Dauertemperatur (Medium): -10 °C Max. Dauertemperatur (Medium): 80 °C Maximaler Druck bei 20 °C: 10 bar



Nennweite	Dichtung	Artikel
3/4" (20)	Messing	13445996
3/4" (20)	Gummi	12365131
1" (25)	Messing	13445995
1" (25)	Gummi	13308535

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

E-mail: appendages@eriks.nl