STAUFF Drosselrückschlagventil

Merkmale

Version: Inline Montage

Ausführung des Ventils: Mit Rückschlagventil

Material: Stahl



Max. Betriebsdruck	Max. Ölstrom	Anschlüsse	Artikel
bar	l/min		
350	14	1/8" BSP	917478
350	60	1/4" BSP	884901
350	75	3/8" BSP	882119
350	140	1/2" BSP	882127
350	175	3/4" BSP	764779
350	350	1.1/2" BSP	1058119
350	350	1.1/4" BSP	806781
350	350	1" BSP	775118
350	350	2" BSP	1058121

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher Seite 1/1 veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

E-mail: hydraulics@eriks.nl