



IKO Kreuzrollenlager mit Käfig Serie CRBC

Merkmale

Serie: CRBC

Roll Element: Zylinderrollen

Mit Dichtung: Nein

Verzahnung: Ohne Verzahnung

Betriebstemperatur: -20 / 120 °C

Hersteller ID	Innendurchmesser mm	Außendurchmesser mm	Breite mm	Artikel
CRBC3010	30	55	10	13178852
CRBC3010T1	30	55	10	13178853
CRBC4010	40	65	10	13178867
CRBC4010C2	40	65	10	13178869
CRBC4010T1	40	65	10	13178870
CRBC4010C1	40	65	10	13178868
CRBC5013T1	50	80	13	13178891
CRBC5013C2	50	80	13	13178890
CRBC5013C1	50	80	13	13178888
CRBC5013	50	80	13	13178887
CRBC6013T1	60	90	13	13178907
CRBC6013C2	60	90	13	13178906
CRBC6013	60	90	13	13178904
CRBC6013C1	60	90	13	13178905
CRBC7013	70	100	13	13178919
CRBC7013C2	70	100	13	13178921
CRBC7013T1	70	100	13	13178922
CRBC7013C1	70	100	13	13178920
CRBC8016T1	80	120	16	13178932
CRBC8016C2	80	120	16	13178931
CRBC8016	80	120	16	13178929
CRBC8016C1	80	120	16	13178930
CRBC9016	90	130	16	13178937
CRBC9016C2	90	130	16	13178939
CRBC9016C1	90	130	16	13178938
CRBC9016T1	90	130	16	13178940
CRBC10020C1	100	150	20	13178751
CRBC10020C2	100	150	20	13178752
CRBC10020	100	150	20	13178750
CRBC10020T1	100	150	20	13178753
CRBC11020C1	110	160	20	13178759
CRBC11020	110	160	20	13178758
CRBC11020T1	110	160	20	13178761
CRBC11020C2	110	160	20	13178760
CRBC12025C2	120	180	25	13178768
CRBC12025T1	120	180	25	13178769
CRBC12025	120	180	25	13178766
CRBC12025C1	120	180	25	13178767
CRBC13025	130	190	25	13178774
CRBC13025C2	130	190	25	13178776
CRBC13025C1	130	190	25	13178775
CRBC13025T1	130	190	25	13178777
CRBC14025	140	200	25	13178782

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/3

Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Artikel
	mm	mm	mm	
CRBC14025T1	140	200	25	13178786
CRBC14025C2	140	200	25	13178785
CRBC14025C1	140	200	25	13178784
CRBC15025	150	210	25	13178791
CRBC15025T1	150	210	25	13178794
CRBC15025C1	150	210	25	13178792
CRBC15025C2	150	210	25	13178793
CRBC15030	150	230	30	13178799
CRBC15030C2	150	230	30	13178801
CRBC15030T1	150	230	30	13178802
CRBC15030C1	150	230	30	13178800
CRBC20025	200	260	25	13178807
CRBC20025C2	200	260	25	13178809
CRBC20025C1	200	260	25	13178808
CRBC20025T1	200	260	25	13178810
CRBC20030T1	200	280	30	13178818
CRBC20030C2	200	280	30	13178817
CRBC20030C1	200	280	30	13178816
CRBC20030	200	280	30	13178815
CRBC20035T1	200	295	35	13178821
CRBC20035C1	200	295	35	13178820
CRBC20035	200	295	35	13178819
CRBC25025C1	250	310	25	13178823
CRBC25025C2	250	310	25	13178824
CRBC25025	250	310	25	13178822
CRBC25025T1	250	310	25	13178825
CRBC25030C2	250	330	30	13178832
CRBC25030	250	330	30	13178830
CRBC25030C1	250	330	30	13178831
CRBC25030T1	250	330	30	13178833
CRBC25040C1	250	355	40	13178835
CRBC25040T1	250	355	40	13178836
CRBC25040	250	355	40	13178834
CRBC30025C1	300	360	25	13178838
CRBC30025C2	300	360	25	13178839
CRBC30025	300	360	25	13178837
CRBC30025T1	300	360	25	13178840
CRBC30035C1	300	395	35	13178846
CRBC30035	300	395	35	13178845
CRBC30035C2	300	395	35	13178847
CRBC30035T1	300	395	35	13178848
CRBC30040T1	300	405	40	13178851
CRBC30040C1	300	405	40	13178850
CRBC30040	300	405	40	13178849
CRBC40035C2	400	480	35	13178860
CRBC40035T1	400	480	35	13178861
CRBC40035	400	480	35	13178858
CRBC40035C1	400	480	35	13178859
CRBC40040	400	510	40	13178862
CRBC40040C1	400	510	40	13178863
CRBC40040T1	400	510	40	13178864
CRBC40070	400	580	70	13178865
CRBC40070C1	400	580	70	13178866

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/3

PR69188401778_DE_23.04.2024

Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Artikel
	mm	mm	mm	
CRBC50040	500	600	40	13178875
CRBC50040C1	500	600	40	13178877
CRBC50040C2	500	600	40	13178878
CRBC50040T1	500	600	40	13178879
CRBC50050	500	625	50	13178880
CRBC50050C1	500	625	50	13178881
CRBC50050T1	500	625	50	13178882
CRBC50070T1	500	680	70	13178886
CRBC50070	500	680	70	13178883
CRBC50070C2	500	680	70	13178885
CRBC50070C1	500	680	70	13178884
CRBC60040	600	700	40	13178898
CRBC60040C2	600	700	40	13178900
CRBC60040C1	600	700	40	13178899
CRBC60040T1	600	700	40	13178901
CRBC60070C2	600	780	70	13178903
CRBC60070	600	780	70	13178902
CRBC600120	600	870	120	13178896
CRBC600120C2	600	870	120	13178897
CRBC70045	700	815	45	13178913
CRBC70045T1	700	815	45	13178915
CRBC70045C2	700	815	45	13178914
CRBC70070C2	700	880	70	13178917
CRBC70070	700	880	70	13178916
CRBC700150	700	1020	150	13178912
CRBC80070	800	950	70	13178927
CRBC80070C2	800	950	70	13178928

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/3