DIN125A Flache Unterlegscheibe Stahl 200HV elektrolytisch verzinkt

Merkmale

Serie: DIN 125A

Material: Kohlenstoffstahl

Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt

DIN-Norm: 125A Gehärtet: Ja

Facettenförmig: Nein **ISO-Norm:** 7089

Innendurchmesser	Außendurchmesser	Dicke	Für Schraubenmaß metrisch	Artikel
mm	mm	mm		
8.4	16	1.6	8	23256051
10.5	20	2	10	23256052
17	30	3	16	23256055
21	37	3	20	23256057

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher Seite 1/1 veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

E-mail: gereedschappen@eriks.nl

