

FORMAT Spiralbohrer Typ 1080



Merkmale

Schneidrichtung: Rechts

DIN-Norm: 345

Typ: Wendelbohrer

Spitzenwinkel: 118 °

Durchmesser	Schneidenlänge	Gesamtlänge	Ausführung	Aufnahmesystem	Material	Artikel
mm	mm	mm				
10	87	168	Profilgeschliffene	Morsekonus 1	HSS	23408461
10.25	87	168	Profilgeschliffene	Morsekonus 1	HSS	23408462
10.5	87	168	Profilgeschliffene	Morsekonus 1	HSS	23408463
10.75	94	175	Profilgeschliffene	Morsekonus 1	HSS	23408464
11	94	175	Profilgeschliffene	Morsekonus 1	HSS	23408465
11.25	94	175	Profilgeschliffene	Morsekonus 1	HSS	23408466
11.5	94	175	Profilgeschliffene	Morsekonus 1	HSS	23408467
11.75	94	175	Profilgeschliffene	Morsekonus 1	HSS	23408468
12	101	182	Profilgeschliffene	Morsekonus 1	HSS	23408469
12.25	101	182	Profilgeschliffene	Morsekonus 1	HSS	23408470
12.5	101	182	Profilgeschliffene	Morsekonus 1	HSS	23408471
12.75	101	182	Profilgeschliffene	Morsekonus 1	HSS	23408472
13	101	182	Profilgeschliffene	Morsekonus 1	HSS	23408473
13.25	108	189	Profilgeschliffene	Morsekonus 1	HSS	23408474
13.5	108	189	Profilgeschliffene	Morsekonus 1	HSS	23090799
13.75	108	189	Profilgeschliffene	Morsekonus 1	HSS	23408476
14	108	189	Profilgeschliffene	Morsekonus 1	HSS	23090801
14.25	114	212	Profilgeschliffene	Morsekonus 2	HSS	23408478
14.5	114	212	Profilgeschliffene	Morsekonus 2	HSS	23090803
14.75	114	212	Profilgeschliffene	Morsekonus 2	HSS	23408480
15	114	212	Profilgeschliffene	Morsekonus 2	HSS	23090805
15.25	120	218	Profilgeschliffene	Morsekonus 2	HSS	23408482
15.5	120	218	Profilgeschliffene	Morsekonus 2	HSS	23090807
15.75	120	218	Profilgeschliffene	Morsekonus 2	HSS	23408484
16	120	218	Profilgeschliffene	Morsekonus 2	HSS	23090809
16.5	125	223	Profilgeschliffene	Morsekonus 2	HSS	23090811
16.75	125	223	Profilgeschliffene	Morsekonus 2	HSS	23408488
17	125	223	Profilgeschliffene	Morsekonus 2	HSS	23090813
17.25	130	228	Profilgeschliffene	Morsekonus 2	HSS	23408490
17.5	130	228	Profilgeschliffene	Morsekonus 2	HSS	23090815
17.75	130	228	Profilgeschliffene	Morsekonus 2	HSS	23408492
18	130	228	Profilgeschliffene	Morsekonus 2	HSS	23090817
18.25	135	233	Profilgeschliffene	Morsekonus 2	HSS	23408494
18.5	135	233	Profilgeschliffene	Morsekonus 2	HSS	23090819
18.75	135	233	Profilgeschliffene	Morsekonus 2	HSS	23408496
19	135	233	Profilgeschliffene	Morsekonus 2	HSS	23090821
19.25	140	238	Profilgeschliffene	Morsekonus 2	HSS	23408498
19.5	140	238	Profilgeschliffene	Morsekonus 2	HSS	23090823
19.75	140	238	Profilgeschliffene	Morsekonus 2	HSS	23408500
20	140	238	Profilgeschliffene	Morsekonus 2	HSS	23090825

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/3

Durchmesser	Schneidenlänge	Gesamtlänge	Ausführung	Aufnahmesystem	Material	Artikel
mm	mm	mm				
20.25	145	243	Profilgeschliffene	Morsekonus 2	HSS	23408502
20.75	145	243		Morsekonus 2	HSS	23408504
21	145	243	Profilgeschliffene	Morsekonus 2	HSS	23090829
21.25	150	248	Profilgeschliffene	Morsekonus 2	HSS	23408506
21.5	150	248	Profilgeschliffene	Morsekonus 2	HSS	23090831
21.75	150	248	Profilgeschliffene	Morsekonus 2	HSS	23408508
22	150	248	Profilgeschliffene	Morsekonus 2	HSS	23090833
22.25	150	248	Profilgeschliffene	Morsekonus 2	HSS	23408510
22.75	155	253	Profilgeschliffene	Morsekonus 2	HSS	23408512
23	155	253	Profilgeschliffene	Morsekonus 2	HSS	23090837
23.25	155	276	Profilgeschliffene	Morsekonus 3	HSS	23408514
23.5	155	276	Profilgeschliffene	Morsekonus 3	HSS	23408515
23.75	160	281	Profilgeschliffene	Morsekonus 3	HSS	23408516
24	160	281	Profilgeschliffene	Morsekonus 3	HSS	23090841
24.25	160	281	Profilgeschliffene	Morsekonus 3	HSS	23408518
24.5	160	281	Profilgeschliffene	Morsekonus 3	HSS	23408519
24.75	160	281	Profilgeschliffene	Morsekonus 3	HSS	23408520
25	160	281	Profilgeschliffene	Morsekonus 3	HSS	23090845
25.25	165	286	Profilgeschliffene	Morsekonus 3	HSS	23408522
25.5	165	286	Profilgeschliffene	Morsekonus 3	HSS	23408523
25.75	165	286	Profilgeschliffene	Morsekonus 3	HSS	23408524
26	165	286	Profilgeschliffene	Morsekonus 3	HSS	23408525
26.25	165	286	Profilgeschliffene	Morsekonus 3	HSS	23408526
26.75	170	291	Profilgeschliffene	Morsekonus 3	HSS	23408528
27	170	291	Profilgeschliffene	Morsekonus 3	HSS	23408529
27.25	170	291	Profilgeschliffene	Morsekonus 3	HSS	23408530
27.75	170	291	Profilgeschliffene	Morsekonus 3	HSS	23408532
28	170	291	Profilgeschliffene	Morsekonus 3	HSS	23408533
28.25	175	296	Profilgeschliffene	Morsekonus 3	HSS	23408534
28.5	175	296	Profilgeschliffene	Morsekonus 3	HSS	23408535
28.75	175	296	Profilgeschliffene	Morsekonus 3	HSS	23408536
29	175	296	Profilgeschliffene	Morsekonus 3	HSS	23408537
29.25	175	296	Profilgeschliffene	Morsekonus 3	HSS	23408538
29.75	175	296	Profilgeschliffene	Morsekonus 3	HSS	23408540
30	175	296	Profilgeschliffene	Morsekonus 3	HSS	23090865
30.25	180	301	Profilgeschliffene	Morsekonus 3	HSS	23408542
30.5	180	301	Profilgeschliffene	Morsekonus 3	HSS	23408543
30.75	180	301	Profilgeschliffene	Morsekonus 3	HSS	23408544
31	180	301	Profilgeschliffene	Morsekonus 3	HSS	23408545
31.25	180	301	Profilgeschliffene	Morsekonus 3	HSS	23408546
31.5	180	301	Profilgeschliffene	Morsekonus 3	HSS	23408547
31.75	185	306	Profilgeschliffene	Morsekonus 3	HSS	23408548
32	185	334	Profilgeschliffene	Morsekonus 4	HSS	23408549
32.5	185	334	Profilgeschliffene	Morsekonus 4	HSS	23408550
33	185	334	Profilgeschliffene	Morsekonus 4	HSS	23408551
33.5	185	334	Profilgeschliffene	Morsekonus 4	HSS	23408552
34	190	339	Profilgeschliffene	Morsekonus 4	HSS	23408553
34.5	190	339	Profilgeschliffene	Morsekonus 4	HSS	23408554
35	190	339	Profilgeschliffene	Morsekonus 4	HSS	23408555
35.5	190	339	Profilgeschliffene	Morsekonus 4	HSS	23408556
36	195	344	Profilgeschliffene	Morsekonus 4	HSS	23408557
36.5	195	344	Profilgeschliffene	Morsekonus 4	HSS	23408558
37	195	344	Profilgeschliffene	Morsekonus 4	HSS	23408559

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/3

Durchmesser	Schneidenlänge	Gesamtlänge	Ausführung	Aufnahmesystem	Material	Artikel
mm	mm	mm				
37,5	195	344	Profilgeschliffene	Morsekonus 4	HSS	23408560
38	200	349	Profilgeschliffene	Morsekonus 4	HSS	23408561
38,5	200	349	Profilgeschliffene	Morsekonus 4	HSS	23408562
39	200	349	Profilgeschliffene	Morsekonus 4	HSS	23408563
39,5	200	349	Profilgeschliffene	Morsekonus 4	HSS	23408564
40	200	349	Profilgeschliffene	Morsekonus 4	HSS	23408565
41	205	354	Profilgeschliffene	Morsekonus 4	HSS	23408566
42	205	354	Profilgeschliffene	Morsekonus 4	HSS	23408567
43	210	359	Profilgeschliffene	Morsekonus 4	HSS	23408568
44	210	359	Profilgeschliffene	Morsekonus 4	HSS	23408569
45	210	359	Profilgeschliffene	Morsekonus 4	HSS	23408570
46	215	364	Profilgeschliffene	Morsekonus 4	HSS	23408571
47	215	364	Profilgeschliffene	Morsekonus 4	HSS	23408572
48	220	369	Profilgeschliffene	Morsekonus 4	HSS	23408573
49	220	369	Profilgeschliffene	Morsekonus 4	HSS	23408574
50	220	369	Profilgeschliffene	Morsekonus 4	HSS	23408575
	125	223	Profilgeschliffene	Morsekonus 2	HSS	23408486
	145	243	Profilgeschliffene	Morsekonus 2	HSS	23090827
	155	253	Profilgeschliffene	Morsekonus 2	HSS	23090835
	165	286	Profilgeschliffene	Morsekonus 3	HSS	23090851
	170	291	Profilgeschliffene	Morsekonus 3	HSS	23408531
	175	296	Profilgeschliffene	Morsekonus 3	HSS	23408539

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/3