DORMER HSS kurzer Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft DIN 338 unbeschichtet 4xD Typ R100















120°

Vollhartmetal Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 120° Blank 4xD für Messing und Bronze

Merkmale

DIN-Norm: 338 **Typ:** Wendelbohrer **Spitzenwinkel:** 120°

Durchmesser	Schneidenlänge	Gesamtlänge	Aufnahmesystem	Material	Artikel
mm	mm	mm			
2.5	30	57	zylindrisch	Volhartmetall	23095865
4	43	75	zylindrisch	Volhartmetall	23095868
6	57	93	zylindrisch	Volhartmetall	23095871

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. [Stand: Juli 2003]

