PR_EC002153_0024_MVB_DE_24.04.2024

FORMAT Zweiteiliger Ratschen-Zurrgurt mit RP-Haken 50mm breit



Ratschen-Zurrgurt, RP-Haken, zweiteilig, 2500 daN

Profiqualität

Aus 100 % hochfestem, scheuer- und abriebfestem Polyester.

Hoch verstreckter Gurt.

Bandbreite 50 mm

mit geringer Dehnung und hoher Zugfestigkeit.

•

Zulässige Zugkraft

Direkt: 2000/2500 daN. Umreifung: 4000/5000 daN.

•

Geprülfte Sicherheit nach DIN EN 12195-2

GS-geprüft von der Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen.

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. [Stand: Juli 2003]

E-mail: gereedschappen@eriks.nl



Т