



EPRAMID Platte PA 6 G

- Besonders belastungsfähiges, schlag- und abriebfestes Polyamid
- Gegenüber extrudierter Qualität höhere Temperaturbeständigkeit
- Gut spanabhebend bearbeitbar
- Praktisch spannungsfrei

Farbe	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Artikel
Schwarz	8	2000	1000	12169930
Schwarz	10	1220	610	11093671
Schwarz	10	2000	1000	12169931
Schwarz	10	2000	1220	11383665
Schwarz	10	3050	1220	11413297
Schwarz	12	2000	1220	11148685
Schwarz	12	3050	1220	11148684
Schwarz	16	1220	610	11060381
Schwarz	16	2000	1000	12169934
Schwarz	16	2000	1220	11468449
Schwarz	20	2000	1000	12169935
Schwarz	20	2000	1220	11468450
Schwarz	20	3050	1220	11468459
Schwarz	25	1220	610	11060403
Schwarz	25	2000	1000	12169936
Schwarz	25	2000	1220	11468451
Schwarz	25	3050	1220	11468460
Schwarz	30	1220	610	11468442
Schwarz	30	2000	1220	11468452
Schwarz	30	3050	1220	11468461
Schwarz	35	2000	1220	11382944
Schwarz	40	1220	610	11467255
Schwarz	40	2000	1000	12169938
Schwarz	40	2000	1220	11468453
Schwarz	40	3050	1220	11468462
Schwarz	45	3050	1220	11468463
Schwarz	50	1220	610	11468444
Schwarz	50	2000	1000	12169940
Schwarz	50	2000	1220	10036025
Schwarz	50	3050	1220	11468464
Schwarz	60	1220	610	11468445
Schwarz	60	2000	1000	12169941
Schwarz	60	2000	1220	11468454
Schwarz	70	1220	610	11198763
Schwarz	70	2000	1220	11468455
Schwarz	80	1220	610	11468446
Schwarz	80	2000	1220	11468456
Schwarz	90	1220	610	11468447
Schwarz	100	1220	610	11468448
Schwarz	100	2000	1220	11468457
Natur	8	2000	1000	12169907
Natur	10	1220	610	11416111
Natur	10	2000	1000	12169908

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Farbe	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Artikel
Natur	10	2000	1220	12731885
Natur	10	2000	1220	11032907
Natur	10	3050	1220	11252797
Natur	12	1220	610	11468420
Natur	12	2000	1000	12169909
Natur	12	2000	1220	11323328
Natur	12	3050	1220	11468432
Natur	16	1220	610	11104733
Natur	16	2000	1000	12169911
Natur	16	2000	1220	11115326
Natur	16	3050	1220	11481014
Natur	20	1220	610	11243661
Natur	20	2000	1000	12169912
Natur	20	2000	1220	11245462
Natur	20	2000	1220	12731886
Natur	20	3050	1220	11468433
Natur	25	1220	610	11189719
Natur	25	2000	1000	12169913
Natur	25	2000	1220	11468427
Natur	25	2000	1220	12731887
Natur	25	3050	1220	11468434
Natur	30	1220	610	11405099
Natur	30	2000	1000	12169914
Natur	30	2000	1220	11468428
Natur	30	2000	1220	12731888
Natur	30	3050	1220	11412805
Natur	35	1220	610	11468421
Natur	35	2000	1000	12169915
Natur	35	2000	1220	11468429
Natur	35	3050	1220	11468435
Natur	40	1220	610	11468422
Natur	40	2000	1000	12169916
Natur	40	2000	1220	12731889
Natur	40	2000	1220	11067053
Natur	40	3050	1220	11468436
Natur	45	1220	610	11468423
Natur	45	3050	1220	11468437
Natur	50	1220	610	11468424
Natur	50	2000	1000	12169918
Natur	50	2000	1220	11195425
Natur	50	2000	1220	12731890
Natur	50	3050	1220	11354510
Natur	55	3050	1220	11468438
Natur	60	1220	610	11312953
Natur	60	2000	1000	12169920
Natur	60	2000	1220	11393483
Natur	60	2000	1220	12998077
Natur	60	3050	1220	11468439
Natur	70	1220	610	12667953
Natur	70	1220	610	11091063
Natur	70	2000	1220	11468430
Natur	70	3050	1220	11481015
Natur	80	1220	610	11296324

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/3

PR_EC010691_0012_DE_03.05.2024

Farbe	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Artikel
Natur	80	2000	1220	11468431
Natur	90	1220	610	11297035
Natur	90	2000	1000	12169926
Natur	90	3050	1220	11473624
Natur	100	1220	610	11125440
Natur	100	2000	1220	11125503
Natur	100	3050	1220	11686549

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)