

AQUATHERM Schweisssattel PP-R/Messing Aussengewinde (BSPT)

Merkmale

Form: Einschweißsattel

Material: PP-R

Anschluss: Aussengewinde (BSPT)

Geeignet für die Elektrofusion Armatur: Nein

Farbe: Grün

Anschluss 2 Werkstoff: Messing

Min. Dauertemperatur (Medium): -20 °C Max. Dauertemperatur (Medium): 90 °C

Mit Fräse: Nein **Ungebohrt:** Nein

Nennweite	Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser	Anzahl Schalen	Artikel
	mm		
1/2"	40	1	11332995
1/2"	50	1	11332996
1/2"	63	1	11332997
1/2"	75	1	11391218
1/2"	90	1	11626090
1/2"	110	1	11626091
1/2"	125	1	11626092
1/2"	160	1	11626113
3/4"	40	1	11395088
3/4"	50	1	11395087
3/4"	63	1	11348928
3/4"	75	1	11626114
3/4"	90	1	11626115
3/4"	110	1	11626116
3/4"	125	1	11626117
3/4"	160	1	11626118

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher Seite 1/1 veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

| E-mail: leidingsystemen@eriks.nl



Τ