



GATES Keilrippenriemen, Micro-V®, Profil PL

Merkmale

- Serie:** Micro-V
- Typ:** PL
- Höhe:** 6.4 mm
- Material:** CR [Polychloropren]
- Zugstrang:** Polyester [PES]
- Ummantelt:** Nein
- Ausführung formverzahnt:** Nein
- Ausführung doppeltes Keilriemenprofil:** Nein
- Temperaturbeständigkeit:** -30 / 60 °C

Teilung mm	Anzahl Rippen	Effektive Länge [ISO] mm	Referenzlänge [ISO] mm	Farbe	Artikel Max. 200 Artikel in der Tabelle
	6		1075		13620921
4.7	4	954	954		13620890
4.7	4	991	991		13620905
4.7	4	1270	1270		13620934
4.7	4	1333	1333		13620949
4.7	4	1371	1371		13620964
4.7	4	1397	1397		13620986
4.7	4	1562	1562		13621013
4.7	4	1613	1613		13621026
4.7	4	1664	1664		13621040
4.7	4	1715	1715		13621055
4.7	4	1803	1803		13621084
4.7	4	1842	1842		13621098
4.7	4	1943	1943		13621112
4.7	4	1981	1981		13621126
4.7	4	2070	2070		13621153
4.7	5	991	991		13620906
4.7	5	1075	1075		13620920
4.7	5	1333	1333		13620950
4.7	5	1371	1371		13620965
4.7	5	1397	1397		13620987
4.7	5	1422	1422		13621002
4.7	5	1613	1613		13621027
4.7	5	1664	1664		13621041
4.7	5	1715	1715		13621056
4.7	5	1765	1765		13621069
4.7	5	1842	1842		13621099
4.7	5	1943	1943		13621113
4.7	5	1981	1981		13621127
4.7	5	2019	2019		13621140
4.7	6	954	954		13620892
4.7	6	1270	1270		13620936
4.7	6	1371	1371		13620966
4.7	6	1397	1397		13620988
4.7	6	1422	1422		13621003
4.7	6	1562	1562		13621015
4.7	6	1664	1664		13621043
4.7	6	1715	1715		13621057

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Teilung	Anzahl Rippen	Effektive Länge (ISO)	Referenzlänge (ISO)	Farbe	Artikel
mm		mm	mm		Max. 200 Artikel in der Tabelle
4.7	6	1765	1765		13621071
4.7	6	1803	1803		13621086
4.7	6	1943	1943		13621114
4.7	6	1981	1981		13621128
4.7	6	2019	2019		13621141
4.7	6	2070	2070		13621155
4.7	7	954	954		13620893
4.7	7	991	991		13620908
4.7	7	1075	1075		13620922
4.7	7	1270	1270		13620937
4.7	7	1333	1333		13620952
4.7	7	1397	1397		13620989
4.7	7	1422	1422		13621004
4.7	7	1562	1562		13621016
4.7	7	1613	1613		13621029
4.7	7	1715	1715		13621058
4.7	7	1765	1765		13621072
4.7	7	1803	1803		13621087
4.7	7	1842	1842		13621101
4.7	7	1981	1981		13621129
4.7	7	2019	2019		13621142
4.7	8	954	954		13620895
4.7	8	991	991		13620909
4.7	8	1075	1075		13620924
4.7	8	1270	1270		13620938
4.7	8	1333	1333		13620953
4.7	8	1371	1371		13620968
4.7	8	1613	1613		13621030
4.7	8	1664	1664		13621045
4.7	8	1765	1765		13621073
4.7	8	1803	1803		13621088
4.7	8	1842	1842		13621102
4.7	8	1943	1943		13621116
4.7	8	2019	2019		13621143
4.7	9	954	954		13620896
4.7	9	991	991		13620910
4.7	9	1270	1270		13620939
4.7	9	1333	1333		13620954
4.7	9	1371	1371		13620969
4.7	9	1397	1397		13620991
4.7	9	1562	1562		13621017
4.7	9	1613	1613		13621031
4.7	9	1664	1664		13621046
4.7	9	1803	1803		13621089
4.7	9	1842	1842		13621103
4.7	9	1943	1943		13621117
4.7	9	1981	1981		13621131
4.7	10	991	991		13620911
4.7	10	1075	1075		13620926
4.7	10	1333	1333		13620955
4.7	10	1371	1371		13620970
4.7	10	1397	1397		13620992
4.7	10	1422	1422		13621006

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/5

PR_EC011598_0204_IB_DE_11.05.2024

Teilung	Anzahl Rippen	Effektive Länge (ISO)	Referenzlänge (ISO)	Farbe	Artikel
mm		mm	mm		Max. 200 Artikel in der Tabelle
4.7	10	1613	1613		13621032
4.7	10	1664	1664		13621047
4.7	10	1715	1715		13621060
4.7	10	1765	1765		13621075
4.7	10	1842	1842		13621104
4.7	10	1943	1943		13621118
4.7	10	1981	1981		13621132
4.7	10	2019	2019		13621145
4.7	12	1.562	1562	Schwarz	13621019
4.7	12	1.765	1765	Schwarz	13621076
4.7	12	954	954		13620898
4.7	12	1075	1075		13620927
4.7	12	1270	1270		13620941
4.7	12	1371	1371		13620971
4.7	12	1397	1397		13620993
4.7	12	1422	1422		13621007
4.7	12	1664	1664		13621048
4.7	12	1715	1715		12070731
4.7	12	1803	1803		13621091
4.7	12	1943	1943		13621119
4.7	12	1981	1981		13621133
4.7	14	954	954		13620899
4.7	14	991	991		13620913
4.7	14	1075	1075		13620928
4.7	14	1270	1270		13620942
4.7	14	1333	1333		13620957
4.7	14	1397	1397		13620994
4.7	14	1422	1422		13621008
4.7	14	1562	1562		13621020
4.7	14	1613	1613		13621034
4.7	14	1715	1715		13621061
4.7	14	1765	1765		13621077
4.7	14	1803	1803		13621092
4.7	14	1842	1842		13621106
4.7	14	1981	1981		13621134
4.7	14	2019	2019		13621147
4.7	15	954	954		13620900
4.7	15	991	991		13620914
4.7	15	1075	1075		13620929
4.7	15	1270	1270		13620943
4.7	15	1333	1333		13620959
4.7	15	1371	1371		13620983
4.7	15	1422	1422		13621009
4.7	15	1562	1562		13621021
4.7	15	1613	1613		13621035
4.7	15	1664	1664		13621050
4.7	15	1765	1765		13621078
4.7	15	1803	1803		13621093
4.7	15	1842	1842		13621107
4.7	15	1943	1943		13621121
4.7	15	2019	2019		13621148
4.7	16	1.562	1562	Schwarz	13621022
4.7	16	954	954		13620901

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/5

PR_EC011598_0204_IB_DE_11.05.2024

Teilung	Anzahl Rippen	Effektive Länge (ISO)	Referenzlänge (ISO)	Farbe	Artikel
mm		mm	mm		Max. 200 Artikel in der Tabelle
4.7	16	991	991		13620915
4.7	16	1270	1270		13620944
4.7	16	1333	1333		13620960
4.7	16	1397	1397		13620997
4.7	16	1422	1422		12070678
4.7	16	1613	1613		13621036
4.7	16	1664	1664		13621051
4.7	16	1715	1715		13621063
4.7	16	1803	1803		13621094
4.7	16	1842	1842		13621108
4.7	16	1943	1943		13621122
4.7	16	1981	1981		13621136
4.7	18	991	991		13620916
4.7	18	1075	1075		13620931
4.7	18	1333	1333		13620961
4.7	18	1371	1371		13620984
4.7	18	1397	1397		13620998
4.7	18	1422	1422		13621010
4.7	18	1613	1613		13621037
4.7	18	1664	1664		13621052
4.7	18	1715	1715		13621065
4.7	18	1765	1765		13621080
4.7	18	1842	1842		13621109
4.7	18	1943	1943		13621123
4.7	18	1981	1981		13621137
4.7	18	2019	2019		13621150
4.7	20	954	954		13620903
4.7	20	1075	1075		13620932
4.7	20	1270	1270		13620947
4.7	20	1371	1371		12070652
4.7	20	1397	1397		13620999
4.7	20	1422	1422		13621011
4.7	20	1562	1562		13621024
4.7	20	1664	1664		13621053
4.7	20	1715	1715		13621066
4.7	20	1765	1765		13621081
4.7	20	1803	1803		13621096
4.7	20	1943	1943		13621124
4.7	20	1981	1981		12070806
4.7	20	2019	2019		13621151
4.7	24	954	954		13620904
4.7	24	991	991		13620918
4.7	24	1075	1075		13620933
4.7	24	1270	1270		13620948
4.7	24	1333	1333		13620963
4.7	24	1397	1397		13621000
4.7	24	1422	1422		13621012
4.7	24	1562	1562		13621025
4.7	24	1613	1613		13621039
4.7	24	1715	1715		13621067
4.7	24	1765	1765		13621082
4.7	24	1803	1803		13621097
4.7	24	1842	1842		13621111

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 4/5

PR_ECO11598_0204_IB_DE_11.05.2024

Teilung	Anzahl Rippen	Effektive Länge (ISO)	Referenzlänge (ISO)	Farbe	Artikel
mm		mm	mm		Max. 200 Artikel in der Tabelle
4.7	24	1981	1981		13621138
4.7	24	2019	2019		13621152

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)