



FAG Einreihiges Kegelrollenlager Metrisch

Kegelrollenlager haben kegelförmig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelförmige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.

Merkmale

Serie: 313



Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser Außenring	Breite gesamt	Artikel
	mm	mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
30202-A	15	35	11.75	11671726
30302-A	15	42	14.25	11653783
30203-A	17	40	13.25	11653748
30303-A	17	47	15.25	11653784
32303-A	17	47	20.25	11832256
32004-X	20	42	15	11653825
30204-A	20	47	15.25	11653749
30304-A	20	52	16.25	11653785
32304-A	20	52	22.25	11653881
32005-X	25	47	15	11653826
33205	25	52	22	12626170
31305-A	25	62	18.25	11653803
30305-A	25	62	18.25	11653786
32305-A	25	62	25.25	11653882
32006-X	30	55	17	12626131
JK0S030	30	55	19	11925851
30206-A	30	62	17.25	11653751
32206-A	30	62	21.25	11653857
33206	30	62	25	11653933
30306-A	30	72	20.75	11653787
31306-A	30	72	20.75	11653804
32007-XDY-XL	35	62	18	11653827
30207-A	35	72	18.25	12626122
32207-A	35	72	24.25	11653858
33207	35	72	28	11653934
31307-A	35	80	22.75	11653805
30307-A	35	80	22.75	11653788
32307-A	35	80	32.75	11653884
33108	40	75	26	11653922
33208	40	80	32	11653935
30308-A	40	90	25.25	11653789
31308-XL	40	90	25.25	13243744
32308-A	40	90	35.25	11653885

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser Außenring	Breite gesamt	Artikel
	mm	mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
32009-X-XL	45	75	20	11653829
33109	45	80	26	11653923
30209-A	45	85	20.75	12626124
33209	45	85	32	11653936
30309-A	45	100	27.25	11653790
31309-XL	45	100	27.25	13243745
32309-A	45	100	38.25	11653886
32309-BA	45	100	38.25	12129791
32010-X-XL	50	80	20	11653830
33010	50	80	24	11653908
33110	50	85	26	11831724
30210-A	50	90	21.75	11653763
32210-A	50	90	24.75	11653861
33210	50	90	32	11653937
30310-A	50	110	29.25	12626128
31310-A	50	110	29.25	11653808
32310-A	50	110	42.25	11653887
32011-X-XL	55	90	23	12626133
33011	55	90	27	11653909
33111	55	95	30	11653924
30211-DY	55	100	22.75	13203195
32211-A	55	100	26.75	12476715
31311-A	55	120	31.5	12626129
32311-A	55	120	45.5	11653888
32311-B	55	120	45.5	11653946
32012-X-XL	60	95	23	12626135
33012	60	95	27	11653910
33112	60	100	30	11653925
30212-XL	60	110	23.75	13190630
32212-A	60	110	29.75	11653862
33212	60	110	38	11653939
30312-A	60	130	33.5	11653792
32312-BA	60	130	48.5	11653947
32312-A	60	130	48.5	11671730
32013-X-XL	65	100	23	12626137
33013	65	100	27	11653911
33113	65	110	34	11653926
30213-A	65	120	24.75	12626126
32213-A	65	120	32.75	11653863
33213	65	120	41	11653940
30313-A	65	140	36	11653793
31313-XL	65	140	36	13243746
32313-A	65	140	51	11653890
32313-BA	65	140	51	11653948
32014-X-XL	70	110	25	12626139
33014	70	110	31	11653912
33114	70	120	37	11653927
32214-A	70	125	33.25	11653864
33214	70	125	41	11653941
30314-A	70	150	38	11653794
31314-XL	70	150	38	13243747
32314-A	70	150	54	11653891
32314-BA	70	150	54	12626166

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/5

Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser Außenring	Breite gesamt	Artikel
	mm	mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
32915	75	105	20	12513870
32015-X-XL	75	115	25	12626141
33015	75	115	31	11653913
33115	75	125	37	11653928
30215-A	75	130	27.25	11653767
32215-A	75	130	33.25	11653865
33215	75	130	41	11653942
31315	75	160	40	11653814
31315-XL	75	160	40	13243748
30315-A	75	160	40	11653795
32315-A	75	160	58	11653892
32315-B	75	160	58	11653949
32016-X-XL	80	125	29	12626143
33016	80	125	36	11653914
33116	80	130	37	11653929
30216-A	80	140	28.25	11653768
32216-A	80	140	35.25	11653866
33216	80	140	46	11653943
30316-A	80	170	42.5	11653796
31316-XL	80	170	42.5	13243749
32316-A	80	170	61.5	11653893
32316-B	80	170	61.5	11671731
32017-X-XL	85	130	29	12626145
33017	85	130	36	11653915
33117	85	140	41	11653930
30217-A	85	150	30.5	11653769
32217-XL	85	150	38.5	13243765
33217	85	150	49	11653944
30317-A	85	180	44.5	11653797
33018	90	140	39	11653916
33118	90	150	45	11653931
30218-A	90	160	32.5	11653770
32218-XL	90	160	42.5	13243766
30318-A	90	190	46.5	11653798
31318	90	190	46.5	11653817
32318-A	90	190	67.5	11653895
33019	95	145	39	11653917
30219-A	95	170	34.5	11653771
32219-XL	95	170	45.5	13243767
30319-A	95	200	49.5	11653799
31319-A	95	200	49.5	11653818
32319-A	95	200	71.5	11653896
32020-X-XL	100	150	32	11653840
33020	100	150	39	11653918
30220-A	100	180	37	11653772
32220-XL	100	180	49	13243768
33220	100	180	63	11653945
30320-A	100	215	51.5	11653800
31320-X	100	215	56.5	11653819
32320-A	100	215	77.5	11653897
32921	105	145	25	11831722
32021-X	105	160	35	11832200
33021	105	160	43	11831723

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/5

Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser Außenring	Breite gesamt	Artikel
	mm	mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
30221-A	105	190	39	11653773
32022-X-XL	110	170	38	12626147
33022	110	170	47	11653919
33122	110	180	56	11653932
30222-A	110	200	41	11653774
32222-XL	110	200	56	13243769
30322-XL	110	240	54.5	13243743
31322-X-XL	110	240	63	13243750
31322-X	110	240	63	11653820
32322-A	110	240	84.5	11653898
32924	120	165	29	11653900
32024-X-XL	120	180	38	13243753
32024-X	120	180	38	11653842
33024	120	180	48	11653920
30224-XL	120	215	43.5	13243734
31324-X	120	260	68	11653821
32324	120	260	90.5	11653899
32926	130	180	32	11653901
32026-X-XL	130	200	45	12626150
30226-XL	130	230	43.75	13243735
31326-X	130	280	72	11653822
32928	140	190	32	11653902
32028-X-XL	140	210	45	12626152
30228-XL	140	250	45.75	13243736
32228-A	140	250	71.75	11653874
31328-X	140	300	77	11653823
31328-X-XL	140	300	77	13243751
32328-A	140	300	107.75	11832259
32030-X-XL	150	225	48	12626154
33030	150	225	59	11653921
30230-XL	150	270	49	13243737
31330-X	150	320	82	11653824
32330-A	150	320	114	11832260
32932	160	220	38	11671733
32032-X-XL	160	240	51	13243757
32032-X	160	240	51	11653846
30232-XL	160	290	52	13243738
30332-A	160	340	75	11832189
32934	170	230	38	11653903
32034-X-XL	170	260	57	12626156
32034-X	170	260	57	13243758
30234-XL	170	310	57	13243739
32334	170	360	127	11831721
32936	180	250	45	11653904
32036-X-XL	180	280	64	12626158
30236-XL	180	320	57	13243740
32938	190	260	45	11653905
32038-X	190	290	64	13243760
32038-X-XL	190	290	64	12626160
32940-A	200	280	51	11653906
32040-X-XL	200	310	70	12626161
32040-X	200	310	70	13243761
30240-XL	200	360	64	13243741

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 4/5

Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser Außenring	Breite gesamt	Artikel
	mm	mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
32044-X	220	340	76	13243762
32044-X-XL	220	340	76	12626164
30244-XL	220	400	72	13243742
32048-X	240	360	76	11653852
32048-X-XL	240	360	76	13243763
32052-X-XL	260	400	87	13243764
32056-X	280	420	87	11653854

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)