



SKF Eenrijig groefkogellager Staal Open

Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijning tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers uitermate geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. De eenrijige groefkogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en afgedichte uitvoering.

Kenmerken

Serie: 60

Type: 6008

Uitvoering: Eenrijig

Materiaal: Staal

Afdichting: Open

Fabrikant ID	Binnendiameter	Buitendiameter	Breedte	Lagerspeling	Kool	Artikel
	mm	mm	mm			Max. 200 artikelen in de tabel
BB1-3508	4	14	5.45	CN [normaal]	Staal	12121479
625/W64	5	16	5	CN [normaal]	Staal	13198218
626/W64	6	19	6	CN [normaal]	Staal	13198225
607/W64	7	19	6	CN [normaal]	Staal	13197424
627 TN9	7	22	7	CN [normaal]	Kunststof	13198245
627/W64	7	22	7	CN [normaal]	Staal	13198247
618/8/W64	8	16	4	CN [normaal]	Staal	13197503
608/W64	8	22	7	CN [normaal]	Staal	13197437
609/W64	9	24	7	CN [normaal]	Staal	13197487
61800/W64	10	19	5	CN [normaal]	Staal	13197504
61900/W64	10	22	6	CN [normaal]	Staal	13197576
6000/W64	10	26	8	CN [normaal]	Staal	13197079
6200 TN9/C3	10	30	9	C3	Kunststof	13197617
6200/C4	10	30	9	C4	Staal	13197622
6200/W64	10	30	9	CN [normaal]	Staal	13197628
6300/C5	10	35	11	C5	Staal	13198274
61901/W64	12	24	6	CN [normaal]	Staal	13197578
6001/C3W64	12	28	8	C3	Staal	13197116
6001 TN9	12	28	8	CN [normaal]	Kunststof	13197114
6001/VK188	12	28	8	CN [normaal]	Staal	13197118
6001/W64HVVU121	12	28	8	CN [normaal]	Staal	13197120
6201 TN9/C3LTF1	12	32	10	C3	Kunststof	13197655
6201 TN9/C3	12	32	10	C3	Kunststof	12509634
6201/C3L	12	32	10	C3	Staal	13197656
6201/W64	12	32	10	CN [normaal]	Staal	13197664
61802/W64	15	24	5	CN [normaal]	Staal	13197507
61902/C3	15	28	7	C3	Staal	12121365
61902/W64	15	28	7	CN [normaal]	Staal	13197580
16002/W64	15	32	8	CN [normaal]	Staal	13195798
6002/C4	15	32	9	C4	Staal	13197152
6002/W64	15	32	9	CN [normaal]	Staal	13197154
6202/VK2415	15	35	11	CN [normaal]	Staal	11926506
6202/W64	15	35	11	CN [normaal]	Staal	13197706
6302 TN9/C4	15	42	13	C4	Kunststof	12121401
61903/W64	17	30	7	CN [normaal]	Staal	13197584
16003/W64	17	35	8	CN [normaal]	Staal	13195799
6003 TN9/C4	17	35	10	C4	Kunststof	13197174

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Binnendiameter	Buitendiameter	Breedte	Lagerspeling	Kool	Artikel
mm	mm	mm	mm			Max. 200 artikelen in de tabel
6203/C3VB243	17	40	12	C3	Staal	13197751
6203/C4S1	17	40	12	C4	Staal	13197753
393921 E	17	40	12	CN [normaal]	Staal	12174040
BB1-0037 AE	17	40	12	CN [normaal]	Staal	12121477
6203/W64	17	40	12	CN [normaal]	Staal	13197757
61804/W64	20	32	7	CN [normaal]	Staal	13197510
61904/C3	20	37	9	C3	Staal	12121366
16004/W64	20	42	8	CN [normaal]	Staal	13195801
6004/C3W64	20	42	12	C3	Staal	13197196
6004/VW514	20	42	12	CN [normaal]	Staal	13197199
6004/W64	20	42	12	CN [normaal]	Staal	13197200
6204/C4MT	20	47	14	C4	Staal	13197816
6204/VA205	20	47	14	CN [normaal]	Staal	12121377
6204/W64HVU121	20	47	14	CN [normaal]	Staal	13197824
BB1-3055 C	20	52	12	CN [normaal]	Staal	12532071
BB1-0078	22	52	15	CN [normaal]	Staal	12080578
61805 TN9	25	37	7	CN [normaal]	Kunststof	13197524
61805/W64	25	37	7	CN [normaal]	Staal	13197527
16005 TN9	25	47	8	CN [normaal]	Kunststof	13195802
16005/W64	25	47	8	CN [normaal]	Staal	13195803
6005/C3W64	25	47	12	C3	Staal	13197229
6005 TN9	25	47	12	CN [normaal]	Kunststof	13197228
6205 TN9/C3VG212	25	52	15	C3	Kunststof	13197862
6205 TN9/C4	25	52	15	C4	Kunststof	13197863
6205/C5	25	52	15	C5	Staal	12643155
6205/W64	25	52	15	CN [normaal]	Staal	13197872
613649 B	25	62	14	CN [normaal]	Staal	13197500
BB1-3160 B	25	62	17	CN [normaal]	Staal	12174543
61806/C4	30	42	7	C4	Staal	13197528
61906/C3	30	47	9	C3	Staal	12121367
16006/W64	30	55	9	CN [normaal]	Staal	13195804
6006/VW514	30	55	13	CN [normaal]	Staal	13197246
6006/W64	30	55	13	CN [normaal]	Staal	13197248
6206 TN9/C3VQ488	30	62	16	C3	Kunststof	13197903
6206/C3W64	30	62	16	C3	Staal	13197907
6206 TN9/C4	30	62	16	C4	Kunststof	13197904
6206 TN9/C4H	30	62	16	C4	Kunststof	13197905
6206 ETN9/W64	30	62	16	CN [normaal]	Kunststof	13197901
6206/VK2410	30	62	16	CN [normaal]	Staal	13197908
1861373	30	62	16	CN [normaal]	Staal	13195838
6206/W64	30	62	16	CN [normaal]	Staal	13197911
6306 TN9/C4	30	72	19	C4	Kunststof	12121409
16007/W64	35	62	9	CN [normaal]	Staal	13195805
6007/W64	35	62	14	CN [normaal]	Staal	13197266
6207 TN9/C3	35	72	17	C3	Kunststof	13197964
6207/C3W64	35	72	17	C3	Staal	13197965
6207/VA205	35	72	17	CN [normaal]	Staal	13197966
6207/W64	35	72	17	CN [normaal]	Staal	13197967
12G-88128 TN9/GJN	38.89	80	27.5	CN [normaal]	Kunststof	13195784
61808/C3	40	52	7	C3	Staal	13197530
16008/W64	40	68	9	CN [normaal]	Staal	13195806
6008/W64	40	68	15	CN [normaal]	Staal	13197278
6208/C4VQ557	40	80	18	C4	Staal	13197995

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Binnendiameter	Buitendiameter	Breedte	Lagerspeling	Kool	Artikel
	mm	mm	mm			Max. 200 artikelen in de tabel
6208/W64	40	80	18	CN [normaal]	Staal	13197998
61909/C3	45	68	12	C3	Staal	12121368
6009/C2	45	75	16	C2	Staal	13197290
6009/C2W64	45	75	16	C2	Staal	13197291
6009/W64	45	75	16	CN [normaal]	Staal	13197292
6209/C2	45	85	19	C2	Staal	13198014
6209/C5	45	85	19	C5	Staal	13198016
6209/W64	45	85	19	CN [normaal]	Staal	13198017
61810/W64	50	65	7	CN [normaal]	Staal	13197533
61910/W64	50	72	12	CN [normaal]	Staal	13197600
16010/W64	50	80	10	CN [normaal]	Staal	13195808
6010/VS003	50	80	16	CN [normaal]	Staal	13197312
6010/W64	50	80	16	CN [normaal]	Staal	13197313
6010/D8DBGAVJ137	50	80	32	CN [normaal]	Staal	13197311
6210/W64	50	90	20	CN [normaal]	Staal	13198042
6011/C4	55	90	18	C4	Staal	12492244
6011/W64	55	90	18	CN [normaal]	Staal	13197331
6211/C4SIVK176	55	100	21	C4	Staal	13198057
6211/LHT55VT197	55	100	21	CN [normaal]	Staal	13198058
6211/W64	55	100	21	CN [normaal]	Staal	13198061
I-118996 M	55	113	79	CN [normaal]	Messing	12121450
61812/W64	60	78	10	CN [normaal]	Staal	13197536
61912/C3	60	85	13	C3	Staal	12121369
16012/W64	60	95	11	CN [normaal]	Staal	13195809
6012/C3M	60	95	18	C3	Staal	13197341
6012/C4	60	95	18	C4	Staal	13197342
6012/W64	60	95	18	CN [normaal]	Staal	13197343
6212/C4SIVK176	60	110	22	C4	Staal	13198077
6212/VS022	60	110	22	CN [normaal]	Staal	13198079
6212/W64	60	110	22	CN [normaal]	Staal	13198081
62212/W64	60	110	28	CN [normaal]	Staal	13198191
16013/W64	65	100	11	CN [normaal]	Staal	13195810
6013/W64	65	100	18	CN [normaal]	Staal	13197351
6213/C3W64	65	120	23	C3	Staal	13198101
6213/W64	65	120	23	CN [normaal]	Staal	13198104
61914/W64L	70	100	16	CN [normaal]	Staal	13197604
16014/W64	70	110	13	CN [normaal]	Staal	13195812
6014/W64	70	110	20	CN [normaal]	Staal	13197357
6214/C4SIVK176	70	125	24	C4	Staal	13198115
614100	70	125	24	CN [normaal]	Staal	12173997
61815/W64	75	95	10	CN [normaal]	Staal	13197543
16015/W64	75	115	13	CN [normaal]	Staal	13195823
6015/DFCA	75	115	40	CN [normaal]	Staal	13197362
6215/C3W64	75	130	25	C3	Staal	13198126
6215/P6	75	130	25	CN [normaal]	Staal	12121393
6315 M/C4	75	160	37	C4	Messing	12121420
6315M	75	160	37	CN [normaal]	Messing	12121422
61916/W64	80	110	16	CN [normaal]	Staal	13197605
16016/W64	80	125	14	CN [normaal]	Staal	12670501
6016/C3D8	80	125	22	C3	Staal	13197371
6216 M/C4	80	140	26	C4	Messing	13198140
6216/W64	80	140	26	CN [normaal]	Staal	13198142
6316/C3S1	80	170	39	C3	Staal	12642630

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Binnendiameter	Buitendiameter	Breedte	Lagerspeling	Kool	Artikel
	mm	mm	mm			Max. 200 artikelen in de tabel
61817/W64	85	110	13	CN (normaal)	Staal	13197548
6017/C3VK504	85	130	22	C3	Staal	13197381
6017/P6	85	130	22	CN (normaal)	Staal	13197383
6217/C4S1VK176	85	150	28	C4	Staal	13198149
6217/C4S1	85	150	28	C4	Staal	13198148
6217/W64	85	150	28	CN (normaal)	Staal	13198150
61818/W64F	90	115	13	CN (normaal)	Staal	13197549
16018/W64	90	140	16	CN (normaal)	Staal	13195825
6218/C3S1	90	160	30	C3	Staal	13198160
6218 M/C4	90	160	30	C4	Messing	12636380
6318 M/P64VG900	90	190	43	C4	Messing	12650250
6020/W64	100	150	24	CN (normaal)	Staal	13197395
6220 M/C4VK121	100	180	34	C4	Messing	12121395
6021/W64	105	160	26	CN (normaal)	Staal	13197405
61922 MA/W64	110	150	20	CN (normaal)	Messing	13197608
16022/W64	110	170	19	CN (normaal)	Staal	13195827
6222/C3W64	110	200	38	C3	Staal	13198193
6222 M/C4	110	200	38	C4	Messing	12334147
6222 JEM	110	200	38	CN (normaal)	Staal	12121397
6222/W64	110	200	38	CN (normaal)	Staal	13198194
6024/C3S1	120	180	28	C3	Staal	13197410
6224/W64	120	215	40	CN (normaal)	Staal	13198197
61926/W64	130	180	24	CN (normaal)	Staal	13197611
16026/W64	130	200	22	CN (normaal)	Staal	13195830
6326	130	280	58	CN (normaal)	Staal	12121424
6028/W64	140	210	33	CN (normaal)	Staal	13197419
6328	140	300	62	CN (normaal)	Staal	12121425
6230/C4	150	270	45	C4	Staal	12629147
6330/C3	150	320	65	C3	Staal	13033973
61832/C3	160	200	20	C3	Staal	13197559
61932 MA/C3	160	220	28	C3	Messing	13197612
61932 TN9	160	220	28	CN (normaal)	Kunststof	13197615
16032/W64	160	240	25	CN (normaal)	Staal	13195833
6232/C3	160	290	48	C3	Staal	12986089
6232	160	290	48	CN (normaal)	Staal	13198206
6332/C3	160	340	68	C3	Staal	12973931
61834/W64	170	215	22	CN (normaal)	Staal	13197560
6234/C3	170	310	52	C3	Staal	13198209
6234	170	310	52	CN (normaal)	Staal	13198208
6334	170	360	72	CN (normaal)	Staal	12121426
61838/C3	190	240	24	C3	Staal	13197561
6238/C3	190	340	55	C3	Staal	13198211
6238/C4	190	340	55	C4	Staal	13198212
6238	190	340	55	CN (normaal)	Staal	13198210
61840 MA/W64	200	250	24	CN (normaal)	Messing	13197562
61844 MA/W64	220	270	24	CN (normaal)	Messing	13197563
61844/W64	220	270	24	CN (normaal)	Staal	13197564
16044/C3	220	340	37	C3	Staal	12533449
6244 M/C4	220	400	65	C4	Messing	13198216
61848 MA/W64	240	300	28	CN (normaal)	Messing	13197566
61852 MA/W64	260	320	28	CN (normaal)	Messing	13197568
61852	260	320	28	CN (normaal)	Staal	13197567
61860/C3	300	380	38	C3	Staal	13197573

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Binnendiameter	Buitendiameter	Breedte	Lagerspeling	Kool	Artikel
	mm	mm	mm			Max. 200 artikelen in de tabel
61860	300	380	38	CN (normaal)	Staal	13197572
6076 M	380	560	82	CN (normaal)	Messing	11622628
618/850 MA	850	1.03	82	CN (normaal)	Messing	11949319

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.