



FAG Eenrijig groefkogellager niet afgedicht

Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijting tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers uitermate geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. De eenrijige groefkogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en afgedichte uitvoering.

Kenmerken

Uitvoering: Eenrijig

Materiaal: Staal

Fabrikant ID	Binnendiameter mm	Buitendiameter mm	Breedte mm	Afdichting	Lagerspeling	Kool	Artikel
6000-C-C3	10	26	8	Open	C3	Staal	11832345
6200-C-C3	10	30	9	Open	C3	Staal	11832741
6200-C	10	30	9	Open	CN (normaal)	Staal	11667358
6300-B-SNZ1	10	35	11	Open	CN (normaal)	Staal	11667427
16101-A	12	30	8	Open	CN (normaal)	Staal	11831718
6201-C	12	32	10	Open	CN (normaal)	Staal	11667364
6301	12	37	12	Open	CN (normaal)	Staal	11667435
16002-A	15	32	8	Open	CN (normaal)	Staal	11667476
6002-C	15	32	9	Open	CN (normaal)	Staal	11667315
6202-C	15	35	11	Open	CN (normaal)	Staal	11667370
6302	15	42	13	Open	CN (normaal)	Staal	11667437
16003-A	17	35	8	Open	CN (normaal)	Staal	11667478
6003-C3	17	35	10	Open	C3	Staal	11832366
6003	17	35	10	Open	CN (normaal)	Staal	11667322
6203-C-C3	17	40	12	Open	C3	Staal	11832768
6203-C	17	40	12	Open	CN (normaal)	Staal	11667377
6403	17	62	17	Open	CN (normaal)	Staal	11667684
16004-A-C3	20	42	8	Open	C3	Staal	11831763
16004-A	20	42	8	Open	CN (normaal)	Staal	11667481
6004-C-C3	20	42	12	Open	C3	Staal	11832374
6304	20	52	15	Open	CN (normaal)	Staal	11667443
16005-A	25	47	8	Open	CN (normaal)	Staal	11667485
6005-C3	25	47	12	Open	C3	Staal	11832386
6005	25	47	12	Open	CN (normaal)	Staal	11667328
6205-C-C3	25	52	15	Open	C3	Staal	11832798
6205-C	25	52	15	Open	CN (normaal)	Staal	11667383
61806-HLC	30	42	7	Open	CN (normaal)	Staal	11832594
61906-HLC	30	47	9	Open	CN (normaal)	Staal	11832710
16006-A	30	55	9	Open	CN (normaal)	Staal	11667488
6006	30	55	13	Open	CN (normaal)	Staal	11667331
6206-C3	30	62	16	Open	C3	Staal	11832814
6406-A	30	90	23	Open	CN (normaal)	Staal	11667687
61907	35	55	10	Open	CN (normaal)	Staal	11831737
16007-A	35	62	9	Open	CN (normaal)	Staal	11667490
6007-C3	35	62	14	Open	C3	Staal	11832402
6007	35	62	14	Open	CN (normaal)	Staal	11667334
6407	35	100	25	Open	CN (normaal)	Staal	11667688
61908	40	62	12	Open	CN (normaal)	Staal	11831738
16008-A	40	68	9	Open	CN (normaal)	Staal	11667491
6008-MA-C3	40	68	15	Open	C3	Messing	11832414

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Binnendiameter	Buitendiameter	Breedte	Afdichting	Lagerspeling	Kool	Artikel
	mm	mm	mm				
6008-C3	40	68	15	Open	C3	Staal	11832410
6008	40	68	15	Open	CN (normaal)	Staal	11667337
6408	40	110	27	Open	CN (normaal)	Staal	11667689
61809-Y	45	58	7	Open	CN (normaal)	Messing	11832608
61909	45	68	12	Open	CN (normaal)	Staal	11831739
16009-A	45	75	10	Open	CN (normaal)	Staal	11667493
6009-C3	45	75	16	Open	C3	Staal	11832419
6009	45	75	16	Open	CN (normaal)	Staal	11667340
6409	45	120	29	Open	CN (normaal)	Staal	11667690
61810-Y	50	65	7	Open	CN (normaal)	Messing	11832612
61910	50	72	12	Open	CN (normaal)	Staal	11831740
16010-A	50	80	10	Open	CN (normaal)	Staal	11667495
6010-C3	50	80	16	Open	C3	Staal	11832425
6010	50	80	16	Open	CN (normaal)	Staal	11667343
6410	50	130	31	Open	CN (normaal)	Staal	11667691
61911	55	80	13	Open	CN (normaal)	Staal	11831741
6011-C3	55	90	18	Open	C3	Staal	11832429
6011	55	90	18	Open	CN (normaal)	Staal	11667346
6411	55	140	33	Open	CN (normaal)	Staal	11667692
61812-Y	60	78	10	Open	CN (normaal)	Messing	11832618
61912	60	85	13	Open	CN (normaal)	Staal	11831742
16012	60	95	11	Open	CN (normaal)	Staal	11667497
6012-C3	60	95	18	Open	C3	Staal	11832433
6012	60	95	18	Open	CN (normaal)	Staal	11667349
6212	60	110	22	Open	CN (normaal)	Staal	11667405
6412	60	150	35	Open	CN (normaal)	Staal	11667693
61913	65	90	13	Open	CN (normaal)	Staal	11831743
16013-C3	65	100	11	Open	C3	Staal	11831768
16013	65	100	11	Open	CN (normaal)	Staal	11667498
6013-C3	65	100	18	Open	C3	Staal	11832436
6013	65	100	18	Open	CN (normaal)	Staal	11667518
6213	65	120	23	Open	CN (normaal)	Staal	11667563
6413	65	160	37	Open	CN (normaal)	Staal	11667694
61814-Y	70	90	10	Open	CN (normaal)	Messing	11832623
61914	70	100	16	Open	CN (normaal)	Staal	11831744
16014	70	110	13	Open	CN (normaal)	Staal	11667499
6014-C3	70	110	20	Open	C3	Staal	11832440
6014-M	70	110	20	Open	CN (normaal)	Messing	11832443
6014	70	110	20	Open	CN (normaal)	Staal	11667521
6214	70	125	24	Open	CN (normaal)	Staal	11667566
6314	70	150	35	Open	CN (normaal)	Staal	11667650
6414	70	180	42	Open	CN (normaal)	Staal	11667695
61815-Y	75	95	10	Open	CN (normaal)	Messing	11832627
16015	75	115	13	Open	CN (normaal)	Staal	11667500
6015-C3	75	115	20	Open	C3	Staal	11832444
6015	75	115	20	Open	CN (normaal)	Staal	11667524
6215	75	130	25	Open	CN (normaal)	Staal	11667569
6315-M	75	160	37	Open	CN (normaal)	Messing	11667657
6315	75	160	37	Open	CN (normaal)	Staal	11667654
61816-Y	80	100	10	Open	CN (normaal)	Messing	11832631
16016-C3	80	125	14	Open	C3	Staal	11831769
16016	80	125	14	Open	CN (normaal)	Staal	11667501
6016-C3	80	125	22	Open	C3	Staal	11832449

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Binnendiameter	Buitendiameter	Breedte	Afdichting	Lagerspeling	Kool	Artikel
	mm	mm	mm				
6016	80	125	22	Open	CN (normaal)	Staal	11667527
6216-M	80	140	26	Open	CN (normaal)	Messing	11667575
6216	80	140	26	Open	CN (normaal)	Staal	11667572
6316	80	170	39	Open	CN (normaal)	Staal	11667658
6416-M	80	200	48	Open	CN (normaal)	Messing	11667697
61817-Y	85	110	13	Open	CN (normaal)	Messing	11832634
16017	85	130	14	Open	CN (normaal)	Staal	11667502
6017-C3	85	130	22	Open	C3	Staal	11832452
6017	85	130	22	Open	CN (normaal)	Staal	11667530
6217-M	85	150	28	Open	CN (normaal)	Messing	11667579
6217	85	150	28	Open	CN (normaal)	Staal	11667576
6317-M	85	180	41	Open	CN (normaal)	Messing	11667665
6317	85	180	41	Open	CN (normaal)	Staal	11667662
61818-Y	90	115	13	Open	CN (normaal)	Messing	11832635
16018-C3	90	140	16	Open	C3	Staal	11831770
16018	90	140	16	Open	CN (normaal)	Staal	11667503
6018-M-C3	90	140	24	Open	C3	Messing	11832458
6018-C3	90	140	24	Open	C3	Staal	11832455
6018	90	140	24	Open	CN (normaal)	Staal	11667532
6218	90	160	30	Open	CN (normaal)	Staal	11667580
6318	90	190	43	Open	CN (normaal)	Staal	11667666
61819-Y	95	120	13	Open	CN (normaal)	Messing	11832640
16019	95	145	16	Open	CN (normaal)	Staal	11667504
6019-M-C3	95	145	24	Open	C3	Messing	11832463
6019	95	145	24	Open	CN (normaal)	Staal	11667535
6219	95	170	32	Open	CN (normaal)	Staal	11667583
6319	95	200	45	Open	CN (normaal)	Staal	11667668
61820-Y	100	125	13	Open	CN (normaal)	Messing	11832642
16020-C3	100	150	16	Open	C3	Staal	11831771
16020	100	150	16	Open	CN (normaal)	Staal	11667505
6020-C3	100	150	24	Open	C3	Staal	11832465
6020	100	150	24	Open	CN (normaal)	Staal	11667537
6220	100	180	34	Open	CN (normaal)	Staal	11667586
6320-M	100	215	47	Open	CN (normaal)	Messing	11667672
6320	100	215	47	Open	CN (normaal)	Staal	11667670
61821-Y	105	130	13	Open	CN (normaal)	Messing	11832646
6021-M-C3	105	160	26	Open	C3	Messing	11832472
6021-C3	105	160	26	Open	C3	Staal	11832469
6021	105	160	26	Open	CN (normaal)	Staal	11667540
61822-Y	110	140	16	Open	CN (normaal)	Messing	11832649
16022	110	170	19	Open	CN (normaal)	Staal	11667506
6022-C3	110	170	28	Open	C3	Staal	11832474
6022	110	170	28	Open	CN (normaal)	Staal	11667542
6222	110	200	38	Open	CN (normaal)	Staal	11667605
6322	110	240	50	Open	CN (normaal)	Staal	11667673
61824-Y	120	150	16	Open	CN (normaal)	Messing	11832652
16024	120	180	19	Open	CN (normaal)	Staal	11667507
6024-C3	120	180	28	Open	C3	Staal	11832477
6024	120	180	28	Open	CN (normaal)	Staal	11667544
6224	120	215	40	Open	CN (normaal)	Staal	11667607
6324-M	120	260	55	Open	CN (normaal)	Messing	11667677
6324	120	260	55	Open	CN (normaal)	Staal	11667676
61826-HLU	130	165	18	Open	CN (normaal)	Staal	11832655

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Binnendiameter	Buitendiameter	Breedte	Afdichting	Lagerspeling	Kool	Artikel
	mm	mm	mm				Max. 200 artikelen in de tabel
16026	130	200	22	Open	CN (normaal)	Staal	11667508
6026	130	200	33	Open	CN (normaal)	Staal	11667547
6226	130	230	40	Open	CN (normaal)	Staal	11667608
6326-M	130	280	58	Open	CN (normaal)	Messing	11667678
61828-HLU	140	175	18	Open	CN (normaal)	Staal	11832658
16028	140	210	22	Open	CN (normaal)	Staal	11667509
6028-M-C3	140	210	33	Open	C3	Messing	11832485
6028-C3	140	210	33	Open	C3	Staal	11832483
6028	140	210	33	Open	CN (normaal)	Staal	11667549
6228	140	250	42	Open	CN (normaal)	Staal	11667609
6328-M	140	300	62	Open	CN (normaal)	Messing	11667679
61830-HLU	150	190	20	Open	CN (normaal)	Staal	11832660
16030	150	225	24	Open	CN (normaal)	Staal	11667510
6030	150	225	35	Open	CN (normaal)	Staal	11667551
6230-M	150	270	45	Open	CN (normaal)	Messing	11667620
6230	150	270	45	Open	CN (normaal)	Staal	11667610
6330-M	150	320	65	Open	CN (normaal)	Messing	11667680
61832-HLU	160	200	20	Open	CN (normaal)	Staal	11832661
16032	160	240	25	Open	CN (normaal)	Staal	11667511
6032-M-C3	160	240	38	Open	C3	Messing	11832489
6032-M	160	240	38	Open	CN (normaal)	Messing	11667552
6332-M	160	340	68	Open	CN (normaal)	Messing	11667681
61834-HLU	170	215	22	Open	CN (normaal)	Staal	11832662
16034	170	260	28	Open	CN (normaal)	Staal	11667512
6034-M-C3	170	260	42	Open	C3	Messing	11832492
6034-C3	170	260	42	Open	C3	Staal	11832490
6034-M	170	260	42	Open	CN (normaal)	Messing	11832491
6034	170	260	42	Open	CN (normaal)	Staal	11667553
6234-M	170	310	52	Open	CN (normaal)	Messing	11667623
6334-M-C3	170	360	72	Open	C3	Messing	11478755
6334-M	170	360	72	Open	CN (normaal)	Messing	11667682
61836-HLU	180	225	22	Open	CN (normaal)	Staal	11832664
16036	180	280	31	Open	CN (normaal)	Staal	11667513
6036-M	180	280	46	Open	CN (normaal)	Messing	11667554
6236-M	180	320	52	Open	CN (normaal)	Messing	11667624
61838-HLU	190	240	24	Open	CN (normaal)	Staal	11832665
16038	190	290	31	Open	CN (normaal)	Staal	11667514
6038-M-C3	190	290	46	Open	C3	Messing	11832493
6038-M	190	290	46	Open	CN (normaal)	Messing	11667555
6238-M	190	340	55	Open	CN (normaal)	Messing	11667625
61840-HLU	200	250	24	Open	CN (normaal)	Staal	11832666
16040	200	310	34	Open	CN (normaal)	Staal	11667515
6040-M	200	310	51	Open	CN (normaal)	Messing	11667556
6240-M	200	360	58	Open	CN (normaal)	Messing	11667626
61844-HLU	220	270	24	Open	CN (normaal)	Staal	11832667
16044	220	340	37	Open	CN (normaal)	Staal	11667516
6044-M	220	340	56	Open	CN (normaal)	Messing	11667557
61848-HLU	240	300	28	Open	CN (normaal)	Staal	11832668
6048-M	240	360	56	Open	CN (normaal)	Messing	11667558
61852-M	260	320	28	Open	CN (normaal)	Messing	11832670
61852-HLU	260	320	28	Open	CN (normaal)	Staal	11832669
6052-M	260	400	65	Open	CN (normaal)	Messing	11667559
61860-M	300	380	38	Open	CN (normaal)	Messing	11832671

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.