


FESTO Zwenkaandrijving enkelwerkend DAPS



Kenmerken

Serie: DAPS

Functie: Enkelwerkend

Materiaal huis: Aluminium legering

Bedrijfstemperatuur: -50 / 60 °C

Fabrikant ID	Damping	DIN-grootte	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
DAPS-0015-090-RS4-F04	Zonder	15	G1/8	1 / 8.4	11646885
DAPS-0015-090-RS1-F04	Zonder	15	G1/8	1 / 8.4	11646882
DAPS-0015-090-RS2-F0305	Zonder	15	G1/8	1 / 8.4	11646836
DAPS-0015-090-RS2-F04	Zonder	15	G1/8	1 / 8.4	11646883
DAPS-0015-090-RS3-F0305	Zonder	15	G1/8	1 / 8.4	11646837
DAPS-0015-090-RS4-F0305	Zonder	15	G1/8	1 / 8.4	11646838
DAPS-0015-090-RS3-F04	Zonder	15	G1/8	1 / 8.4	11646884
DAPS-0015-090-RS1-F0305	Zonder	15	G1/8	1 / 8.4	11646835
DAPS-0015-090-RS2-F0305-T6	Zonder	15	G1/8	3 / 8.4	14171325
DAPS-0015-090-RS2-F04-T6	Zonder	15	G1/8	3 / 8.4	14171324
DAPS-0015-090-RS3-F0305-T6	Zonder	15	G1/8	3 / 8.4	14171322
DAPS-0015-090-RS3-F04-T6	Zonder	15	G1/8	3 / 8.4	14171321
DAPS-0015-090-RS4-F0305-T4	Zonder	15	G1/8	3 / 8.4	14171317
DAPS-0015-090-RS4-F0305-T6	Zonder	15	G1/8	3 / 8.4	14171320
DAPS-0015-090-RS4-F04-T4	Zonder	15	G1/8	3 / 8.4	14171316
DAPS-0015-090-RS4-F04-T6	Zonder	15	G1/8	3 / 8.4	14171319
DAPS-0030-090-RS2-F04-T6	Zonder	30	G1/8	3 / 8.4	14171342
DAPS-0030-090-RS2-F0507-T6	Zonder	30	G1/8	3 / 8.4	14171341
DAPS-0030-090-RS3-F04-T6	Zonder	30	G1/8	3 / 8.4	14171340
DAPS-0030-090-RS3-F0507-T6	Zonder	30	G1/8	3 / 8.4	14171339
DAPS-0030-090-RS4-F04-T4	Zonder	30	G1/8	3 / 8.4	14171332
DAPS-0030-090-RS4-F04-T6	Zonder	30	G1/8	3 / 8.4	14171338
DAPS-0030-090-RS4-F0507-T4	Zonder	30	G1/8	3 / 8.4	14171331
DAPS-0030-090-RS4-F0507-T6	Zonder	30	G1/8	3 / 8.4	14171337
DAPS-0030-090-RS1-F04	Zonder	30	G1/8	1 / 8.4	11646839
DAPS-0030-090-RS3-F0507	Zonder	30	G1/8	1 / 8.4	11646888
DAPS-0030-090-RS2-F04	Zonder	30	G1/8	1 / 8.4	11646840
DAPS-0030-090-RS1-F0507	Zonder	30	G1/8	1 / 8.4	11646886
DAPS-0030-090-RS4-F0507	Zonder	30	G1/8	1 / 8.4	11646889
DAPS-0030-090-RS4-F04	Zonder	30	G1/8	1 / 8.4	11646842
DAPS-0030-090-RS2-F0507	Zonder	30	G1/8	1 / 8.4	11646887
DAPS-0030-090-RS3-F04	Zonder	30	G1/8	1 / 8.4	11646841
DAPS-0053-090-RS2-F0507	Zonder	53	G1/8	1 / 8.4	11646844

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Demping	DIN-grootte	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
DAPS-0053-090-RS3-F0507	Zonder	53	G1/8	1 / 8.4	11646845
DAPS-0053-090-RS1-F0507	Zonder	53	G1/8	1 / 8.4	11646843
DAPS-0053-090-RS4-F0507	Zonder	53	G1/8	1 / 8.4	11646846
DAPS-0053-090-RS1-F0507-MW	Zonder	53	G1/8	1 / 8.4	14171407
DAPS-0053-090-RS2-F0507-MW	Zonder	53	G1/8	1 / 8.4	14171406
DAPS-0053-090-RS2-F0507-T6	Zonder	53	G1/8	3 / 8.4	14171352
DAPS-0053-090-RS3-F0507-MW	Zonder	53	G1/8	1 / 8.4	14171405
DAPS-0053-090-RS3-F0507-T6	Zonder	53	G1/8	3 / 8.4	14171351
DAPS-0053-090-RS4-F0507-MW	Zonder	53	G1/8	1 / 8.4	14171409
DAPS-0053-090-RS4-F0507-T4	Zonder	53	G1/8	3 / 8.4	14171346
DAPS-0053-090-RS4-F0507-T6	Zonder	53	G1/8	3 / 8.4	14171350
DAPS-0090-090-RS1-F0710-MW	Zonder	90	G1/8	1 / 8.4	14171431
DAPS-0090-090-RS2-F0710-MW	Zonder	90	G1/8	1 / 8.4	14171430
DAPS-0090-090-RS2-F0710-T6	Zonder	90	G1/8	3 / 8.4	14171371
DAPS-0090-090-RS3-F0710-MW	Zonder	90	G1/8	1 / 8.4	14171429
DAPS-0090-090-RS3-F0710-T6	Zonder	90	G1/8	3 / 8.4	14171370
DAPS-0090-090-RS4-F0710-MW	Zonder	90	G1/8	1 / 8.4	14171433
DAPS-0090-090-RS4-F0710-T4	Zonder	90	G1/8	3 / 8.4	14171363
DAPS-0090-090-RS4-F0710-T6	Zonder	90	G1/8	3 / 8.4	14171369
DAPS-0090-090-RS3-F0710	Zonder	90	G1/8	1 / 8.4	11646849
DAPS-0090-090-RS2-F0710	Zonder	90	G1/8	1 / 8.4	11646848
DAPS-0090-090-RS1-F0710	Zonder	90	G1/8	1 / 8.4	11646847
DAPS-0090-090-RS4-F0710	Zonder	90	G1/8	1 / 8.4	11646850
DAPS-0120-090-RS3-F0710	Zonder	120	G1/8	1 / 8.4	11646853
DAPS-0120-090-RS4-F0710	Zonder	120	G1/8	1 / 8.4	11646854
DAPS-0120-090-RS1-F0710	Zonder	120	G1/8	1 / 8.4	11646851
DAPS-0120-090-RS2-F0710	Zonder	120	G1/8	1 / 8.4	11646852
DAPS-0120-090-RS1-F0710-MW	Zonder	120	G1/8	1 / 8.4	14171450
DAPS-0120-090-RS2-F0710-MW	Zonder	120	G1/8	1 / 8.4	14171449
DAPS-0120-090-RS2-F0710-T6	Zonder	120	G1/8	3 / 8.4	14171386
DAPS-0120-090-RS3-F0710-MW	Zonder	120	G1/8	1 / 8.4	14171448
DAPS-0120-090-RS3-F0710-T6	Zonder	120	G1/8	3 / 8.4	14171385
DAPS-0120-090-RS4-F0710-MW	Zonder	120	G1/8	1 / 8.4	14171444
DAPS-0120-090-RS4-F0710-T4	Zonder	120	G1/8	3 / 8.4	14171381
DAPS-0120-090-RS4-F0710-T6	Zonder	120	G1/8	3 / 8.4	14171384
DAPS-0180-090-RS1-F0710-MW	Zonder	180	G1/8	1 / 8.4	14171472
DAPS-0180-090-RS2-F0710-MW	Zonder	180	G1/8	1 / 8.4	14171471
DAPS-0180-090-RS2-F0710-T6	Zonder	180	G1/8	3 / 8.4	14171416

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Demping	DIN-grootte	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
DAPS-0180-090-RS3-F0710-MW	Zonder	180	G1/8	1 / 8.4	14171470
DAPS-0180-090-RS3-F0710-T6	Zonder	180	G1/8	3 / 8.4	14171415
DAPS-0180-090-RS4-F0710-MW	Zonder	180	G1/8	1 / 8.4	14171469
DAPS-0180-090-RS4-F0710-T4	Zonder	180	G1/8	3 / 8.4	14171404
DAPS-0180-090-RS4-F0710-T6	Zonder	180	G1/8	3 / 8.4	14171414
DAPS-0180-090-RS4-F0710	Zonder	180	G1/8	1 / 8.4	11646858
DAPS-0180-090-RS1-F0710	Zonder	180	G1/8	1 / 8.4	11646855
DAPS-0180-090-RS3-F0710	Zonder	180	G1/8	1 / 8.4	11646857
DAPS-0180-090-RS2-F0710	Zonder	180	G1/8	1 / 8.4	11646856
DAPS-0240-090-RS1-F1012	Zonder	240	G1/4	1 / 8.4	11646859
DAPS-0240-090-RS4-F1012	Zonder	240	G1/4	1 / 8.4	11646862
DAPS-0240-090-RS3-F1012	Zonder	240	G1/4	1 / 8.4	11646861
DAPS-0240-090-RS2-F1012	Zonder	240	G1/4	1 / 8.4	11646860
DAPS-0240-090-RS1-F1012-MW	Zonder	240	G1/4	1 / 8.4	14171486
DAPS-0240-090-RS2-F1012-MW	Zonder	240	G1/4	1 / 8.4	14171485
DAPS-0240-090-RS2-F1012-T6	Zonder	240	G1/4	3 / 8.4	14171447
DAPS-0240-090-RS3-F1012-MW	Zonder	240	G1/4	1 / 8.4	14171491
DAPS-0240-090-RS3-F1012-T6	Zonder	240	G1/4	3 / 8.4	14171446
DAPS-0240-090-RS4-F1012-MW	Zonder	240	G1/4	1 / 8.4	14171487
DAPS-0240-090-RS4-F1012-T4	Zonder	240	G1/4	3 / 8.4	14171441
DAPS-0240-090-RS4-F1012-T6	Zonder	240	G1/4	3 / 8.4	14171445
DAPS-0360-090-RS1-F1012-MW	Zonder	360	G1/4	1 / 8.4	14171509
DAPS-0360-090-RS2-F1012-MW	Zonder	360	G1/4	1 / 8.4	14171508
DAPS-0360-090-RS2-F1012-T6	Zonder	360	G1/4	3 / 8.4	14171494
DAPS-0360-090-RS3-F1012-MW	Zonder	360	G1/4	1 / 8.4	14171507
DAPS-0360-090-RS3-F1012-T6	Zonder	360	G1/4	3 / 8.4	14171493
DAPS-0360-090-RS4-F1012-MW	Zonder	360	G1/4	1 / 8.4	14171510
DAPS-0360-090-RS4-F1012-T4	Zonder	360	G1/4	3 / 8.4	14171483
DAPS-0360-090-RS4-F1012-T6	Zonder	360	G1/4	3 / 8.4	14171492
DAPS-0360-090-RS3-F1012	Zonder	360	G1/4	1 / 8.4	12267796
DAPS-0360-090-RS2-F1012	Zonder	360	G1/4	1 / 8.4	12267795
DAPS-0360-090-RS4-F1012	Zonder	360	G1/4	1 / 8.4	12267797
DAPS-0360-090-RS1-F1012	Zonder	360	G1/4	1 / 8.4	12267794
DAPS-0480-090-RS2-F1012	Zonder	480	G1/4	1 / 8.4	11646864
DAPS-0480-090-RS3-F14	Zonder	480	G1/4	1 / 8.4	11646892
DAPS-0480-090-RS1-F1012	Zonder	480	G1/4	1 / 8.4	11646863
DAPS-0480-090-RS4-F1012	Zonder	480	G1/4	1 / 8.4	11646866
DAPS-0480-090-RS3-F1012	Zonder	480	G1/4	1 / 8.4	11646865
DAPS-0480-090-RS2-F14	Zonder	480	G1/4	1 / 8.4	11646891
DAPS-0480-090-RS4-F14	Zonder	480	G1/4	1 / 8.4	11646893
DAPS-0480-090-RS1-F14	Zonder	480	G1/4	1 / 8.4	11646890
DAPS-0480-090-RS1-F1012-MW	Zonder	480	G1/4	1 / 8.4	14171535

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Demping	DIN-grootte	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
DAPS-0480-090-RS1-F14-MW	Zonder	480	G1/4	1 / 8.4	14171529
DAPS-0480-090-RS2-F1012-MW	Zonder	480	G1/4	1 / 8.4	14171534
DAPS-0480-090-RS2-F1012-T6	Zonder	480	G1/4	3 / 8.4	14171522
DAPS-0480-090-RS2-F14-MW	Zonder	480	G1/4	1 / 8.4	14171526
DAPS-0480-090-RS2-F14-T6	Zonder	480	G1/4	3 / 8.4	14171521
DAPS-0480-090-RS3-F1012-MW	Zonder	480	G1/4	1 / 8.4	14171533
DAPS-0480-090-RS3-F1012-T6	Zonder	480	G1/4	3 / 8.4	14171520
DAPS-0480-090-RS3-F14-MW	Zonder	480	G1/4	1 / 8.4	14171532
DAPS-0480-090-RS3-F14-T6	Zonder	480	G1/4	3 / 8.4	14171519
DAPS-0480-090-RS4-F1012-MW	Zonder	480	G1/4	1 / 8.4	14171527
DAPS-0480-090-RS4-F1012-T4	Zonder	480	G1/4	3 / 8.4	14171504
DAPS-0480-090-RS4-F1012-T6	Zonder	480	G1/4	3 / 8.4	14171518
DAPS-0480-090-RS4-F14-MW	Zonder	480	G1/4	1 / 8.4	14171531
DAPS-0480-090-RS4-F14-T4	Zonder	480	G1/4	3 / 8.4	14171503
DAPS-0480-090-RS4-F14-T6	Zonder	480	G1/4	3 / 8.4	14171517
DAPS-0720-090-RS1-F12-MW	Zonder	720	G1/4	1 / 8.4	14171555
DAPS-0720-090-RS1-F14-MW	Zonder	720	G1/4	1 / 8.4	14171554
DAPS-0720-090-RS2-F12-MW	Zonder	720	G1/4	1 / 8.4	14171553
DAPS-0720-090-RS2-F12-T6	Zonder	720	G1/4	3 / 8.4	14171545
DAPS-0720-090-RS2-F14-MW	Zonder	720	G1/4	1 / 8.4	14171552
DAPS-0720-090-RS2-F14-T6	Zonder	720	G1/4	3 / 8.4	14171544
DAPS-0720-090-RS3-F12-MW	Zonder	720	G1/4	1 / 8.4	14171551
DAPS-0720-090-RS3-F12-T6	Zonder	720	G1/4	3 / 8.4	14171543
DAPS-0720-090-RS3-F14-MW	Zonder	720	G1/4	1 / 8.4	14171550
DAPS-0720-090-RS3-F14-T6	Zonder	720	G1/4	3 / 8.4	14171542
DAPS-0720-090-RS4-F12-MW	Zonder	720	G1/4	1 / 8.4	14171557
DAPS-0720-090-RS4-F12-T6	Zonder	720	G1/4	3 / 8.4	14171541
DAPS-0720-090-RS4-F14-MW	Zonder	720	G1/4	1 / 8.4	14171556
DAPS-0720-090-RS4-F14-T6	Zonder	720	G1/4	3 / 8.4	14171540
DAPS-0720-090-RS2-F14	Zonder	720	G1/4	1 / 8.4	11650702
DAPS-0720-090-RS4-F14	Zonder	720	G1/4	1 / 8.4	12263855
DAPS-0720-090-RS2-F12	Zonder	720	G1/4	1 / 8.4	12263850
DAPS-0720-090-RS3-F12	Zonder	720	G1/4	1 / 8.4	12263851
DAPS-0720-090-RS3-F14	Zonder	720	G1/4	1 / 8.4	12263854
DAPS-0720-090-RS1-F14	Zonder	720	G1/4	1 / 8.4	12263853
DAPS-0720-090-RS1-F12	Zonder	720	G1/4	1 / 8.4	12263849
DAPS-0720-090-RS4-F12	Zonder	720	G1/4	1 / 8.4	12263852
DAPS-0960-090-RS2-F1216	Zonder	960	G1/4	1 / 8.4	11646895

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Demping	DIN-grootte	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
DAPS-0960-090-RS3-F14	Zonder	960	G1/4	1 / 8.4	11646869
DAPS-0960-090-RS1-F14	Zonder	960	G1/4	1 / 8.4	11646867
DAPS-0960-090-RS3-F1216	Zonder	960	G1/4	1 / 8.4	11646896
DAPS-0960-090-RS4-F14	Zonder	960	G1/4	1 / 8.4	11646870
DAPS-0960-090-RS2-F14	Zonder	960	G1/4	1 / 8.4	11646868
DAPS-0960-090-RS1-F1216	Zonder	960	G1/4	1 / 8.4	11646894
DAPS-0960-090-RS4-F1216	Zonder	960	G1/4	1 / 8.4	11646897
DAPS-0960-090-RS1-F1216-MW	Zonder	960	G1/4	1 / 8.4	14171607
DAPS-0960-090-RS1-F14-MW	Zonder	960	G1/4	1 / 8.4	14171608
DAPS-0960-090-RS2-F1216-MW	Zonder	960	G1/4	1 / 8.4	14171614
DAPS-0960-090-RS2-F1216-T6	Zonder	960	G1/4	3 / 8.4	14171604
DAPS-0960-090-RS2-F14-MW	Zonder	960	G1/4	1 / 8.4	14171612
DAPS-0960-090-RS2-F14-T6	Zonder	960	G1/4	3 / 8.4	14171605
DAPS-0960-090-RS3-F1216-MW	Zonder	960	G1/4	1 / 8.4	14171613
DAPS-0960-090-RS3-F1216-T6	Zonder	960	G1/4	3 / 8.4	14171602
DAPS-0960-090-RS3-F14-MW	Zonder	960	G1/4	1 / 8.4	14171611
DAPS-0960-090-RS3-F14-T6	Zonder	960	G1/4	3 / 8.4	14171603
DAPS-0960-090-RS4-F1216-MW	Zonder	960	G1/4	1 / 8.4	14171610
DAPS-0960-090-RS4-F1216-T6	Zonder	960	G1/4	3 / 8.4	14171564
DAPS-0960-090-RS4-F14-MW	Zonder	960	G1/4	1 / 8.4	14171606
DAPS-0960-090-RS4-F14-T6	Zonder	960	G1/4	3 / 8.4	14171572
DAPS-1440-090-RS2-F16-T6	Zonder	1440	G3/8	3 / 8.4	14171621
DAPS-1440-090-RS4-F16-T6	Zonder	1440	G3/8	3 / 8.4	14171620
DAPS-1440-090-RS4-F16	Zonder	1440	G3/8	1 / 8.4	12263858
DAPS-1440-090-RS1-F16	Zonder	1440	G3/8	1 / 8.4	12263856
DAPS-1440-090-RS2-F16	Zonder	1440	G3/8	1 / 8.4	12263857
DAPS-1920-090-RS4-F16	Zonder	1920	G3/8	1 / 8.4	12263863
DAPS-1920-090-RS2-F16	Zonder	1920	G3/8	1 / 8.4	12263861
DAPS-1920-090-RS1-F16	Zonder	1920	G3/8	1 / 8.4	12263859
DAPS-1920-090-RS3-F16	Zonder	1920	G3/8	1 / 8.4	12263862
DAPS-1920-090-RS2-F16-T6	Zonder	1920	G3/8	3 / 8.4	14171624
DAPS-1920-090-RS3-F16-T6	Zonder	1920	G3/8	3 / 8.4	14171623
DAPS-1920-090-RS4-F16-T6	Zonder	1920	G3/8	3 / 8.4	14171622
DAPS-2880-090-RS2-F16-T6	Zonder	2880	G3/8	3 / 8.4	14171628
DAPS-2880-090-RS3-F16-T6	Zonder	2880	G3/8	3 / 8.4	14171627
DAPS-2880-090-RS4-F16-T6	Zonder	2880	G3/8	3 / 8.4	14171626
DAPS-2880-090-RS2-F16	Zonder	2880	G3/8	1 / 8.4	12263865
DAPS-2880-090-RS4-F16	Zonder	2880	G3/8	1 / 8.4	12263867
DAPS-2880-090-RS1-F16	Zonder	2880	G3/8	1 / 8.4	12263864
DAPS-2880-090-RS3-F16	Zonder	2880	G3/8	1 / 8.4	12263866
DAPS-4000-090-RS2-F25	Zonder	4000	G3/8	1 / 8.4	12265297
DAPS-4000-090-RS1-F25	Zonder	4000	G3/8	1 / 8.4	12265217
DAPS-4000-090-RS4-F25	Zonder	4000	G3/8	1 / 8.4	12265300
DAPS-4000-090-RS3-F25	Zonder	4000	G3/8	1 / 8.4	12265299

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.