



FESTO Zwenkaandrijving enkelwerkend DFPD

- Kenmerken**
- Serie:** DFPD
 - Functie:** Enkelwerkend
 - Materiaal huis:** Aluminumlegering, geanodiseerd
 - Bedrijfstemperatuur:** -20 / 80 °C

Fabrikant ID	Damping	DIN-grootte	Poortaansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
					14171463
					14171530
					14171353
					14171480
					14171464
					14171419
					14171397
					14171358
					14171481
					14171539
					14171347
					14171313
					14171293
					14171333
					14171309
					14171359
					14171458
					14171334
					14171360
					14171467
					14171484
					14171452
					14171296
					14171528
					14171280
					14171335
					14171281
					14171477
					14171387
					14171343
					14171354
					14171282
					14171388
					14171345
					14171355
					14171426
					14171413
					14171318
					14171428
DFPD-20-RP-90-RS60-F05-R3-C		20	G1/8	2 / 8	14086432
DFPD-20-RP-90-RS35-F05-R3-C		20	G1/8	2 / 8	14086724

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Demping	DIN-grootte	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
DFPD-20-RP-90-RS45-F05-R3-C		20	G1/8	2 / 8	14086725
DFPD-40-RP-90-RS35-F05-R3-C		40	G1/8	2 / 8	14086727
DFPD-40-RP-90-RS45-F05-R3-C		40	G1/8	2 / 8	14086728
DFPD-40-RP-90-RS60-F0507		40	G1/8		13413812
DFPD-40-RP-90-RS60-F05-R3-C		40	G1/8	2 / 8	14086433
DFPD-80-RP-90-RS60-F07-R3-C		80	G1/8	2 / 8	14086437
DFPD-80-RP-90-RS45-F07-R3-C-VDE2		80	G1/8	2 / 8	14086716
DFPD-80-RP-90-RS35-F07-R3-C		80	G1/8	2 / 8	14086721
DFPD-80-RP-90-RS60-F07-R3-C-VDE2		80	G1/8	2 / 8	14086438
DFPD-80-RP-90-RS45-F07-R3-C		80	G1/8	2 / 8	14086722
DFPD-80-RP-90-RS35-F07-R3-C-VDE2		80	G1/8	2 / 8	14086436
DFPD-120-RP-90-RS45-F07-R3-C		120	G1/4	2 / 8	14086718
DFPD-120-RP-90-RS45-F07-R3-C-VDE2		120	G1/4	2 / 8	14086720
DFPD-120-RP-90-RS35-F07-R3-C		120	G1/4	2 / 8	14086717
DFPD-120-RP-90-RS35-F07-R3-C-VDE2		120	G1/4	2 / 8	14086719
DFPD-120-RP-90-RS60-F07-R3-C		120	G1/4	2 / 8	14086441
DFPD-120-RP-90-RS60-F07-R3-C-VDE2		120	G1/4	2 / 8	14086712
DFPD-160-RP-90-RS45-F07-R3-C-VDE2		160	G1/4	2 / 8	14086710
DFPD-160-RP-90-RS60-F07-R3-C-VDE2		160	G1/4	2 / 8	14086711
DFPD-160-RP-90-RS35-F07-R3-C		160	G1/4	2 / 8	14086713
DFPD-160-RP-90-RS45-F07-R3-C		160	G1/4	2 / 8	14086714
DFPD-160-RP-90-RS35-F07-R3-C-VDE2		160	G1/4	2 / 8	14086709
DFPD-160-RP-90-RS60-F07-R3-C		160	G1/4	2 / 8	14086443
DFPD-240-RP-90-RS60-F10-R3-C-VDE2		240	G1/4	2 / 8	14086697
DFPD-240-RP-90-RS35-F10-R3-C-VDE2		240	G1/4	2 / 8	14086694
DFPD-240-RP-90-RS45-F10-R3-C-VDE2		240	G1/4	2 / 8	14086695
DFPD-240-RP-90-RS45-F10-R3-C		240	G1/4	2 / 8	14086707
DFPD-240-RP-90-RS35-F10-R3-C		240	G1/4	2 / 8	14086706
DFPD-240-RP-90-RS60-F10-R3-C		240	G1/4	2 / 8	14086446
DFPD-300-RP-90-RS60-F10-R3-C		300	G1/4	2 / 8	14086680
DFPD-300-RP-90-RS45-F10-R3-C		300	G1/4	2 / 8	14086677
DFPD-300-RP-90-RS60-F10-R3-C-VDE2		300	G1/4	2 / 8	14086682
DFPD-300-RP-90-RS35-F10-R3-C-VDE2		300	G1/4	2 / 8	14086679
DFPD-300-RP-90-RS35-F10-R3-C		300	G1/4	2 / 8	14086676
DFPD-300-RP-90-RS45-F10-R3-C-VDE2		300	G1/4	2 / 8	14086681

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Demping	DIN-grootte	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
DFPD-480-RP-90-RS60-F12-R3-C		480	G1/4	2 / 8	14086453
DFPD-480-RP-90-RS45-F12-R3-C		480	G1/4	2 / 8	14086667
DFPD-480-RP-90-RS45-F12-R3-C-VDE2		480	G1/4	2 / 8	14086668
DFPD-480-RP-90-RS60-F12-R3-C-VDE2		480	G1/4	2 / 8	14086675
DFPD-480-RP-90-RS35-F12-R3-C		480	G1/4	2 / 8	14086665
DFPD-480-RP-90-RS35-F12-R3-C-VDE2		480	G1/4	2 / 8	14086666
DFPD-700-RP-90-RS45-F12-R3-C-VDE2		700	G1/4	2 / 8	14086673
DFPD-700-RP-90-RS35-F12-R3-C		700	G1/4	2 / 8	14086670
DFPD-700-RP-90-RS45-F12-R3-C		700	G1/4	2 / 8	14086672
DFPD-700-RP-90-RS35-F12-R3-C-VDE2		700	G1/4	2 / 8	14086671
DFPD-700-RP-90-RS60-F12-R3-C		700	G1/4	2 / 8	14086457
DFPD-700-RP-90-RS60-F12-R3-C-VDE2		700	G1/4	2 / 8	14086643
DFPD-900-RP-90-RS35-F14-R3-C		900	G1/4	2 / 8	14086644
DFPD-900-RP-90-RS45-F14-R3-C-VDE2		900	G1/4	2 / 8	14086647
DFPD-900-RP-90-RS45-F14-R3-C		900	G1/4	2 / 8	14086646
DFPD-900-RP-90-RS60-F14-R3-C-VDE2		900	G1/4	2 / 8	14086649
DFPD-900-RP-90-RS60-F14-R3-C		900	G1/4	2 / 8	14086648
DFPD-900-RP-90-RS35-F14-R3-C-VDE2		900	G1/4	2 / 8	14086645
DFPD-1200-RP-90-RS45-F14-R3-C		1200	G1/4	2 / 8	14086653
DFPD-1200-RP-90-RS35-F14-R3-C-VDE2		1200	G1/4	2 / 8	14086652
DFPD-1200-RP-90-RS45-F14-R3-C-VDE2		1200	G1/4	2 / 8	14086654
DFPD-1200-RP-90-RS35-F14-R3-C		1200	G1/4	2 / 8	14086650
DFPD-1200-RP-90-RS60-F14-R3-C-VDE2		1200	G1/4	2 / 8	14086656
DFPD-1200-RP-90-RS60-F14-R3-C		1200	G1/4	2 / 8	14086655
DFPD-2300-RP-90-RS60-F16-R3-C		2300	G1/4	2 / 8	14086458
DFPD-2300-RP-90-RS45-F16-R3-C-VDE2		2300	G1/4	2 / 8	14086661
DFPD-2300-RP-90-RS35-F16-R3-C-VDE2		2300	G1/4	2 / 8	14086659
DFPD-2300-RP-90-RS35-F16-R3-C		2300	G1/4	2 / 8	14086658
DFPD-2300-RP-90-RS45-F16-R3-C		2300	G1/4	2 / 8	14086660
DFPD-2300-RP-90-RS60-F16-R3-C-VDE2		2300	G1/4	2 / 8	14086663
DFPD-20-RP-90-RS60-F04-R3-EP	Zonder	20	G1/8	2 / 8	14171274
DFPD-20-RP-90-RS30-F04	Zonder	20	G1/8	2 / 8	14171245
DFPD-20-RP-90-RS60-F04	Zonder	20	G1/8	2 / 8	14171250
DFPD-20-RP-90-RS60-F05	Zonder	20	G1/8	2 / 8	13206696
DFPD-20-RP-90-RS60-F05-R3-EP	Zonder	20	G1/8	2 / 8	13206698
DFPD-20-RP-90-RS30-F05-R3-EP	Zonder	20	G1/8	2 / 8	13206697

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Demping	DIN-grootte	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
DFPD-20-RP-90-RS30-F04-R3-EP	Zonder	20	G1/8	2 / 8	14171261
DFPD-20-RP-90-RS30-F05	Zonder	20	G1/8	2 / 8	13206695
DFPD-20-RP-90-RS30-F03	Zonder	20	G1/8	2 / 8	14171244
DFPD-20-RP-90-RS30-F03-R3-EP	Zonder	20	G1/8	2 / 8	14171260
DFPD-20-RP-90-RS60-F03	Zonder	20	G1/8	2 / 8	14171248
DFPD-20-RP-90-RS60-F03-R3-EP	Zonder	20	G1/8	2 / 8	14171273
DFPD-40-RP-90-RS30-F04	Zonder	40	G1/8	2 / 8	14171266
DFPD-40-RP-90-RS30-F04-R3-EP	Zonder	40	G1/8	2 / 8	14171284
DFPD-40-RP-90-RS60-F04	Zonder	40	G1/8	2 / 8	14171278
DFPD-40-RP-90-RS60-F04-R3-EP	Zonder	40	G1/8	2 / 8	14171289
DFPD-40-RP-90-RS30-F0507-R3-EP	Zonder	40	G1/8	2 / 8	14171285
DFPD-40-RP-90-RS30-F0507	Zonder	40	G1/8	2 / 8	14171267
DFPD-80-RP-90-RS30-F0507-R3-EP	Zonder	80	G1/8	2 / 8	14171291
DFPD-80-RP-90-RS30-F0507	Zonder	80	G1/8	2 / 8	13174390
DFPD-80-RP-90-RS60-F0507	Zonder	80	G1/8	2 / 8	13378842
DFPD-120-RP-90-RS60-F0507	Zonder	120	G1/4	2 / 8	13206710
DFPD-120-RP-90-RS30-F0507-R3-EP	Zonder	120	G1/4	2 / 8	13206719
DFPD-120-RP-90-RS60-F0507-R3-EP	Zonder	120	G1/4	2 / 8	13206721
DFPD-120-RP-90-RS30-F0507	Zonder	120	G1/4	2 / 8	13206709
DFPD-160-RP-90-RS30-F0710	Zonder	160	G1/4	2 / 8	13206711
DFPD-160-RP-90-RS60-F0710	Zonder	160	G1/4	2 / 8	13206712
DFPD-160-RP-90-RS30-F0710-R3-EP	Zonder	160	G1/4	2 / 8	13206722
DFPD-160-RP-90-RS60-F0710-R3-EP	Zonder	160	G1/4	2 / 8	13206723
DFPD-240-RP-90-RS60-F0710-R3-EP	Zonder	240	G1/4	2 / 8	13206725
DFPD-240-RP-90-RS30-F0710-R3-EP	Zonder	240	G1/4	2 / 8	13206724
DFPD-240-RP-90-RS30-F0710	Zonder	240	G1/4	2 / 8	13206713
DFPD-240-RP-90-RS60-F0710	Zonder	240	G1/4	2 / 8	13206714
DFPD-300-RP-90-RS60-F0710	Zonder	300	G1/4	2 / 8	13206716
DFPD-300-RP-90-RS30-F0710	Zonder	300	G1/4	2 / 8	13206715
DFPD-300-RP-90-RS60-F0710-R3-EP	Zonder	300	G1/4	2 / 8	13206727
DFPD-300-RP-90-RS30-F0710-R3-EP	Zonder	300	G1/4	2 / 8	13206726
DFPD-480-RP-90-RS60-F1012-R3-EP	Zonder	480	G1/4	2 / 8	13206729
DFPD-480-RP-90-RS30-F1012	Zonder	480	G1/4	2 / 8	13206717
DFPD-480-RP-90-RS30-F1012-R3-EP	Zonder	480	G1/4	2 / 8	13206728
DFPD-480-RP-90-RS60-F1012	Zonder	480	G1/4	2 / 8	13206718
DFPD-700-RP-90-RS60-F1012	Zonder	700	G1/4	2 / 8	14171398
DFPD-700-RP-90-RS60-F1012-R3-EP	Zonder	700	G1/4	2 / 8	14171422

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Demping	DIN-grootte	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
DFPD-900-RP-90-RS60-F14	Zonder	900	G1/4	2 / 8	14171427
DFPD-900-RP-90-RS60-F14-R3-EP	Zonder	900	G1/4	2 / 8	14171465
DFPD-1200-RP-90-RS60-F14	Zonder	1200	G1/4	2 / 8	14171459
DFPD-1200-RP-90-RS60-F14-R3-EP	Zonder	1200	G1/4	2 / 8	14171482
DFPD-2300-RP-90-RS60-F1216	Zonder	2300	G1/4	2 / 8	14171511
DFPD-2300-RP-90-RS60-F1216-R3-EP	Zonder	2300	G1/4	2 / 8	14171536

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.