



## FESTO Zwenkaandrijving DSM-B

### Kenmerken

**Serie:** DSM-B

**Functie:** Dubbelwerkend

**Materiaal huis:** Aluminium legering

**Bedrijfstemperatuur:** -10 / 60 °C

| Fabrikant ID          | Damping    | DIN-grootte | Poortansluiting<br>mm | Poortansluiting<br>in | Werkdruk<br>bar | Artikel  |
|-----------------------|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------|
| DSM-12-270-P-FW-A-B   | Mechanisch | 12          | M 5                   |                       | 2 / 10          | 11650348 |
| DSM-12-270-P-A-B      | Mechanisch | 12          | M 5                   |                       | 2 / 10          | 11651915 |
| DSM-T-12-270-P-A-B    | Mechanisch | 12          | M 5                   |                       | 2.5 / 10        | 12266864 |
| DSM-12-270-P1-FW-A-B  | Mechanisch | 12          | M 5                   |                       | 2 / 10          | 12265789 |
| DSM-T-12-270-P-FW-A-B | Mechanisch | 12          | M 5                   |                       | 2.5 / 10        | 12266865 |
| DSM-12-270-P1-A-B     | Mechanisch | 12          | M 5                   |                       | 2 / 10          | 12265788 |
| DSM-12-270-P1-HD-A-B  | Mechanisch | 12          | M 5                   |                       | 2 / 10          | 14171383 |
| DSM-16-270-P1-HD-A-B  | Mechanisch | 16          | M 5                   |                       | 1.8 / 10        | 13462532 |
| DSM-16-270-P1-FW-A-B  | Mechanisch | 16          | M 5                   |                       | 1.8 / 10        | 12265791 |
| DSM-T-16-270-P-A-B    | Mechanisch | 16          | M 5                   |                       | 2.5 / 10        | 12266868 |
| DSM-16-270-P1-A-B     | Mechanisch | 16          | M 5                   |                       | 1.8 / 10        | 12265790 |
| DSM-T-16-270-P-FW-A-B | Mechanisch | 16          | M 5                   |                       | 2.5 / 10        | 12266869 |
| DSM-16-270-P-A-B      | Mechanisch | 16          | M 5                   |                       | 1.8 / 10        | 11650351 |
| DSM-16-270-P-FW-A-B   | Mechanisch | 16          | M 5                   |                       | 1.8 / 10        | 11650352 |
| DSM-25-270-P-A-B      | Mechanisch | 25          | M 5                   |                       | 1.5 / 10        | 11650355 |
| DSM-25-270-P-FW-A-B   | Mechanisch | 25          | M 5                   |                       | 1.5 / 10        | 11650356 |
| DSM-T-25-270-P-A-B    | Mechanisch | 25          | M 5                   |                       | 2 / 10          | 12266872 |
| DSM-25-270-P1-FW-A-B  | Mechanisch | 25          | M 5                   |                       | 1.5 / 10        | 12265793 |
| DSM-25-270-P1-A-B     | Mechanisch | 25          | M 5                   |                       | 1.5 / 10        | 12265792 |
| DSM-T-25-270-P-FW-A-B | Mechanisch | 25          | M 5                   |                       | 2 / 10          | 12266873 |
| DSM-25-270-P1-HD-A-B  | Mechanisch | 25          | M 5                   |                       | 1.5 / 10        | 14171411 |
| DSM-32-270-P1-HD-A-B  | Mechanisch | 32          |                       | G1/8                  | 1.5 / 10        | 14171425 |
| DSM-T-32-270-P-A-B    | Mechanisch | 32          |                       | G1/8                  | 2 / 10          | 12266876 |
| DSM-T-32-270-P-FW-A-B | Mechanisch | 32          |                       | G1/8                  | 2 / 10          | 12266877 |
| DSM-32-270-P-FW-A-B   | Mechanisch | 32          |                       | G1/8                  | 1.5 / 10        | 11650360 |
| DSM-32-270-P1-FW-A-B  | Mechanisch | 32          |                       | G1/8                  | 1.5 / 10        | 12265795 |
| DSM-32-270-P1-A-B     | Mechanisch | 32          |                       | G1/8                  | 1.5 / 10        | 12265794 |
| DSM-32-270-P-A-B      | Mechanisch | 32          |                       | G1/8                  | 1.5 / 10        | 11650359 |
| DSM-40-270-P-A-B      | Mechanisch | 40          |                       | G1/8                  | 1.5 / 10        | 11650363 |
| DSM-T-40-270-P-FW-A-B | Mechanisch | 40          |                       | G1/8                  | 2 / 10          | 12266881 |
| DSM-40-270-P1-FW-A-B  | Mechanisch | 40          |                       | G1/8                  | 1.5 / 10        | 12265797 |
| DSM-40-270-P-FW-A-B   | Mechanisch | 40          |                       | G1/8                  | 1.5 / 10        | 11650364 |
| DSM-40-270-P1-A-B     | Mechanisch | 40          |                       | G1/8                  | 1.5 / 10        | 12265796 |
| DSM-T-40-270-P-A-B    | Mechanisch | 40          |                       | G1/8                  | 2 / 10          | 12266880 |
| DSM-40-270-P1-HD-A-B  | Mechanisch | 40          |                       | G1/8                  | 1.5 / 10        | 14171453 |
| DSM-63-270-P1-HD-A-B  | Mechanisch | 63          |                       | G1/4                  | 1.5 / 10        | 14171502 |
| DSM-63-270-P-FW-A-B   | Mechanisch | 63          |                       | G1/4                  | 1.5 / 10        | 12264185 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

| Fabrikant ID           | Demping     | DIN-grootte | Poort aansluiting<br>mm | Poort aansluiting<br>in | Werkdruk<br>bar | Artikel  |
|------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| DSM-63-270-P1-FW-A-B   | Mechanisch  | 63          |                         | G1/4                    | 1.5 / 10        | 12265799 |
| DSM-63-270-P1-A-B      | Mechanisch  | 63          |                         | G1/4                    | 1.5 / 10        | 12265798 |
| DSM-63-270-P-A-B       | Mechanisch  | 63          |                         | G1/4                    | 1.5 / 10        | 12264184 |
| DSM-T-63-270-P-FW-A-B  | Mechanisch  | 63          |                         | G1/4                    | 2 / 10          | 12266885 |
| DSM-T-63-270-P-A-B     | Mechanisch  | 63          |                         | G1/4                    | 2 / 10          | 12266884 |
| DSM-T-12-270-CC-A-B    | Schokdemper | 12          | M 5                     |                         | 2.5 / 10        | 12266866 |
| DSM-12-270-CC-A-B      | Schokdemper | 12          | M 5                     |                         | 2 / 10          | 11650349 |
| DSM-12-270-CC-FW-A-B   | Schokdemper | 12          | M 5                     |                         | 2 / 10          | 11650350 |
| DSM-12-270-CC-HD-A-B   | Schokdemper | 12          | M 5                     |                         | 2 / 10          | 14171402 |
| DSM-T-12-270-CC-FW-A-B | Schokdemper | 12          | M 5                     |                         | 2.5 / 10        | 12266867 |
| DSM-16-270-CC-HD-A-B   | Schokdemper | 16          | M 5                     |                         | 1.8 / 10        | 14171408 |
| DSM-16-270-CC-FW-A-B   | Schokdemper | 16          | M 5                     |                         | 1.8 / 10        | 11650354 |
| DSM-16-270-CC-A-B      | Schokdemper | 16          | M 5                     |                         | 1.8 / 10        | 11650353 |
| DSM-T-16-270-CC-A-B    | Schokdemper | 16          | M 5                     |                         | 2.5 / 10        | 12266870 |
| DSM-T-16-270-CC-FW-A-B | Schokdemper | 16          | M 5                     |                         | 2.5 / 10        | 12266871 |
| DSM-T-25-270-CC-A-B    | Schokdemper | 25          | M 5                     |                         | 2 / 10          | 12266874 |
| DSM-T-25-270-CC-FW-A-B | Schokdemper | 25          | M 5                     |                         | 2 / 10          | 12266875 |
| DSM-25-270-CC-A-B      | Schokdemper | 25          | M 5                     |                         | 1.5 / 10        | 11650357 |
| DSM-25-270-CC-FW-A-B   | Schokdemper | 25          | M 5                     |                         | 1.5 / 10        | 11650358 |
| DSM-25-270-CC-HD-A-B   | Schokdemper | 25          | M 5                     |                         | 1.5 / 10        | 14525946 |
| DSM-32-270-CC-HD-A-B   | Schokdemper | 32          |                         | G1/8                    | 1.5 / 10        | 14171451 |
| DSM-T-32-270-CC-FW-A-B | Schokdemper | 32          |                         | G1/8                    | 2 / 10          | 12266879 |
| DSM-32-270-CC-A-B      | Schokdemper | 32          |                         | G1/8                    | 1.5 / 10        | 11650361 |
| DSM-32-270-CC-FW-A-B   | Schokdemper | 32          |                         | G1/8                    | 1.5 / 10        | 11650362 |
| DSM-T-32-270-CC-A-B    | Schokdemper | 32          |                         | G1/8                    | 2 / 10          | 12266878 |
| DSM-T-40-270-CC-FW-A-B | Schokdemper | 40          |                         | G1/8                    | 2 / 10          | 12266883 |
| DSM-T-40-270-CC-A-B    | Schokdemper | 40          |                         | G1/8                    | 2 / 10          | 12266882 |
| DSM-40-270-CC-A-B      | Schokdemper | 40          |                         | G1/8                    | 1.5 / 10        | 11650365 |
| DSM-40-270-CC-FW-A-B   | Schokdemper | 40          |                         | G1/8                    | 1.5 / 10        | 11650366 |
| DSM-40-270-CC-HD-A-B   | Schokdemper | 40          |                         | G1/8                    | 1.5 / 10        | 14171474 |
| DSM-63-270-CC-HD-A-B   | Schokdemper | 63          |                         | G1/4                    | 1.5 / 10        | 14171506 |
| DSM-T-63-270-CC-FW-A-B | Schokdemper | 63          |                         | G1/4                    | 2 / 10          | 12266887 |
| DSM-63-270-CC-A-B      | Schokdemper | 63          |                         | G1/4                    | 1.5 / 10        | 12264186 |
| DSM-63-270-CC-FW-A-B   | Schokdemper | 63          |                         | G1/4                    | 1.5 / 10        | 12264187 |
| DSM-T-63-270-CC-A-B    | Schokdemper | 63          |                         | G1/4                    | 2 / 10          | 12266886 |
| DSM-T-12-270-A-B       | Zonder      | 12          | M 5                     |                         | 2.5 / 10        | 12266888 |
| DSM-T-12-270-FW-A-B    | Zonder      | 12          | M 5                     |                         | 2.5 / 10        | 12266894 |
| DSM-12-270-FW-A-B      | Zonder      | 12          | M 5                     |                         | 2 / 10          | 11650372 |
| DSM-12-270-A-B         | Zonder      | 12          | M 5                     |                         | 2 / 10          | 11650367 |
| DSM-12-270-HD-A-B      | Zonder      | 12          | M 5                     |                         | 2 / 10          | 14171374 |
| DSM-16-270-HD-A-B      | Zonder      | 16          | M 5                     |                         | 1.8 / 10        | 14171379 |
| DSM-16-270-A-B         | Zonder      | 16          | M 5                     |                         | 1.8 / 10        | 11650368 |
| DSM-16-270-FW-A-B      | Zonder      | 16          | M 5                     |                         | 1.8 / 10        | 11650373 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

| Fabrikant ID        | Demping | DIN-grootte | Poort aansluiting<br>mm | Poort aansluiting<br>in | Werkdruk<br>bar | Artikel  |
|---------------------|---------|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| DSM-T-16-270-FW-A-B | Zonder  | 16          | M 5                     |                         | 2.5 / 10        | 12266895 |
| DSM-T-16-270-A-B    | Zonder  | 16          | M 5                     |                         | 2.5 / 10        | 12266889 |
| DSM-25-270-FW-A-B   | Zonder  | 25          | M 5                     |                         | 1.5 / 10        | 11650374 |
| DSM-25-270-A-B      | Zonder  | 25          | M 5                     |                         | 1.5 / 10        | 11650369 |
| DSM-25-270-HD-A-B   | Zonder  | 25          | M 5                     |                         | 1.5 / 10        | 14171394 |
| DSM-T-25-270-A-B    | Zonder  | 25          | M 5                     |                         | 2 / 10          | 12266890 |
| DSM-T-25-270-FW-A-B | Zonder  | 25          | M 5                     |                         | 2 / 10          | 12266896 |
| DSM-32-270-FW-A-B   | Zonder  | 32          |                         | G1/8                    | 1.5 / 10        | 11650375 |
| DSM-32-270-A-B      | Zonder  | 32          |                         | G1/8                    | 1.5 / 10        | 11650370 |
| DSM-T-32-270-A-B    | Zonder  | 32          |                         | G1/8                    | 2 / 10          | 12266891 |
| DSM-T-32-270-FW-A-B | Zonder  | 32          |                         | G1/8                    | 2 / 10          | 12266897 |
| DSM-40-270-FW-A-B   | Zonder  | 40          |                         | G1/8                    | 1.5 / 10        | 12263691 |
| DSM-T-40-270-FW-A-B | Zonder  | 40          |                         | G1/8                    | 2 / 10          | 12266898 |
| DSM-T-40-270-A-B    | Zonder  | 40          |                         | G1/8                    | 2 / 10          | 12266892 |
| DSM-40-270-A-B      | Zonder  | 40          |                         | G1/8                    | 1.5 / 10        | 11650371 |
| DSM-40-270-HD-A-B   | Zonder  | 40          |                         | G1/8                    | 1.5 / 10        | 14171442 |
| DSM-T-63-270-A-B    | Zonder  | 63          |                         | G1/4                    | 2 / 10          | 12266893 |
| DSM-63-270-HD-A-B   | Zonder  | 63          |                         | G1/4                    | 1.5 / 10        | 14171489 |
| DSM-63-270-A-B      | Zonder  | 63          |                         | G1/4                    | 1.5 / 10        | 12264188 |
| DSM-63-270-FW-A-B   | Zonder  | 63          |                         | G1/4                    | 1.5 / 10        | 12264189 |
| DSM-T-63-270-FW-A-B | Zonder  | 63          |                         | G1/4                    | 2 / 10          | 12266899 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.