



ECOPARTS Drukfilter element H..D

Kenmerken

Serie: H

Temperatuurbereik [°C]: -10 / 120 °C

Code	Materiaal filterelement	Filterfijnheid	Drukverschil	Materiaal filterkop	Lengte filterelement	Inwendige diameter	Buitendiameter	Artikel
		µm		bar	mm	mm	mm	
H 0330 DH 2 003	Glasvezel	3	210 bar		163.5	48.1	90.5	13519684
H 0110 DH 2 003 FKM	Glasvezel	3	210 bar		151.7	22.1	45	13519469
H 0030 DN 2 003	Glasvezel	3	30 bar		94.2	12.3	35	13519353
H 0140 DN 2 003	Glasvezel	3	30 bar		192.8	22.6	45	13519521
H 0660 DH 2 003	Glasvezel	3	210 bar		328	48.1	90.5	13519763
H 0660 DN 2 003	Glasvezel	3	30 bar		325	48.1	90	13519771
H 0240 DH 2 003	Glasvezel	3	210 bar		172.5	34.1	70	13519601
H 0280 DN 2 003	Glasvezel	3	30 bar		355.4	34.1	69	13519671
H 0240 DN 2 003	Glasvezel	3	30 bar		173.4	34.1	69	13519612
H 0240 DN 2 003 FKM	Glasvezel	3	30 bar		173.4	34.1	69	13519614
H 0030 DH 2 003	Glasvezel	3	210 bar		94.2	12.3	35	13519343
H 0140 DH 2 003	Glasvezel	3	210 bar		193.2	22.1	45	13519515
H 0160 DN 2 003	Glasvezel	3	30 bar		116.4	34.1	69	13519543
H 0330 DN 2 003	Glasvezel	3	30 bar		160.5	48.1	90	13519696
H 0110 DN 2 003	Glasvezel	3	30 bar		152.3	22.6	45	13519478
H 0160 DH 2 003	Glasvezel	3	210 bar		114.5	34.1	70	13519530
H 0060 DN 2 003	Glasvezel	3	30 bar		83.3	22.6	45	13519389
H 0110 DH 2 003	Glasvezel	3	210 bar		151.7	22.1	45	13519467
H 0500 DH 2 006	Glasvezel	6	210 bar		252.5	48.1	90.5	13519746
H 0330 DN 2 006	Glasvezel	6	30 bar		160.5	48.1	90	13519698
H 0330 DH 2 006	Glasvezel	6	210 bar		163.5	48.1	90.5	13519687
H 0075 DN 2 006	Glasvezel	6	20 bar		172.3	25.8	56	13519435
H 0500 DN 2 006	Glasvezel	6	30 bar		249.5	48.1	90	13519751
H 0240 DH 2 006 FKM	Glasvezel	6	210 bar		172.5	34.1	70	13519604
H 0055 DN 2 006	Glasvezel	6	30 bar		115.5	25.8	56	13519376
H 0060 DN 2 006	Glasvezel	6	30 bar		83.3	22.6	45	13519393
H 0030 DH 2 006	Glasvezel	6	210 bar		94.2	12.3	35	13519345
H 0140 DN 2 006	Glasvezel	6	30 bar		192.8	22.6	45	13519522
H 0110 DH 2 006	Glasvezel	6	210 bar		151.7	22.1	45	13519470
H 0660 DH 2 006	Glasvezel	6	210 bar		328	48.1	90.5	13519765
H 0095 DN 2 006 FKM	Glasvezel	6	20 bar		206.3	25.8	56	13519458
H 0280 DN 2 006	Glasvezel	6	30 bar		355.4	34.1	69	13519672
H 0095 DN 2 006	Glasvezel	6	20 bar		206.3	25.8	56	13519456
H 0660 DN 2 006	Glasvezel	6	30 bar		325	48.1	90	13519774
H 0110 DH 2 006 FKM	Glasvezel	6	210 bar		151.7	22.1	45	13519471
H 0240 DH 2 006	Glasvezel	6	210 bar		172.5	34.1	70	13519603
H 0110 DN 2 006	Glasvezel	6	30 bar		152.3	22.6	45	13519479
H 0280 DH 2 006	Glasvezel	6	210 bar		354.5	34.1	70	13519667
H 0160 DH 2 006	Glasvezel	6	210 bar		114.5	34.1	70	13519533
H 0140 DN 2 010	Glasvezel	10	30 bar		192.8	22.6	45	13519523

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Code	Materiaal filterelement	Filterfijnheid	Drukverschil	Materiaal filterkop	Lengte filterelement	Inwendige diameter	Buitendiameter	Artikel
		µm		bar	mm	mm	mm	Max. 200 artikelen in de tabel
H 0160 DH 2 010	Glasvezel	10	210 bar		114.5	34.1	70	13519534
H 0256 DN 2 010	Glasvezel	10	30 bar		242	34.2	69	13519662
H 0110 DH 2 010	Glasvezel	10	210 bar		151.7	22.1	45	13519472
H 0330 DN 2 010	Glasvezel	10	30 bar		160.5	48.1	90	13519700
H 0060 DN 2 010	Glasvezel	10	30 bar		83.3	22.6	45	13519395
H 0030 DH 2 010 FKM	Glasvezel	10	210 bar		94.2	12.3	35	13519348
H 0330 DH 2 010	Glasvezel	10	210 bar		163.5	48.1	90.5	13519689
H 0500 DN 2 010	Glasvezel	10	30 bar		249.5	48.1	90	13519752
H 0060 DH 2 010 FKM	Glasvezel	10	210 bar		82.7	22.1	45	13519386
H 0660 DN 2 010	Glasvezel	10	30 bar		325	48.1	90	13519776
H 0110 DN 2 010	Glasvezel	10	30 bar		152.3	22.6	45	13519480
H 0240 DN 2 010	Glasvezel	10	30 bar		171	34.1	70	13519617
H 0095 DN 2 010 FKM	Glasvezel	10	20 bar		206.3	25.8	56	13519459
H 0280 DH 2 010	Glasvezel	10	210 bar		354.5	34.1	70	13519668
H 0060 DH 2 010	Glasvezel	10	210 bar		82.7	22.1	45	13519385
H 0280 DN 2 010	Glasvezel	10	30 bar		355.4	34.1	69	13519673
H 0160 DN 2 010 FKM	Glasvezel	10	30 bar		116.4	34.1	69	13519548
H 0015 DN 2 010	Glasvezel	10	30 bar		43	12.5	35	13519340
H 0140 DH 2 010	Glasvezel	10	210 bar		193.2	22.1	45	13519517
H 0160 DN 2 010	Glasvezel	10	30 bar		116.4	34.1	69	13519546
H 0030 DN 2 010	Glasvezel	10	30 bar		94.2	12.3	35	13519356
H 0660 DH 2 010	Glasvezel	10	210 bar		328	48.1	90.5	13519767
H 0035 DN 2 010	Glasvezel	10	30 bar		72	25.5	56.3	13519373
H 0055 DN 2 010	Glasvezel	10	30 bar		115.5	25.8	56	13519378
H 0240 DH 2 010	Glasvezel	10	210 bar		172.5	34.1	70	13519605
H 0030 DH 2 010	Glasvezel	10	210 bar		94.2	12.3	35	13519347
H 0110 DH 2 010 FKM	Glasvezel	10	210 bar		151.7	22.1	45	13519473
H 0140 DN 2 020	Glasvezel	20	30 bar		192.8	22.6	45	13519525
H 0280 DN 2 020	Glasvezel	20	30 bar		355.4	34.1	69	13519675
H 0110 DH 2 020	Glasvezel	20	210 bar		151.7	22.1	45	13519476
H 0110 DN 2 020	Glasvezel	20	30 bar		152.3	22.6	45	13519483
H 0330 DN 2 020	Glasvezel	20	30 bar		160.5	48.1	90	13519705
H 0095 DN 2 020	Glasvezel	20	20 bar		206.3	25.8	56	13519461
H 0160 DN 2 020	Glasvezel	20	30 bar		116.4	34.1	69	13519550
H 0075 DN 2 020	Glasvezel	20	20 bar		172.3	25.8	56	13519438
H 0305 DN 2 020 V2,0	Glasvezel	20	30 bar	2	244	26.5	85	13519683
H 0055 DN 2 020	Glasvezel	20	30 bar		115.5	25.8	56	13519381
H 0660 DH 2 020	Glasvezel	20	210 bar		328	48.1	90.5	13519769
H 0240 DH 2 020	Glasvezel	20	210 bar		172.5	34.1	70	13519608
H 0030 DN 2 020	Glasvezel	20	30 bar		94.2	12.3	35	13519358
H 0240 DN 2 020	Glasvezel	20	30 bar		171	34.1	70	13519620
H 0660 DN 2 020	Glasvezel	20	30 bar		325	48.1	90.5	13519780
H 0160 DH 2 020	Glasvezel	20	210 bar		114.5	34.1	70	13519537
H 0500 DN 2 020	Glasvezel	20	30 bar		249.5	48.1	90	13519753
	Filterpapier	6			128.4	34.1	60	13519541
	Filterpapier	10			128.4	34.1	60	13519542
	Anorganische glasvezel	3			231.3	48.1	90.5	13519750
	Anorganische glasvezel	3			171	34.1	70	13519613

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Code	Materiaal filterelement	Filterfijnheid	Drukverschil	Materiaal filterkop	Lengte filterelement	Inwendige diameter	Buitendiameter	Artikel
		µm		bar	mm	mm	mm	Max. 200 artikelen in de tabel
	Anorganische glasvezel	3			152.2	22.1	47	13519468
	Anorganische glasvezel	3			162.3	48.1	90.5	13519697
	Anorganische glasvezel	3			252.5	45.1	90.5	13519745
	Anorganische glasvezel	3			485.5	48.1	90.5	13519836
	Anorganische glasvezel	3			328	48.1	90.5	13519764
	Anorganische glasvezel	3			326.8	48.1	90.5	13519773
	Anorganische glasvezel	3			326.8	48.1	90.5	13519772
	Anorganische glasvezel	3			172.5	34.1	70	13519602
	Anorganische glasvezel	3			84	22.1	47	13519391
	Anorganische glasvezel	3			83.2	22.1	47	13519382
	Anorganische glasvezel	3			206.3	25.8	56	13519455
	Anorganische glasvezel	3			163.5	48.1	90.5	13519685
	Anorganische glasvezel	3			84	22.1	47	13519392
	Anorganische glasvezel	3			83.2	22.1	47	13519383
	Anorganische glasvezel	3			354.5	34.1	70	13519666
	Anorganische glasvezel	3			163.5	48.1	90.5	13519686
	Anorganische glasvezel	3			113	34.1	70	13519532
	Anorganische glasvezel	3			86.8	22.6	45	13519390
	Anorganische glasvezel	3						13519531
	Anorganische glasvezel	6			113	34.1	70	13519544
	Anorganische glasvezel	6			93	12.5	35	13519354
	Anorganische glasvezel	6			163.5	48.1	90.5	13519688
	Anorganische glasvezel	6			162.3	48.1	90.5	13519699
	Anorganische glasvezel	6			93	12.1	35	13519346
	Anorganische glasvezel	6			83.2	22.1	47	13519384
	Anorganische glasvezel	6			113	34.1	70	13519545
	Anorganische glasvezel	6			171	34.1	70	13519616
	Anorganische glasvezel	6			328	48.1	90.5	13519766
	Anorganische glasvezel	6			84	22.1	47	13519394
	Anorganische glasvezel	6			193.7	22.1	47	13519516
	Anorganische glasvezel	6			171	34.1	70	13519615
	Anorganische glasvezel	6			326.8	48.1	90.5	13519775
	Anorganische glasvezel	6			93	12.5	35	13519355
	Anorganische glasvezel	10			193.7	22.1	47	13519518
	Anorganische glasvezel	10			172.3	25.8	56	13519436

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Code	Materiaal filterelement	Filterfijnheid	Drukverschil	Materiaal filterkop bar	Lengte filterelement mm	Inwendige diameter mm	Buitendiameter mm	Artikel
		µm						
	Anorganische glasvezel	10			86.8	22.6	45	13519396
	Anorganische glasvezel	10			326.8	48.1	90.5	13519779
	Anorganische glasvezel	10			172.5	34.1	70	13519606
	Anorganische glasvezel	10			93	12.5	35	13519357
	Anorganische glasvezel	10			84	22.1	47	13519397
	Anorganische glasvezel	10			171	34.1	70	13519619
	Anorganische glasvezel	10			149.1	22.6	47	13519481
	Anorganische glasvezel	10			326.8	48.1	90.5	13519778
	Anorganische glasvezel	10			118	25.5	56.3	13519379
	Anorganische glasvezel	10			326.8	48.1	90.5	13519777
	Anorganische glasvezel	10			162.3	48.1	90.5	13519702
	Anorganische glasvezel	10			187.4	34.1	60	13519618
	Anorganische glasvezel	10						13519535
	Anorganische glasvezel	10			252.5	45.1	90.5	13519747
	Anorganische glasvezel	10			163.5	48.1	90.5	13519690
	Anorganische glasvezel	10			113	34.1	70	13519536
	Anorganische glasvezel	16			83.2	22.1	47	13519387
	Anorganische glasvezel	16			193.7	22.1	47	13519519
	Anorganische glasvezel	20			171	34.1	70	13519622
	Anorganische glasvezel	20			93	12.1	35	13519349
	Anorganische glasvezel	20			84	22.1	47	13519399
	Anorganische glasvezel	20			354.5	34.1	70	13519669
	Anorganische glasvezel	20			252.5	45.1	90.5	13519748
	Anorganische glasvezel	20			72	25.5	56.3	13519374
	Anorganische glasvezel	20			177.9	48.1	76.6	13519704
	Anorganische glasvezel	20			187.4	34.1	60	13519621
	Anorganische glasvezel	20			163.5	48.1	90.5	13519692
	Anorganische glasvezel	20			193.7	22.1	47	13519520
	Anorganische glasvezel	25			171	34.1	70	13519623
	Anorganische glasvezel	25			93	12.1	35	13519350
	Metaalvlies	3			163.5	48.1	90.5	13519694
	Metaalvlies	3						13519770
	Metaalvlies	10			172.5	34.1	70	13519609
	Metaalvlies	10			113	34.1	70	13519540
	Metaalvlies	10			83.2	22.1	47	13519388
	Metaalvlies	16			84	22.1	47	13519414
	Metaalvlies	25			172.5	34.1	70	13519610

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Code	Materiaal filterelement	Filterfijnheid	Drukverschil	Materiaal filterkop	Lengte filterelement	Inwendige diameter	Buitendiameter	Artikel
		µm		bar	mm	mm	mm	Max. 200 artikelen in de tabel
H 0030 DH 4 010	Metaalgaas	10	210 bar		93	12.1	35	13519352
H 0160 DN 3 025	Metaalgaas	25	30 bar		116.4	34.1	69	13519551
	Metaalgaas	25			84	22.1	47	13519400
	Metaalgaas	25			86.8	22.6	45	13519401
	Metaalgaas	25			93	12.5	35	13519360
	Metaalgaas	25			177.9	48.1	76.6	13519708
	Metaalgaas	25			187.4	34.1	60	13519627
H 0110 DN 3 025	Metaalgaas	25	30 bar		152.3	22.6	45	13519484
H 0660 DN 3 025	Metaalgaas	25	30 bar		325	48.1	90	13519782
H 0160 DN 3 025 AV	Metaalgaas	25	30 bar		128.4	34.1	60	13519552
	Metaalgaas	25			93	12.5	35	13519359
H 0240 DN 3 025	Metaalgaas	25	30 bar		173.4	34.1	69	13519626
H 0110 DN 3 025 AV	Metaalgaas	25	20 bar		154.8	22.6	45	13519485
	Metaalgaas	25			326.8	48.1	90.5	13519783
H 0330 DN 3 025	Metaalgaas	25	30 bar		160.5	48.1	90	13519707
H 0060 DN 3 040	Metaalgaas	40	30 bar		83.3	22.6	45	13519402
	Metaalgaas	40			93	12.5	35	13519362
H 0110 DN 3 050	Metaalgaas	50	30 bar		152.3	22.6	45	13519487
H 0240 DN 3 050	Metaalgaas	50	30 bar		173.4	34.1	69	13519628
H 0030 DN 3 050	Metaalgaas	50	30 bar		94.2	12.3	35	13519361
	Metaalgaas	50			187.4	34.1	60	13519629
	Metaalgaas	50			326.8	48.1	90.5	13519784
H 0330 DN 3 050	Metaalgaas	50	30 bar		160.5	48.1	90	13519709
H 0160 DN 3 050 AV	Metaalgaas	50	30 bar		128.4	34.1	60	13519553
	Metaalgaas	50			171	34.1	70	13519630
	Metaalgaas	60			93	12.5	35	13519364
H 0160 DN 3 060	Metaalgaas	60	30 bar		116.4	34.1	69	13519554
	Metaalgaas	100			162.3	48.1	90.5	13519710
H 0110 DN 3 100 AV	Metaalgaas	100	20 bar		154.8	22.6	45	13519489
	Metaalgaas	100			187.4	34.1	60	13519631
	Metaalgaas	100			113	34.1	70	13519555
H 0110 DN 3 100	Metaalgaas	100	30 bar		152.3	22.6	45	13519488
H 0030 DN 3 100	Metaalgaas	100	30 bar		94.2	12.3	35	13519365
H 0240 DN 3 200	Metaalgaas	200	30 bar		173.4	34.1	69	13519632
	Metaalgaas	200			353	34.1	70	13519678
	Metaalgaas	200			113	34.1	70	13519539
	Metaalgaas	200			113	34.1	70	13519556
	Metaalgaas	200			162	48.1	90.5	13519693
	Metaalgaas	250			187.4	34.1	60	13519633

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.