



RACO Heavy duty elektrische actuator, Serie A

- Toepasbaar zelfs onder de zwaarste omstandigheden, hoge cyclussnelheden, hoge dynamiek, extreem lange levensduur. Er zijn standaarduitvoeringen maar ook veel opties mogelijk. Het ontwerp van de RACO elektrische actuators is gebaseerd op een modulaair systeem en maakt de optimale combinatie van de componenten mogelijk. Door deze variabiliteit hebben de RACO elektrische actuators een breed spectrum van toepassingen. Afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden en de gewenste specificaties kunnen kogelomloopspindel- of trapeziumspindelaandrijvingen worden gebruikt.

We laten hier een aantal standaard uitvoeringen zien van de RACO cilinders zien. Er zijn echter veel meer mogelijkheden/opties en klantspecifieke uitvoeringen. Kracht [kN]: 2,5 - 50

Neem hierover aub contact op via :[ul2]Nederland : hydraulics@eriks.nl

- België :

Kenmerken

Serie: A

Type: TIA4

Fabrikant ID	Type aandrijving	Duwkracht	Slag	Snelheid	Vermogen	Nom. spanning	Frequentie	Nom. stroom	Artikel
		kN	mm	mm/s	kW	V	Hz	A	
148003-100	Kogelomloops-pindel	2.5	100	140	0.55	400	50	1.5	14282634
148003-200	Kogelomloops-pindel	2.5	200	140	0.55	400	50	1.5	14282687
148003-300	Kogelomloops-pindel	2.5	300	140	0.55	400	50	1.5	14282706
148003-400	Kogelomloops-pindel	2.5	400	140	0.55	400	50	1.5	14282708
148003-500	Kogelomloops-pindel	2.5	500	140	0.55	400	50	1.5	14282710
148003-600	Kogelomloops-pindel	2.5	600	140	0.55	400	50	1.5	14282712
148003-800	Kogelomloops-pindel	2.5	800	140	0.55	400	50	1.5	14282714
148003-1000	Kogelomloops-pindel	2.5	1000	140	0.55	400	50	1.5	14282716
148075-100	Kogelomloops-pindel	5	100	180	1.5	400	50	2.9	14286278
148075-200	Kogelomloops-pindel	5	200	180	1.5	400	50	2.9	14286279
148075-300	Kogelomloops-pindel	5	300	180	1.5	400	50	2.9	14286280
148075-400	Kogelomloops-pindel	5	400	180	1.5	400	50	2.9	14286281
148075-500	Kogelomloops-pindel	5	500	180	1.5	400	50	2.9	14286282
148075-600	Kogelomloops-pindel	5	600	180	1.5	400	50	2.9	14286283
148075-800	Kogelomloops-pindel	5	800	180	1.5	400	50	2.9	14286284
148075-1000	Kogelomloops-pindel	5	1000	180	1.5	400	50	2.9	14286285
148148-200	Kogelomloops-pindel	10	200	115	2.2	400	50	5.5	14286479
148148-400	Kogelomloops-pindel	10	400	115	2.2	400	50	5.5	14286480
148148-600	Kogelomloops-pindel	10	600	115	2.2	400	50	5.5	14286481
148148-800	Kogelomloops-pindel	10	800	115	2.2	400	50	5.5	14286482
148148-1000	Kogelomloops-pindel	10	1000	115	2.2	400	50	5.5	14286483

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Type aandrijving	Duwkracht kN	Slag mm	Snelheid mm/s	Vermogen kW	Nom. spanning V	Frequentie Hz	Nom. stroom A	Artikel
148148-1200	Kogelomloopspindel	10	1200	115	2.2	400	50	5.5	14286484
148148-1400	Kogelomloopspindel	10	1400	115	2.2	400	50	5.5	14286485
148148-1600	Kogelomloopspindel	10	1600	115	2.2	400	50	5.5	14286486
148148-1800	Kogelomloopspindel	10	1800	115	2.2	400	50	5.5	14286487
148148-2000	Kogelomloopspindel	10	2000	115	2.2	400	50	5.5	14286488
148199-200	Kogelomloopspindel	15	200	130	202	400	50	7.7	14286676
148199-400	Kogelomloopspindel	15	400	130	202	400	50	7.7	14286677
148199-600	Kogelomloopspindel	15	600	130	202	400	50	7.7	14286678
148199-800	Kogelomloopspindel	15	800	130	202	400	50	7.7	14286679
148199-1000	Kogelomloopspindel	15	1000	130	202	400	50	7.7	14286680
148199-1200	Kogelomloopspindel	15	1200	130	202	400	50	7.7	14286681
148199-1400	Kogelomloopspindel	15	1400	130	202	400	50	7.7	14286682
148199-1600	Kogelomloopspindel	15	1600	130	202	400	50	7.7	14286683
148199-1800	Kogelomloopspindel	15	1800	130	202	400	50	7.7	14286684
148199-2000	Kogelomloopspindel	15	2000	130	202	400	50	7.7	14286685
148045-100	Trapezium spindel	2.5	100	70	0.55	400	50	1.6	14282718
148045-200	Trapezium spindel	2.5	200	70	0.55	400	50	1.6	14282720
148045-300	Trapezium spindel	2.5	300	70	0.55	400	50	1.6	14282722
148045-400	Trapezium spindel	2.5	400	70	0.55	400	50	1.6	14282724
148045-500	Trapezium spindel	2.5	500	70	0.55	400	50	1.6	14282726
148045-600	Trapezium spindel	2.5	600	70	0.55	400	50	1.6	14282728
148045-800	Trapezium spindel	2.5	800	70	0.55	400	50	1.6	14282730
148045-1000	Trapezium spindel	2.5	1000	70	0.55	400	50	1.6	14282733
148116-100	Trapezium spindel	5	100	60	0.75	400	50	2.8	14286286
148116-200	Trapezium spindel	5	200	60	0.75	400	50	2.8	14286287
148116-300	Trapezium spindel	5	300	60	0.75	400	50	2.8	14286288
148116-400	Trapezium spindel	5	400	60	0.75	400	50	2.8	14286289
148116-500	Trapezium spindel	5	500	60	0.75	400	50	2.8	14286290
148116-600	Trapezium spindel	5	600	60	0.75	400	50	2.8	14286291
148116-800	Trapezium spindel	5	800	60	0.75	400	50	2.8	14286292
148116-1000	Trapezium spindel	5	1000	60	0.75	400	50	2.8	14286293
148176-200	Trapezium spindel	10	200	50	2.2	400	50	5.9	14286489
148176-400	Trapezium spindel	10	400	50	2.2	400	50	5.9	14286490
148176-600	Trapezium spindel	10	600	50	2.2	400	50	5.9	14286491
148176-800	Trapezium spindel	10	800	50	2.2	400	50	5.9	14286492

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Type aandrijving	Duwkracht	Slag	Snelheid	Vermogen	Nom. spanning	Frequentie	Nom. stroom	Artikel
		kN	mm	mm/s	kW	V	Hz	A	
148176-1000	Trapezium spindel	10	1000	50	2.2	400	50	5.9	14286493
148176-1200	Trapezium spindel	10	1200	50	2.2	400	50	5.9	14286494
148176-1400	Trapezium spindel	10	1400	50	2.2	400	50	5.9	14286495
148176-1600	Trapezium spindel	10	1600	50	2.2	400	50	5.9	14286496
148176-1800	Trapezium spindel	10	1800	50	2.2	400	50	5.9	14286497
148176-2000	Trapezium spindel	10	2000	50	2.2	400	50	5.9	14286498

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.