

RACO Heavy duty elektrische actuator, Serie N



- Toepasbaar zelfs onder de zwaarste omstandigheden, hoge cyclussnelheden, hoge dynamiek, extreem lange levensduur. Er zijn standaard uitvoeringen maar ook veel opties mogelijk. Het ontwerp van de RACO elektrische actuators is gebaseerd op een modulaair systeem en maakt de optimale combinatie van de componenten mogelijk. Door deze variabiliteit hebben de RACO elektrische actuators een breed spectrum van toepassingen. Afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden en de gewenste specificaties kunnen kogelomloopspindel- of trapeziumspindelaandrijvingen worden gebruikt.

We laten hier een aantal standaard uitvoeringen zien van de RACO cilinders zien. Er zijn echter veel meer mogelijkheden/opties en klantspecifieke uitvoeringen. Kracht [kN]: 2,5 - 50

Neem hierover aub contact op via :[ul2]Nederland : hydraulics@eriks.nl

- België :

Kenmerken

Serie: N

Type: TIN4

Fabrikant ID	Type aandrijving	Duwkracht kN	Slag mm	Snelheid mm/s	Vermogen kW	Nom. spanning V	Frequentie Hz	Nom. stroom A	Artikel
148027-100	Kogelomloops-pindel	5	100	15	0.55	400	50	0.7	14282896
148027-200	Kogelomloops-pindel	5	200	15	0.55	400	50	0.7	14282898
148027-300	Kogelomloops-pindel	5	300	15	0.55	400	50	0.7	14282900
148027-400	Kogelomloops-pindel	5	400	15	0.55	400	50	0.7	14282901
148027-500	Kogelomloops-pindel	5	500	15	0.55	400	50	0.7	14282903
148027-600	Kogelomloops-pindel	5	600	15	0.55	400	50	0.7	14282906
148027-800	Kogelomloops-pindel	5	800	15	0.55	400	50	0.7	14282909
148027-1000	Kogelomloops-pindel	5	1000	15	0.55	400	50	0.7	14282911
148102-100	Kogelomloops-pindel	10	100	25	0.37	400	50	1.1	14286399
148103-100	Kogelomloops-pindel	10	100	30	0.55	400	50	1.5	14286407
148104-100	Kogelomloops-pindel	10	100	40	0.55	400	50	1.6	14286415
148102-200	Kogelomloops-pindel	10	200	25	0.37	400	50	1.1	14286400
148103-200	Kogelomloops-pindel	10	200	30	0.55	400	50	1.5	14286408
148104-200	Kogelomloops-pindel	10	200	40	0.55	400	50	1.6	14286416
148102-300	Kogelomloops-pindel	10	300	25	0.37	400	50	1.1	14286401
148103-300	Kogelomloops-pindel	10	300	30	0.55	400	50	1.5	14286409
148104-300	Kogelomloops-pindel	10	300	40	0.55	400	50	1.6	14286417
148102-400	Kogelomloops-pindel	10	400	25	0.37	400	50	1.1	14286402
148103-400	Kogelomloops-pindel	10	400	30	0.55	400	50	1.5	14286410
148104-400	Kogelomloops-pindel	10	400	40	0.55	400	50	1.6	14286418

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Type aandrijving	Duwkracht kN	Slag mm	Snelheid mm/s	Vermogen kW	Nom. spanning V	Frequentie Hz	Nom. stroom A	Artikel
148102-500	Kogelomloops-pindel	10	500	25	0.37	400	50	1.1	14286403
148103-500	Kogelomloops-pindel	10	500	30	0.55	400	50	1.5	14286411
148104-500	Kogelomloops-pindel	10	500	40	0.55	400	50	1.6	14286419
148102-600	Kogelomloops-pindel	10	600	25	0.37	400	50	1.1	14286404
148103-600	Kogelomloops-pindel	10	600	30	0.55	400	50	1.5	14286412
148104-600	Kogelomloops-pindel	10	600	40	0.55	400	50	1.6	14286420
148102-800	Kogelomloops-pindel	10	800	25	0.37	400	50	1.1	14286405
148103-800	Kogelomloops-pindel	10	800	30	0.55	400	50	1.5	14286413
148104-800	Kogelomloops-pindel	10	800	40	0.55	400	50	1.6	14286421
148102-1000	Kogelomloops-pindel	10	1000	25	0.37	400	50	1.1	14286406
148103-1000	Kogelomloops-pindel	10	1000	30	0.55	400	50	1.5	14286414
148104-1000	Kogelomloops-pindel	10	1000	40	0.55	400	50	1.6	14286422
148165-200	Kogelomloops-pindel	20	200	10	0.37	400	50	1	14286583
148166-200	Kogelomloops-pindel	20	200	18	0.55	400	50	1.6	14286593
148168-200	Kogelomloops-pindel	20	200	40	1.1	400	50	3	14286604
148165-400	Kogelomloops-pindel	20	400	10	0.37	400	50	1	14286584
148166-400	Kogelomloops-pindel	20	400	18	0.55	400	50	1.6	14286594
148168-400	Kogelomloops-pindel	20	400	40	1.1	400	50	3	14286605
148165-600	Kogelomloops-pindel	20	600	10	0.37	400	50	1	14286585
148166-600	Kogelomloops-pindel	20	600	18	0.55	400	50	1.6	14286595
148168-600	Kogelomloops-pindel	20	600	40	1.1	400	50	3	14286606
148165-800	Kogelomloops-pindel	20	800	10	0.37	400	50	1	14286586
148166-800	Kogelomloops-pindel	20	800	18	0.55	400	50	1.6	14286597
148168-800	Kogelomloops-pindel	20	800	40	1.1	400	50	3	14286607
148165-1000	Kogelomloops-pindel	20	1000	10	0.37	400	50	1	14286587
148166-1000	Kogelomloops-pindel	20	1000	18	0.55	400	50	1.6	14286598
148168-1000	Kogelomloops-pindel	20	1000	40	1.1	400	50	3	14286608
148165-1200	Kogelomloops-pindel	20	1200	10	0.37	400	50	1	14286588
148166-1200	Kogelomloops-pindel	20	1200	18	0.55	400	50	1.6	14286599
148168-1200	Kogelomloops-pindel	20	1200	40	1.1	400	50	3	14286609
148165-1400	Kogelomloops-pindel	20	1400	10	0.37	400	50	1	14286589
148166-1400	Kogelomloops-pindel	20	1400	18	0.55	400	50	1.6	14286600
148168-1400	Kogelomloops-pindel	20	1400	40	1.1	400	50	3	14286610
148165-1600	Kogelomloops-pindel	20	1600	10	0.37	400	50	1	14286590
148166-1600	Kogelomloops-pindel	20	1600	18	0.55	400	50	1.6	14286601

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Type aandrijving	Duwkracht kN	Slag mm	Snelheid mm/s	Vermogen kW	Nom. spanning V	Frequentie Hz	Nom. stroom A	Artikel
148168-1600	Kogelomloops-pindel	20	1600	40	1.1	400	50	3	14286611
148165-1800	Kogelomloops-pindel	20	1800	10	0.37	400	50	1	14286591
148166-1800	Kogelomloops-pindel	20	1800	18	0.55	400	50	1.6	14286602
148168-1800	Kogelomloops-pindel	20	1800	40	1.1	400	50	3	14286612
148165-2000	Kogelomloops-pindel	20	2000	10	0.37	400	50	1	14286592
148166-2000	Kogelomloops-pindel	20	2000	18	0.55	400	50	1.6	14286603
148168-2000	Kogelomloops-pindel	20	2000	40	1.1	400	50	3	14286613
148224-200	Kogelomloops-pindel	30	200	55	2.2	400	50	5.4	14286811
148224-400	Kogelomloops-pindel	30	400	55	2.2	400	50	5.4	14286812
148224-600	Kogelomloops-pindel	30	600	55	2.2	400	50	5.4	14286813
148224-800	Kogelomloops-pindel	30	800	55	2.2	400	50	5.4	14286814
148224-1000	Kogelomloops-pindel	30	1000	55	2.2	400	50	5.4	14286815
148224-1200	Kogelomloops-pindel	30	1200	55	2.2	400	50	5.4	14286816
148224-1400	Kogelomloops-pindel	30	1400	55	2.2	400	50	5.4	14286817
148224-1600	Kogelomloops-pindel	30	1600	55	2.2	400	50	5.4	14286818
148224-1800	Kogelomloops-pindel	30	1800	55	2.2	400	50	5.4	14286819
148224-2000	Kogelomloops-pindel	30	2000	55	2.2	400	50	5.4	14286820
148217-200	Kogelomloops-pindel	40	200	5	0.37	400	50	1.1	14286780
148222-200	Kogelomloops-pindel	40	200	30	1.5	400	50	3.7	14286791
148223-200	Kogelomloops-pindel	40	200	35	2.2	400	50	5	14286801
148217-400	Kogelomloops-pindel	40	400	5	0.37	400	50	1.1	14286781
148222-400	Kogelomloops-pindel	40	400	30	1.5	400	50	3.7	14286792
148223-400	Kogelomloops-pindel	40	400	35	2.2	400	50	5	14286802
148217-600	Kogelomloops-pindel	40	600	5	0.37	400	50	1.1	14286782
148222-600	Kogelomloops-pindel	40	600	30	1.5	400	50	3.7	14286793
148223-600	Kogelomloops-pindel	40	600	35	2.2	400	50	5	14286803
148217-800	Kogelomloops-pindel	40	800	5	0.37	400	50	1.1	14286783
148222-800	Kogelomloops-pindel	40	800	30	1.5	400	50	3.7	14286794
148223-800	Kogelomloops-pindel	40	800	35	2.2	400	50	5	14286804
148217-1000	Kogelomloops-pindel	40	1000	5	0.37	400	50	1.1	14286784
148222-1000	Kogelomloops-pindel	40	1000	30	1.5	400	50	3.7	14286795
148223-1000	Kogelomloops-pindel	40	1000	35	2.2	400	50	5	14286805
148217-1200	Kogelomloops-pindel	40	1200	5	0.37	400	50	1.1	14286786
148222-1200	Kogelomloops-pindel	40	1200	30	1.5	400	50	3.7	14286796
148223-1200	Kogelomloops-pindel	40	1200	35	2.2	400	50	5	14286806

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Type aandrijving	Duwkracht kN	Slag mm	Snelheid mm/s	Vermogen kW	Nom. spanning V	Frequentie Hz	Nom. stroom A	Artikel
148217-1400	Kogelomloopspindel	40	1400	5	0.37	400	50	1.1	14286787
148222-1400	Kogelomloopspindel	40	1400	30	1.5	400	50	3.7	14286797
148223-1400	Kogelomloopspindel	40	1400	35	2.2	400	50	5	14286807
148217-1600	Kogelomloopspindel	40	1600	5	0.37	400	50	1.1	14286788
148222-1600	Kogelomloopspindel	40	1600	30	1.5	400	50	3.7	14286798
148223-1600	Kogelomloopspindel	40	1600	35	2.2	400	50	5	14286808
148217-1800	Kogelomloopspindel	40	1800	5	0.37	400	50	1.1	14286789
148222-1800	Kogelomloopspindel	40	1800	30	1.5	400	50	3.7	14286799
148223-1800	Kogelomloopspindel	40	1800	35	2.2	400	50	5	14286809
148217-2000	Kogelomloopspindel	40	2000	5	0.37	400	50	1.1	14286790
148222-2000	Kogelomloopspindel	40	2000	30	1.5	400	50	3.7	14286800
148223-2000	Kogelomloopspindel	40	2000	35	2.2	400	50	5	14286810
148064-100	Trapezium spindel	5	100	5	0.55	400	50	0.7	14282913
148067-100	Trapezium spindel	5	100	20	0.55	400	50	1.1	14282930
148068-100	Trapezium spindel	5	100	25	0.55	400	50	1.2	14282949
148069-100	Trapezium spindel	5	100	30	0.55	400	50	1.6	14282965
148064-200	Trapezium spindel	5	200	5	0.55	400	50	0.7	14282915
148067-200	Trapezium spindel	5	200	20	0.55	400	50	1.1	14282932
148068-200	Trapezium spindel	5	200	25	0.55	400	50	1.2	14282951
148069-200	Trapezium spindel	5	200	30	0.55	400	50	1.6	14282967
148064-300	Trapezium spindel	5	300	5	0.55	400	50	0.7	14282917
148067-300	Trapezium spindel	5	300	20	0.55	400	50	1.1	14282935
148068-300	Trapezium spindel	5	300	25	0.55	400	50	1.2	14282953
148069-300	Trapezium spindel	5	300	30	0.55	400	50	1.6	14282970
148064-400	Trapezium spindel	5	400	5	0.55	400	50	0.7	14282919
148067-400	Trapezium spindel	5	400	20	0.55	400	50	1.1	14282937
148068-400	Trapezium spindel	5	400	25	0.55	400	50	1.2	14282955
148069-400	Trapezium spindel	5	400	30	0.55	400	50	1.6	14282972
148064-500	Trapezium spindel	5	500	5	0.55	400	50	0.7	14282921
148067-500	Trapezium spindel	5	500	20	0.55	400	50	1.1	14282941
148068-500	Trapezium spindel	5	500	25	0.55	400	50	1.2	14282957
148069-500	Trapezium spindel	5	500	30	0.55	400	50	1.6	14282974
148064-600	Trapezium spindel	5	600	5	0.55	400	50	0.7	14282924
148067-600	Trapezium spindel	5	600	20	0.55	400	50	1.1	14282943
148068-600	Trapezium spindel	5	600	25	0.55	400	50	1.2	14282959

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Type aandrijving	Duwkracht kN	Slag mm	Snelheid mm/s	Vermogen kW	Nom. spanning V	Frequentie Hz	Nom. stroom A	Artikel
148069-600	Trapezium spindel	5	600	30	0.55	400	50	1.6	14282976
148064-800	Trapezium spindel	5	800	5	0.55	400	50	0.7	14282926
148067-800	Trapezium spindel	5	800	20	0.55	400	50	1.1	14282945
148068-800	Trapezium spindel	5	800	25	0.55	400	50	1.2	14282961
148069-800	Trapezium spindel	5	800	30	0.55	400	50	1.6	14282979
148064-1000	Trapezium spindel	5	1000	5	0.55	400	50	0.7	14282928
148067-1000	Trapezium spindel	5	1000	20	0.55	400	50	1.1	14282948
148068-1000	Trapezium spindel	5	1000	25	0.55	400	50	1.2	14282963
148069-1000	Trapezium spindel	5	1000	30	0.55	400	50	1.6	14282982
148137-100	Trapezium spindel	10	100	10	0.37	400	50	1	14286423
148138-100	Trapezium spindel	10	100	15	0.55	400	50	1.12	14286431
148139-100	Trapezium spindel	10	100	20	0.55	400	50	1.8	14286439
148137-200	Trapezium spindel	10	200	10	0.37	400	50	1	14286424
148138-200	Trapezium spindel	10	200	15	0.55	400	50	1.12	14286432
148139-200	Trapezium spindel	10	200	20	0.55	400	50	1.8	14286440
148137-300	Trapezium spindel	10	300	10	0.37	400	50	1	14286425
148138-300	Trapezium spindel	10	300	15	0.55	400	50	1.12	14286433
148139-300	Trapezium spindel	10	300	20	0.55	400	50	1.8	14286441
148137-400	Trapezium spindel	10	400	10	0.37	400	50	1	14286426
148138-400	Trapezium spindel	10	400	15	0.55	400	50	1.12	14286434
148139-400	Trapezium spindel	10	400	20	0.55	400	50	1.8	14286442
148137-500	Trapezium spindel	10	500	10	0.37	400	50	1	14286427
148138-500	Trapezium spindel	10	500	15	0.55	400	50	1.12	14286435
148139-500	Trapezium spindel	10	500	20	0.55	400	50	1.8	14286443
148137-600	Trapezium spindel	10	600	10	0.37	400	50	1	14286428
148138-600	Trapezium spindel	10	600	15	0.55	400	50	1.12	14286436
148139-600	Trapezium spindel	10	600	20	0.55	400	50	1.8	14286444
148137-800	Trapezium spindel	10	800	10	0.37	400	50	1	14286429
148138-800	Trapezium spindel	10	800	15	0.55	400	50	1.12	14286437
148139-800	Trapezium spindel	10	800	20	0.55	400	50	1.8	14286445
148137-1000	Trapezium spindel	10	1000	10	0.37	400	50	1	14286430
148138-1000	Trapezium spindel	10	1000	15	0.55	400	50	1.12	14286438
148139-1000	Trapezium spindel	10	1000	20	0.55	400	50	1.8	14286446
148190-200	Trapezium spindel	20	200	10	0.55	400	50	1.7	14286614
148191-200	Trapezium spindel	20	200	20	1.1	400	50	3.4	14286624

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Type aandrijving	Duwkracht kN	Slag mm	Snelheid mm/s	Vermogen kW	Nom. spanning V	Frequentie Hz	Nom. stroom A	Artikel
148190-400	Trapezium spindel	20	400	10	0.55	400	50	1.7	14286615
148191-400	Trapezium spindel	20	400	20	1.1	400	50	3.4	14286625
148190-600	Trapezium spindel	20	600	10	0.55	400	50	1.7	14286616
148191-600	Trapezium spindel	20	600	20	1.1	400	50	3.4	14286626
148190-800	Trapezium spindel	20	800	10	0.55	400	50	1.7	14286617
148191-800	Trapezium spindel	20	800	20	1.1	400	50	3.4	14286627
148190-1000	Trapezium spindel	20	1000	10	0.55	400	50	1.7	14286618
148191-1000	Trapezium spindel	20	1000	20	1.1	400	50	3.4	14286628
148190-1200	Trapezium spindel	20	1200	10	0.55	400	50	1.7	14286619
148191-1200	Trapezium spindel	20	1200	20	1.1	400	50	3.4	14286630
148190-1400	Trapezium spindel	20	1400	10	0.55	400	50	1.7	14286620
148191-1400	Trapezium spindel	20	1400	20	1.1	400	50	3.4	14286631
148190-1600	Trapezium spindel	20	1600	10	0.55	400	50	1.7	14286621
148191-1600	Trapezium spindel	20	1600	20	1.1	400	50	3.4	14286632
148190-1800	Trapezium spindel	20	1800	10	0.55	400	50	1.7	14286622
148191-1800	Trapezium spindel	20	1800	20	1.1	400	50	3.4	14286633
148190-2000	Trapezium spindel	20	2000	10	0.55	400	50	1.7	14286623
148191-2000	Trapezium spindel	20	2000	20	1.1	400	50	3.4	14286634
148250-200	Trapezium spindel	25	200	55	4	400	50	10.2	14286831
148250-400	Trapezium spindel	25	400	55	4	400	50	10.2	14286832
148250-600	Trapezium spindel	25	600	55	4	400	50	10.2	14286833
148250-800	Trapezium spindel	25	800	55	4	400	50	10.2	14286834
148250-1000	Trapezium spindel	25	1000	55	4	400	50	10.2	14286835
148250-1200	Trapezium spindel	25	1200	55	4	400	50	10.2	14286836
148250-1400	Trapezium spindel	25	1400	55	4	400	50	10.2	14286837
148250-1600	Trapezium spindel	25	1600	55	4	400	50	10.2	14286838
148250-1800	Trapezium spindel	25	1800	55	4	400	50	10.2	14286840
148250-2000	Trapezium spindel	25	2000	55	4	400	50	10.2	14286841
148244-200	Trapezium spindel	50	200	15	2.2	400	50	5.7	14286821
148244-400	Trapezium spindel	50	400	15	2.2	400	50	5.7	14286822
148244-600	Trapezium spindel	50	600	15	2.2	400	50	5.7	14286823
148244-800	Trapezium spindel	50	800	15	2.2	400	50	5.7	14286824
148244-1000	Trapezium spindel	50	1000	15	2.2	400	50	5.7	14286825
148244-1200	Trapezium spindel	50	1200	15	2.2	400	50	5.7	14286826
148244-1400	Trapezium spindel	50	1400	15	2.2	400	50	5.7	14286827

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Type aandrijving	Duwkracht kN	Slag mm	Snelheid mm/s	Vermogen kW	Nom. spanning V	Frequentie Hz	Nom. stroom A	Artikel
148244-1600	Trapezium spindel	50	1600	15	2.2	400	50	5.7	14286828
148244-1800	Trapezium spindel	50	1800	15	2.2	400	50	5.7	14286829
148244-2000	Trapezium spindel	50	2000	15	2.2	400	50	5.7	14286830

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.