



RACO COMPACT elektrische actuator, Serie N

- Toepassingsbereik voor industriële omgevingen, robuust, duurzaam, geoptimaliseerd voor kleine installatieruimte, kosteneffectief.

Er zijn standaarduitvoeringen maar ook veel opties mogelijk. Het ontwerp van de RACO elektrische actuators is gebaseerd op een modulaair systeem en maakt de optimale combinatie van de componenten mogelijk.

Door deze variabiliteit hebben de RACO elektrische actuators een breed spectrum van toepassingen.

Afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden en de gewenste specificaties kunnen kogelomloopspindel- of trapeziumspindelaandrijvingen worden gebruikt. Kracht [kN]: 2 -7,5

Vraag onze specialisten naar de verschillende mogelijkheden en de opties. Nederland : hydraulics@eriks.nl

- België :

Kenmerken

Serie: N - Compact

Type: T6N4

Fabrikant ID	Type aandrijving	Duwkracht kN	Slag mm	Snelheid mm/s	Vermogen kW	Nom. spanning V	Frequentie Hz	Nom. stroom A	Beschermingsklasse	Artikel
148533-100	Kogelomloopspindel	3	100	45	0.17	400	50	0.73		14298942
148533-200	Kogelomloopspindel	3	200	45	0.17	400	50	0.73		14298943
148533-300	Kogelomloopspindel	3	300	45	0.17	400	50	0.73		14298944
148533-400	Kogelomloopspindel	3	400	45	0.17	400	50	0.73		14298945
148533-500	Kogelomloopspindel	3	500	45	0.17	400	50	0.73		14298946
148533-600	Kogelomloopspindel	3	600	45	0.17	400	50	0.73		14298947
148534-100	Kogelomloopspindel	5	100	25	0.17	400	50	0.69		14298948
148534-200	Kogelomloopspindel	5	200	25	0.17	400	50	0.69		14298949
148534-300	Kogelomloopspindel	5	300	25	0.17	400	50	0.69		14298950
148534-400	Kogelomloopspindel	5	400	25	0.17	400	50	0.69		14298951
148534-500	Kogelomloopspindel	5	500	25	0.17	400	50	0.69		14298952
148534-600	Kogelomloopspindel	5	600	25	0.17	400	50	0.69		14298953
148636-100	Kogelomloopspindel	7.5	100	3	0.04	400	50	0		14298954
148635-100	Kogelomloopspindel	7.5	100	10	0.17	400	50	0.38		14298960
148636-200	Kogelomloopspindel	7.5	200	3	0.04	400	50	0		14298955
148635-200	Kogelomloopspindel	7.5	200	10	0.17	400	50	0.38		14298961
148636-300	Kogelomloopspindel	7.5	300	3	0.04	400	50	0		14298956
148635-300	Kogelomloopspindel	7.5	300	10	0.17	400	50	0.38		14298962
148636-400	Kogelomloopspindel	7.5	400	3	0.04	400	50	0		14298957
148635-400	Kogelomloopspindel	7.5	400	10	0.17	400	50	0.38		14298963
148636-500	Kogelomloopspindel	7.5	500	3	0.04	400	50	0		14298958
148635-500	Kogelomloopspindel	7.5	500	10	0.17	400	50	0.38		14298964

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Type aandrijving	Duwkracht kN	Slag mm	Snelheid mm/s	Vermogen kW	Nom. spanning V	Frequentie Hz	Nom. stroom A	Beschermingsklasse	Artikel
148636-600	Kogelomloopspindel	7.5	600	3	0.04	400	50	0		14298959
148635-600	Kogelomloopspindel	7.5	600	10	0.17	400	50	0.38		14298965
148562-100	Kogelomloopspindel	10	100	8	0.19	24	Gelijkstroom	10	IP65	14402125
148562-200	Kogelomloopspindel	10	200	8	0.19	24	Gelijkstroom	10	IP65	14402126
148562-300	Kogelomloopspindel	10	300	8	0.19	24	Gelijkstroom	10	IP65	14402127
148562-400	Kogelomloopspindel	10	400	8	0.19	24	Gelijkstroom	10	IP65	14402128
148562-500	Kogelomloopspindel	10	500	8	0.19	24	Gelijkstroom	10	IP65	14402129
148562-600	Kogelomloopspindel	10	600	8	0.19	24	Gelijkstroom	10	IP65	14402130
148564-200	Kogelomloopspindel	15	200	35	0.75	400	50	2.3		14402077
148564-300	Kogelomloopspindel	15	300	35	0.75	400	50	2.3		14402078
148564-400	Kogelomloopspindel	15	400	35	0.75	400	50	2.3		14402079
148564-600	Kogelomloopspindel	15	600	35	0.75	400	50	2.3		14402080
148564-800	Kogelomloopspindel	15	800	35	0.75	400	50	2.3		14402081
148564-1000	Kogelomloopspindel	15	1000	35	0.75	400	50	2.3		14402082
148331-100	Trapeziumspindel	2	100	2	0.04	400	50	0.22		14298917
148332-100	Trapeziumspindel	2	100	5	0.04	400	50	0.22		14298922
148333-100	Trapeziumspindel	2	100	10	0.09	400	50	0.8		14298926
148348-100	Trapeziumspindel	2	100	30	0.17	400	50	0.89		14298966
148331-200	Trapeziumspindel	2	200	2	0.04	400	50	0.22		14298919
148332-200	Trapeziumspindel	2	200	5	0.04	400	50	0.22		14298923
148333-200	Trapeziumspindel	2	200	10	0.09	400	50	0.8		14298927
148348-200	Trapeziumspindel	2	200	30	0.17	400	50	0.89		14298967
148331-300	Trapeziumspindel	2	300	2	0.04	400	50	0.22		14298920
148332-300	Trapeziumspindel	2	300	5	0.04	400	50	0.22		14298924
148333-300	Trapeziumspindel	2	300	10	0.09	400	50	0.8		14298928
148348-300	Trapeziumspindel	2	300	30	0.17	400	50	0.89		14298968
148331-400	Trapeziumspindel	2	400	2	0.04	400	50	0.22		14298921
148332-400	Trapeziumspindel	2	400	5	0.04	400	50	0.22		14298925
148333-400	Trapeziumspindel	2	400	10	0.09	400	50	0.8		14298929
148348-400	Trapeziumspindel	2	400	30	0.17	400	50	0.89		14298969
148348-500	Trapeziumspindel	2	500	30	0.17	400	50	0.89		14298970
148348-600	Trapeziumspindel	2	600	30	0.17	400	50	0.89		14298971
148521-100	Trapeziumspindel	2.5	100	30	0.25	24	Gelijkstroom	15	IP65	14402107
148521-200	Trapeziumspindel	2.5	200	30	0.25	24	Gelijkstroom	15	IP65	14402108
148521-300	Trapeziumspindel	2.5	300	30	0.25	24	Gelijkstroom	15	IP65	14402109

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Type aandrijving	Duwkracht kN	Slag mm	Snelheid mm/s	Vermogen kW	Nom. spanning V	Frequentie Hz	Nom. stroom A	Beschermingsklasse	Artikel
148521-400	Trapezium spindel	2.5	400	30	0.25	24	Gelijkstroom	15	IP65	14402110
148521-500	Trapezium spindel	2.5	500	30	0.25	24	Gelijkstroom	15	IP65	14402111
148521-600	Trapezium spindel	2.5	600	30	0.25	24	Gelijkstroom	15	IP65	14402112
148349-100	Trapezium spindel	3	100	20	0.17	400	50	0.76		14298972
148349-200	Trapezium spindel	3	200	20	0.17	400	50	0.76		14298973
148349-300	Trapezium spindel	3	300	20	0.17	400	50	0.76		14298974
148349-400	Trapezium spindel	3	400	20	0.17	400	50	0.76		14298975
148349-500	Trapezium spindel	3	500	20	0.17	400	50	0.76		14298976
148349-600	Trapezium spindel	3	600	20	0.17	400	50	0.76		14298977
148528-100	Trapezium spindel	5	100	10	0.17	400	50	0.59		14298978
148522-100	Trapezium spindel	5	100	15	0.19	24	Gelijkstroom	13	IP65	14402113
148523-100	Trapezium spindel	5	100	40	0.19	24	Gelijkstroom	12	IP65	14402119
148528-200	Trapezium spindel	5	200	10	0.17	400	50	0.59		14298979
148522-200	Trapezium spindel	5	200	15	0.19	24	Gelijkstroom	13	IP65	14402114
148523-200	Trapezium spindel	5	200	40	0.19	24	Gelijkstroom	12	IP65	14402120
148528-300	Trapezium spindel	5	300	10	0.17	400	50	0.59		14298980
148522-300	Trapezium spindel	5	300	15	0.19	24	Gelijkstroom	13	IP65	14402115
148523-300	Trapezium spindel	5	300	40	0.19	24	Gelijkstroom	12	IP65	14402121
148528-400	Trapezium spindel	5	400	10	0.17	400	50	0.59		14298981
148522-400	Trapezium spindel	5	400	15	0.19	24	Gelijkstroom	13	IP65	14402116
148523-400	Trapezium spindel	5	400	40	0.19	24	Gelijkstroom	12	IP65	14402122
148528-500	Trapezium spindel	5	500	10	0.17	400	50	0.59		14298982
148522-500	Trapezium spindel	5	500	15	0.19	24	Gelijkstroom	13	IP65	14402117
148523-500	Trapezium spindel	5	500	40	0.19	24	Gelijkstroom	12	IP65	14402123
148528-600	Trapezium spindel	5	600	10	0.17	400	50	0.59		14298983
148522-600	Trapezium spindel	5	600	15	0.19	24	Gelijkstroom	13	IP65	14402118
148523-600	Trapezium spindel	5	600	40	0.19	24	Gelijkstroom	12	IP65	14402124
148529-100	Trapezium spindel	6	100	10	0.17	400	50	0.76		14298984
148529-200	Trapezium spindel	6	200	10	0.17	400	50	0.76		14298985
148529-300	Trapezium spindel	6	300	10	0.17	400	50	0.76		14298986
148529-400	Trapezium spindel	6	400	10	0.17	400	50	0.76		14298987
148529-500	Trapezium spindel	6	500	10	0.17	400	50	0.76		14298988
148529-600	Trapezium spindel	6	600	10	0.17	400	50	0.76		14298989
148530-100	Trapezium spindel	7.5	100	2	0.04	400	50	0.26		14298990
148531-100	Trapezium spindel	7.5	100	5	0.09	400	50	0.8		14298996

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Type aandrijving	Duwkracht kN	Slag mm	Snelheid mm/s	Vermogen kW	Nom. spanning V	Frequentie Hz	Nom. stroom A	Beschermingsklasse	Artikel
148530-200	Trapezium spindel	7.5	200	2	0.04	400	50	0.26		14298991
148531-200	Trapezium spindel	7.5	200	5	0.09	400	50	0.8		14298997
148530-300	Trapezium spindel	7.5	300	2	0.04	400	50	0.26		14298992
148531-300	Trapezium spindel	7.5	300	5	0.09	400	50	0.8		14298998
148530-400	Trapezium spindel	7.5	400	2	0.04	400	50	0.26		14298993
148531-400	Trapezium spindel	7.5	400	5	0.09	400	50	0.8		14298999
148530-500	Trapezium spindel	7.5	500	2	0.04	400	50	0.26		14298994
148531-500	Trapezium spindel	7.5	500	5	0.09	400	50	0.8		14299000
148530-600	Trapezium spindel	7.5	600	2	0.04	400	50	0.26		14298995
148531-600	Trapezium spindel	7.5	600	5	0.09	400	50	0.8		14299001
148538-200	Trapezium spindel	14	200	20	0.75	400	50	2.4		14402053
148538-300	Trapezium spindel	14	300	20	0.75	400	50	2.4		14402054
148538-400	Trapezium spindel	14	400	20	0.75	400	50	2.4		14402055
148538-600	Trapezium spindel	14	600	20	0.75	400	50	2.4		14402056
148538-800	Trapezium spindel	14	800	20	0.75	400	50	2.4		14402057
148538-1000	Trapezium spindel	14	1000	20	0.75	400	50	2.4		14402058
148563-100	Trapezium spindel	15	100	6	0.19	24	Gelijkstroom	14.8	IP65	14402131
148563-200	Trapezium spindel	15	200	6	0.19	24	Gelijkstroom	14.8	IP65	14402132
148540-200	Trapezium spindel	15	200	35	1.5	400	50	4.3		14402065
148563-300	Trapezium spindel	15	300	6	0.19	24	Gelijkstroom	14.8	IP65	14402133
148540-300	Trapezium spindel	15	300	35	1.5	400	50	4.3		14402066
148563-400	Trapezium spindel	15	400	6	0.19	24	Gelijkstroom	14.8	IP65	14402134
148540-400	Trapezium spindel	15	400	35	1.5	400	50	4.3		14402067
148563-500	Trapezium spindel	15	500	6	0.19	24	Gelijkstroom	14.8	IP65	14402135
148563-600	Trapezium spindel	15	600	6	0.19	24	Gelijkstroom	14.8	IP65	14402136
148540-600	Trapezium spindel	15	600	35	1.5	400	50	4.3		14402068
148540-800	Trapezium spindel	15	800	35	1.5	400	50	4.3		14402069
148540-1000	Trapezium spindel	15	1000	35	1.5	400	50	4.3		14402070

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.