

VOSS T-verloopkoppeling pijpopname T/TC




- T-verloopkoppeling, alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet [TC] of zonder moer en snijring [T]
- Staal, zink-nikkel coating

Kenmerken

- Serie:** TRV
- Materiaal:** Staal
- Oppervlaktebescherming:** Zink-Nikkel
- Instelbaar:** Nee
- Aansluiting 1:** Pijpopname
- Aansluiting 2:** Pijpopname
- Aansluiting 3:** Pijpopname

Maattabel:


d1	d2	d3	dy	dy2	l4	l2	l6	lg	lg2
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6	8	6	4	6	14	14	14	42	21
6	10	6	4	8	15	15	15	44	22
8	6	8	6	4	14	14	14	42	21
8	10	8	6	8	15	15	15	44	22
8	12	8	6	10	17	17	17	48	24
10	6	10	8	4	15	15	15	44	22
10	8	10	8	6	15	15	15	44	22
10	10	6	4	8	15	15	15	44	22
10	15	10	8	11	21	21	21	56	28
10	6	10	7	4	17.5	17.5	18	50	25
12	6	12	10	4	17	17	17	48	24
12	8	8	6	6	17	17	17	48	24
12	8	12	10	6	17	17	17	48	24
12	10	10	8	8	17	17	17	48	24
12	10	12	10	8	17	17	17	48	24
12	12	10	8	10	17	17	17	48	24
12	15	12	10	12	21	21	21	56	28
12	18	12	10	15	24	24	23.5	62	31
12	8	8	5	5	21.5	21.5	22	58	29
12	8	12	8	5	21.5	21.5	22	58	29
12	10	12	8	7	21.5	21.5	21.5	58	29
12	16	12	8	12	24.5	24.5	24.5	66	33
15	6	15	12	4	21	21	21	56	28
15	8	15	12	6	21	21	21	56	28



Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Maattabel:

d1	d2	d3	dy	dy2	l4	l2	l6	lg	lg2
15	10	15	12	8	21	21	21	56	28
15	12	12	10	10	21	21	21	56	28
15	12	15	12	10	21	21	21	56	28
16	6	16	12	4	24.5	24.5	26	66	33
16	8	16	12	5	24.5	24.5	26	66	33
16	10	16	12	7	24.5	24.5	25.5	66	33
16	12	16	12	8	24.5	24.5	25.5	66	33
16	20	16	12	16	28.5	28.5	26.5	74	37
18	10	10	8	8	23.5	23.5	24	62	31
18	10	18	15	8	23.5	23.5	24	62	31
18	12	18	15	10	23.5	23.5	24	62	31
18	15	18	15	12	23.5	23.5	24	62	31
18	18	10	8	15	23.5	23.5	23.5	62	31
20	10	20	16	7	26.5	26.5	29.5	74	37
20	12	20	16	8	26.5	26.5	29.5	74	37
20	16	20	16	12	26.5	26.5	28.5	74	37
20	25	20	16	20	31.5	31.5	30	84	42
22	10	22	19	8	27.5	27.5	28	70	35
22	12	22	19	10	27.5	27.5	28	70	35
22	15	15	12	12	27.5	28	28	70	35
22	15	22	19	12	27.5	27.5	28	70	35
22	18	18	15	15	27.5	27.5	27.5	70	35
22	18	22	19	15	27.5	27.5	27.5	70	35
22	22	18	15	19	27.5	27.5	27.5	70	35
25	16	25	20	12	30	30	33.5	84	42
25	30	25	20	25	37	37	35.5	98	49
28	10	28	24	8	30.5	30.5	31	76	38
28	12	28	24	10	30.5	30.5	31	76	38
28	15	28	24	12	30.5	30.5	31	76	38
28	18	28	24	15	30.5	30.5	30.5	76	38
28	22	22	19	19	30.5	30.5	30.5	76	38
28	22	28	24	19	30.5	30.5	30.5	76	38
15	15	12	10	12	21	21	21	56	28
25	20	25	20	16	30	30	31.5	84	42



Referentiecode	Fabrikant ID	Aansluitmaat 1	Aansluitmaat 2	Aansluitmaat 3	Nom. druk	Artikel
TR06/08/06L	24-TC-L6-L8-L6-P	6L - M12x1.5	8L - M14x1.5	6L - M12x1.5	PN500	11450430
TR06/10/06L	24-TC-L6-L10-L6-P	6L - M12x1.5	10L - M16x1.5	6L - M12x1.5	PN500	11450428
TR08/06/08L	24-TC-L8-L6-L8-P	8L - M14x1.5	6L - M12x1.5	8L - M14x1.5	PN500	11450402
TR08/10/08L	24-TC-L8-L10-L8-P	8L - M14x1.5	10L - M16x1.5	8L - M14x1.5	PN500	11450429

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Referentiecode	Fabrikant ID	Aansluitmaat 1	Aansluitmaat 2	Aansluitmaat 3	Nom. druk	Artikel
TR08/12/08L	24-TC-L8-L12-L8-P	8L - M14x1.5	12L - M18x1.5	8L - M14x1.5	PN400	11450426
TR10/06/10L	24-TC-L10-L6-L10-P	10L - M16x1.5	6L - M12x1.5	10L - M16x1.5	PN500	797685
TR10/08/10L	24-TC-L10-L8-L10-P	10L - M16x1.5	8L - M14x1.5	10L - M16x1.5	PN500	11450403
TR10/10/06L	24-TC-L10-L10-L6-P	10L - M16x1.5	10L - M16x1.5	6L - M12x1.5	PN500	11450399
TR10/15/10L	24-TC-L10-L15-L10	10L - M16x1.5	15L - M22x1.5	10L - M16x1.5	PN400	11450424
TR10/06/10S	24-TC-S10-S6-S10-P	10S - M18x1.5	6S - M14x1.5	10S - M18x1.5	PN800	11450473
TR12/06/12L	24-TC-L12-L6-L12	12L - M18x1.5	6L - M12x1.5	12L - M18x1.5	PN400	11450405
TR12/08/08L	24-TC-L12-L8-L8-P	12L - M18x1.5	8L - M14x1.5	8L - M14x1.5	PN315	11450431
TR12/08/12L	24-TC-L12-L8-L12-P	12L - M18x1.5	8L - M14x1.5	12L - M18x1.5	PN400	11450404
TR12/10/10L	24-TC-L12-L10-L10-P	12L - M18x1.5	10L - M16x1.5	10L - M16x1.5	PN400	11450417
TR12/10/12L	24-TC-L12-L10-L12-P	12L - M18x1.5	10L - M16x1.5	12L - M18x1.5	PN400	797707
TR12/12/10L	24-TC-L12-L12-L10-P	12L - M18x1.5	12L - M18x1.5	10L - M16x1.5	PN400	11450427
TR12/15/12L	24-TC-L12-L15-L12	12L - M18x1.5	15L - M22x1.5	12L - M18x1.5	PN400	11450425
TR12/18/12L	24-TC-L12-L18-L12	12L - M18x1.5	18L - M26x1.5	12L - M18x1.5	PN400	11450421
TR12/08/08S	24-TC-S12-S8-S8-P	12S - M20x1.5	8S - M16x1.5	8S - M16x1.5	PN630	11450486
TR12/08/12S	24-TC-S12-S8-S12-P	12S - M20x1.5	8S - M16x1.5	12S - M20x1.5	PN630	11450475
TR12/10/12S	24-TC-S12-S10-S12-P	12S - M20x1.5	10S - M18x1.5	12S - M20x1.5	PN630	11450474
TR12/16/12S	24-TC-S12-S16-S12	12S - M20x1.5	16S - M24x1.5	12S - M20x1.5	PN630	11450483
TR15/06/15L	24-TC-L15-L6-L15	15L - M22x1.5	6L - M12x1.5	15L - M22x1.5	PN400	11450406
TR15/08/15L	24-TC-L15-L8-L15	15L - M22x1.5	8L - M14x1.5	15L - M22x1.5	PN400	900273
TR15/10/15L	24-TC-L15-L10-L15	15L - M22x1.5	10L - M16x1.5	15L - M22x1.5	PN400	900281
TR15/12/12L	24-TC-L15-L12-L12	15L - M22x1.5	12L - M18x1.5	12L - M18x1.5	PN400	11450418
TR15/12/15L	24-TC-L15-L12-L15	15L - M22x1.5	12L - M18x1.5	15L - M22x1.5	PN400	797723
TR16/06/16S	24-TC-S16-S6-S16	16S - M24x1.5	6S - M14x1.5	16S - M24x1.5	PN630	11450485
TR16/08/16S	24-TC-S16-S8-S16	16S - M24x1.5	8S - M16x1.5	16S - M24x1.5	PN630	853321
TR16/10/16S	24-TC-S16-S10-S16	16S - M24x1.5	10S - M18x1.5	16S - M24x1.5	PN630	11450477
TR16/12/16S	24-TC-S16-S12-S16	16S - M24x1.5	12S - M20x1.5	16S - M24x1.5	PN630	11450476
TR16/20/16S	24-TC-S16-S20-S16	16S - M24x1.5	20S - M30x2.0	16S - M24x1.5	PN420	11450484
TR18/10/10L	24-TC-L18-L10-L10	18L - M26x1.5	10L - M16x1.5	10L - M16x1.5	PN400	11450422
TR18/10/18L	24-TC-L18-L10-L18	18L - M26x1.5	10L - M16x1.5	18L - M26x1.5	PN400	11450409
TR18/12/18L	24-TC-L18-L12-L18	18L - M26x1.5	12L - M18x1.5	18L - M26x1.5	PN400	11450408
TR18/15/18L	24-TC-L18-L15-L18	18L - M26x1.5	15L - M22x1.5	18L - M26x1.5	PN400	11450407
TR18/18/10L	24-TC-L18-L18-L10	18L - M26x1.5	18L - M26x1.5	10L - M16x1.5	PN400	11450423
TR20/10/20S	24-TC-S20-S10-S20	20S - M30x2.0	10S - M18x1.5	20S - M30x2.0	PN420	11450480
TR20/12/20S	24-TC-S20-S12-S20	20S - M30x2.0	12S - M20x1.5	20S - M30x2.0	PN420	11450479
TR20/16/20S	24-TC-S20-S16-S20	20S - M30x2.0	16S - M24x1.5	20S - M30x2.0	PN420	11450478
TR20/25/20S	24-TC-S20-S25-S20	20S - M30x2.0	25S - M36x2.0	20S - M30x2.0	PN420	11450482
TR22/10/22L	24-TC-L22-L10-L22	22L - M30x2.0	10L - M16x1.5	22L - M30x2.0	PN250	11450411
TR22/12/22L	24-TC-L22-L12-L22	22L - M30x2.0	12L - M18x1.5	22L - M30x2.0	PN250	973696
TR22/15/15L	24-TC-L22-L15-L15	22L - M30x2.0	15L - M22x1.5	15L - M22x1.5	PN250	11450420
TR22/15/22L	24-TC-L22-L15-L22	22L - M30x2.0	15L - M22x1.5	22L - M30x2.0	PN250	840459
TR22/18/18L	24-TC-L22-L18-L18	22L - M30x2.0	18L - M26x1.5	18L - M26x1.5	PN250	11450400
TR22/18/22L	24-TC-L22-L18-L22	22L - M30x2.0	18L - M26x1.5	22L - M30x2.0	PN250	11450410
TR22/22/18L	24-TC-L22-L22-L18	22L - M30x2.0	22L - M30x2.0	18L - M26x1.5	PN250	11450401
TR25/16/25S	24-TC-S25-S16-S25	25S - M36x2.0	16S - M24x1.5	25S - M36x2.0	PN420	11450481
TR25/30/25S	24-TC-S25-S30-S25	25S - M36x2.0	30S - M42x2.0	25S - M36x2.0	PN420	11450472
TR28/10/28L	24-TC-L28-L10-L28	28L - M36x2.0	10L - M16x1.5	28L - M36x2.0	PN250	11450419
TR28/12/28L	24-TC-L28-L12-L28	28L - M36x2.0	12L - M18x1.5	28L - M36x2.0	PN250	11450415
TR28/15/28L	24-TC-L28-L15-L28	28L - M36x2.0	15L - M22x1.5	28L - M36x2.0	PN250	11450414
TR28/18/28L	24-TC-L28-L18-L28	28L - M36x2.0	18L - M26x1.5	28L - M36x2.0	PN250	11450413
TR28/22/22L	24-TC-L28-L22-L22	28L - M36x2.0	22L - M30x2.0	22L - M30x2.0	PN250	11450416
TR28/22/28L	24-TC-L28-L22-L28	28L - M36x2.0	22L - M30x2.0	28L - M36x2.0	PN250	11450412
TR06/08/06L -m+d	24-T-L6-L8-L6-P	6L - M12x1.5	8L - M14x1.5	6L - M12x1.5	PN500	11450470

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Referentiecode	Fabrikant ID	Aansluitmaat 1	Aansluitmaat 2	Aansluitmaat 3	Nom. druk	Artikel
TR06/10/06L -m+d	24-T-L6-L10-L6-P	6L - M12x1.5	10L - M16x1.5	6L - M12x1.5	PN500	11450468
TR08/06/08L -m+d	24-T-L8-L6-L8-P	8L - M14x1.5	6L - M12x1.5	8L - M14x1.5	PN500	11450435
TR08/10/08L -m+d	24-T-L8-L10-L8-P	8L - M14x1.5	10L - M16x1.5	8L - M14x1.5	PN500	11450469
TR08/12/08L -m+d	24-T-L8-L12-L8-P	8L - M14x1.5	12L - M18x1.5	8L - M14x1.5	PN400	11450466
TR10/06/10L -m+d	24-T-L10-L6-L10-P	10L - M16x1.5	6L - M12x1.5	10L - M16x1.5	PN500	11450437
TR10/08/10L -m+d	24-T-L10-L8-L10-P	10L - M16x1.5	8L - M14x1.5	10L - M16x1.5	PN500	11450436
TR10/10/06L -m+d	24-T-L10-L10-L6-P	10L - M16x1.5	10L - M16x1.5	6L - M12x1.5	PN500	11450432
TR10/15/10L -m+d	24-T-L10-L15-L10	10L - M16x1.5	15L - M22x1.5	10L - M16x1.5	PN400	11450464
TR10/06/10S -m+d	24-T-S10-S6-S10-P	10S - M18x1.5	6S - M14x1.5	10S - M18x1.5	PN800	11450488
TR12/08/12L -m+d	24-T-L12-L8-L12-P	12L - M18x1.5	8L - M14x1.5	12L - M18x1.5	PN400	11450439
TR12/10/10L -m+d	24-T-L12-L10-L10-P	12L - M18x1.5	10L - M16x1.5	10L - M16x1.5	PN400	11450456
TR12/10/12L -m+d	24-T-L12-L10-L12-P	12L - M18x1.5	10L - M16x1.5	12L - M18x1.5	PN400	11450438
TR12/12/10L -m+d	24-T-L12-L12-L10-P	12L - M18x1.5	12L - M18x1.5	10L - M16x1.5	PN400	11450467
TR12/15/12L -m+d	24-T-L12-L15-L12	12L - M18x1.5	15L - M22x1.5	12L - M18x1.5	PN400	11450465
TR12/18/12L -m+d	24-T-L12-L18-L12	12L - M18x1.5	18L - M26x1.5	12L - M18x1.5	PN400	11450461
TR12/08/08S -m+d	24-T-S12-S8-S8-P	12S - M20x1.5	8S - M16x1.5	8S - M16x1.5	PN630	11450499
TR12/08/12S -m+d	24-T-S12-S8-S12-P	12S - M20x1.5	8S - M16x1.5	12S - M20x1.5	PN630	11450490
TR12/10/12S -m+d	24-T-S12-S10-S12-P	12S - M20x1.5	10S - M18x1.5	12S - M20x1.5	PN630	11450489
TR12/16/12S -m+d	24-T-S12-S16-S12	12S - M20x1.5	16S - M24x1.5	12S - M20x1.5	PN630	11281032
TR15/06/15L -m+d	24-T-L15-L6-L15	15L - M22x1.5	6L - M12x1.5	15L - M22x1.5	PN400	11450443
TR15/10/15L -m+d	24-T-L15-L10-L15	15L - M22x1.5	10L - M16x1.5	15L - M22x1.5	PN400	11450442
TR15/12/12L -m+d	24-T-L15-L12-L12	15L - M22x1.5	12L - M18x1.5	12L - M18x1.5	PN400	11450457
TR15/12/15L -m+d	24-T-L15-L12-L15	15L - M22x1.5	12L - M18x1.5	15L - M22x1.5	PN400	11450441
TR15/15/12L -m+d	24-T-L15-L15-L12	15L - M22x1.5	15L - M22x1.5	12L - M18x1.5	PN400	11450458
TR16/06/16S -m+d	24-T-S16-S6-S16	16S - M24x1.5	6S - M14x1.5	16S - M24x1.5	PN630	11450498
TR16/08/16S -m+d	24-T-S16-S8-S16	16S - M24x1.5	8S - M16x1.5	16S - M24x1.5	PN630	11450493
TR16/10/16S -m+d	24-T-S16-S10-S16	16S - M24x1.5	10S - M18x1.5	16S - M24x1.5	PN630	11450492
TR16/12/16S -m+d	24-T-S16-S12-S16	16S - M24x1.5	12S - M20x1.5	16S - M24x1.5	PN630	11450491
TR16/20/16S -m+d	24-T-S16-S20-S16	16S - M24x1.5	20S - M30x2.0	16S - M24x1.5	PN420	11281044
TR18/10/10L -m+d	24-T-L18-L10-L10	18L - M26x1.5	10L - M16x1.5	10L - M16x1.5	PN400	11450462
TR18/10/18L -m+d	24-T-L18-L10-L18	18L - M26x1.5	10L - M16x1.5	18L - M26x1.5	PN400	11450446
TR18/12/18L -m+d	24-T-L18-L12-L18	18L - M26x1.5	12L - M18x1.5	18L - M26x1.5	PN400	11450445
TR18/15/18L -m+d	24-T-L18-L15-L18	18L - M26x1.5	15L - M22x1.5	18L - M26x1.5	PN400	11450444
TR18/18/10L -m+d	24-T-L18-L18-L10	18L - M26x1.5	18L - M26x1.5	10L - M16x1.5	PN400	11450463
TR20/10/20S -m+d	24-T-S20-S10-S20	20S - M30x2.0	10S - M18x1.5	20S - M30x2.0	PN420	11450494
TR20/12/20S -m+d	24-T-S20-S12-S20	20S - M30x2.0	12S - M20x1.5	20S - M30x2.0	PN420	861804
TR20/16/20S -m+d	24-T-S20-S16-S20	20S - M30x2.0	16S - M24x1.5	20S - M30x2.0	PN420	11290226
TR20/25/20S -m+d	24-T-S20-S25-S20	20S - M30x2.0	25S - M36x2.0	20S - M30x2.0	PN420	11450497
TR22/10/22L -m+d	24-T-L22-L10-L22	22L - M30x2.0	10L - M16x1.5	22L - M30x2.0	PN250	11450450
TR22/12/22L -m+d	24-T-L22-L12-L22	22L - M30x2.0	12L - M18x1.5	22L - M30x2.0	PN250	11450449
TR22/15/15L -m+d	24-T-L22-L15-L15	22L - M30x2.0	15L - M22x1.5	15L - M22x1.5	PN250	11450460
TR22/15/22L -m+d	24-T-L22-L15-L22	22L - M30x2.0	15L - M22x1.5	22L - M30x2.0	PN250	11450448
TR22/18/18L -m+d	24-T-L22-L18-L18	22L - M30x2.0	18L - M26x1.5	18L - M26x1.5	PN250	11450433
TR22/18/22L -m+d	24-T-L22-L18-L22	22L - M30x2.0	18L - M26x1.5	22L - M30x2.0	PN250	11450447
TR22/22/18L -m+d	24-T-L22-L22-L18	22L - M30x2.0	22L - M30x2.0	18L - M26x1.5	PN250	11450434
TR25/16/25S -m+d	24-T-S25-S16-S25	25S - M36x2.0	16S - M24x1.5	25S - M36x2.0	PN420	11450496
TR25/20/25S -m+d	24-T-S25-S20-S25	25S - M36x2.0	20S - M30x2.0	25S - M36x2.0	PN420	11394134
TR25/30/25S -m+d	24-T-S25-S30-S25	25S - M36x2.0	30S - M42x2.0	25S - M36x2.0	PN420	11450487
TR28/10/28L -m+d	24-T-L28-L10-L28	28L - M36x2.0	10L - M16x1.5	28L - M36x2.0	PN250	11450459
TR28/12/28L -m+d	24-T-L28-L12-L28	28L - M36x2.0	12L - M18x1.5	28L - M36x2.0	PN250	11450454
TR28/15/28L -m+d	24-T-L28-L15-L28	28L - M36x2.0	15L - M22x1.5	28L - M36x2.0	PN250	11450453
TR28/18/28L -m+d	24-T-L28-L18-L28	28L - M36x2.0	18L - M26x1.5	28L - M36x2.0	PN250	11450452
TR28/22/22L -m+d	24-T-L28-L22-L22	28L - M36x2.0	22L - M30x2.0	22L - M30x2.0	PN250	11450455

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Referentiecode	Fabrikant ID	Aansluitmaat 1	Aansluitmaat 2	Aansluitmaat 3	Nom. druk	Artikel
TR28/22/28L -m+d	24-T-L28-L22-L28	28L - M36x2.0	22L - M30x2.0	28L - M36x2.0	PN250	11450451

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.