

VOSS Rechte verloopkoppeling pijpopname/aansluiting SWS/SWSC



- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- L en S serie
- Compleet [SWSC] of zonder moer en snijring [SWS]
- Staal, zink-nikkel coating

Kenmerken

Serie: KORV

Materiaal: Staal

Oppervlaktebescherming: Zink-Nikkel


Instelbaar: Ja

Aansluiting 1: Pijpopname

Aansluiting 2: Pijpaansluiting

Maattabel:


d1	d2	dy	l2	lg	SW1	SW2
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
8	6	4	26	33	12	17
8	6	4	30	37	14	19
10	6	4	27	34	12	19
10	8	6	28	35	14	19
10	6	4	32	39	14	22
10	8	5	34	41	17	22
12	6	4	30	37	14	22
12	8	6	30	37	14	22
12	10	8	31	38	17	22
12	6	4	32	39	14	24
12	8	5	34	41	17	24
12	10	7	33.5	41	19	24
14	6	4	35	42	17	27
14	8	5	37	44	17	27
14	10	7	36.5	44	19	27
14	12	8	38.5	46	22	27
15	6	4	31	38	17	27
15	8	6	31	38	17	27
15	10	8	32	39	17	27
15	12	10	33	40	19	27
16	6	4	35	42	17	30
16	8	5	37	44	17	30
16	10	7	36.5	44	19	30
16	12	8	38.5	46	22	30




Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Maattabel:

d1	d2	dy	l2	lg	SW1	SW2
16	14	10	40	48	24	30
18	6	4	30.5	37.5	19	32
18	8	6	30.5	37.5	19	32
18	10	8	31.5	38.5	19	32
18	12	10	31.5	38.5	19	32
18	15	12	32.5	39.5	24	32
20	6	4	40	47	22	36
20	8	5	41	48	22	36
20	10	7	40.5	48	22	36
20	12	8	42.5	50	22	36
20	14	10	44	52	24	36
20	16	12	43.5	52	27	36
22	8	6	31.5	38.5	24	36
22	10	8	32.5	39.5	24	36
22	12	10	32.5	39.5	24	36
22	15	12	33.5	40.5	24	36
22	18	15	34	41.5	27	36
25	8	5	44	51	27	46
25	10	7	43.5	51	27	46
25	12	8	45.5	53	27	46
25	14	10	47	55	27	46
25	16	12	46.5	55	27	46
25	20	16	48.5	59	32	46
28	10	8	34	41	30	41
28	12	10	34	41	30	41
28	15	12	35	42	30	41
28	18	15	35.5	43	30	41
28	22	19	37.5	45	32	41
30	12	8	48.5	56	32	50
30	14	10	50	58	32	50
30	16	12	49.5	58	32	50
30	20	16	51.5	62	32	50
30	25	20	54	66	41	50
35	15	12	41.5	48.5	36	50
35	18	15	42	49.5	36	50
35	22	19	44	51.5	36	50
35	28	24	45	52.5	41	50
38	10	7	54.5	62	41	60
38	16	12	55.5	64	41	60



Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.



Maattabel:

d1	d2	dy	l2	lg	SW1	SW2
38	20	16	57.5	68	41	60
38	25	20	60	72	41	60
38	30	25	60.5	74	46	60
42	15	12	45	52	46	60
42	18	15	44.5	52	46	60
42	22	19	46.5	54	46	60
42	28	24	47.5	55	46	60
42	35	30	47.5	58	46	60

Referentiecode	Fabrikant ID	Aansluitmaat 1	Aansluitmaat 2	Nom. druk	Artikel
KOR08/06L	24-SWSC-L8-L6	8L - M14x1.5	6L - M12x1.5	PN315	794457
KOR08/06S	24-SWSC-S8-S6	8S - M16x1.5	6S - M14x1.5	PN630	794813
KOR10/06L	24-SWSC-L10-L6	10L - M16x1.5	6L - M12x1.5	PN315	794465
KOR10/08L	24-SWSC-L10-L8	10L - M16x1.5	8L - M14x1.5	PN315	854557
KOR10/06S	24-SWSC-S10-S6	10S - M18x1.5	6S - M14x1.5	PN630	794821
KOR10/08S	24-SWSC-S10-S8	10S - M18x1.5	8S - M16x1.5	PN630	794848
KOR12/06L	24-SWSC-L12-L6	12L - M18x1.5	6L - M12x1.5	PN315	794481
KOR12/08L	24-SWSC-L12-L8	12L - M18x1.5	8L - M14x1.5	PN315	780642
KOR12/10L	24-SWSC-L12-L10	12L - M18x1.5	10L - M16x1.5	PN315	794511
KOR12/06S	24-SWSC-S12-S6	12S - M20x1.5	6S - M14x1.5	PN630	794856
KOR12/08S	24-SWSC-S12-S8	12S - M20x1.5	8S - M16x1.5	PN630	779555
KOR12/10S	24-SWSC-S12-S10	12S - M20x1.5	10S - M18x1.5	PN630	794872
KOR14/06S	24-SWSC-S14-S6	14S - M22x1.5	6S - M14x1.5	PN630	794899
KOR14/08S	24-SWSC-S14-S8	14S - M22x1.5	8S - M16x1.5	PN630	794902
KOR14/10S	24-SWSC-S14-S10	14S - M22x1.5	10S - M18x1.5	PN630	794929
KOR14/12S	24-SWSC-S14-S12	14S - M22x1.5	12S - M20x1.5	PN630	794937
KOR15/06L	24-SWSC-L15-L6	15L - M22x1.5	6L - M12x1.5	PN315	794538
KOR15/08L	24-SWSC-L15-L8	15L - M22x1.5	8L - M14x1.5	PN315	794546
KOR15/10L	24-SWSC-L15-L10	15L - M22x1.5	10L - M16x1.5	PN315	794554
KOR15/12L	24-SWSC-L15-L12	15L - M22x1.5	12L - M18x1.5	PN315	794562
KOR16/06S	24-SWSC-S16-S6	16S - M24x1.5	6S - M14x1.5	PN400	794945
KOR16/08S	24-SWSC-S16-S8	16S - M24x1.5	8S - M16x1.5	PN400	794953
KOR16/10S	24-SWSC-S16-S10	16S - M24x1.5	10S - M18x1.5	PN400	794961
KOR16/12S	24-SWSC-S16-S12	16S - M24x1.5	12S - M20x1.5	PN400	824445
KOR16/14S	24-SWSC-S16-S14	16S - M24x1.5	14S - M22x1.5	PN400	794996
KOR18/06L	24-SWSC-L18-L6	18L - M26x1.5	6L - M12x1.5	PN315	794589
KOR18/08L	24-SWSC-L18-L8	18L - M26x1.5	8L - M14x1.5	PN315	794597
KOR18/10L	24-SWSC-L18-L10	18L - M26x1.5	10L - M16x1.5	PN315	794619
KOR18/12L	24-SWSC-L18-L12	18L - M26x1.5	12L - M18x1.5	PN315	794627
KOR18/15L	24-SWSC-L18-L15	18L - M26x1.5	15L - M22x1.5	PN315	794635
KOR20/06S	24-SWSC-S20-S6	20S - M30x2.0	6S - M14x1.5	PN400	795003
KOR20/08S	24-SWSC-S20-S8	20S - M30x2.0	8S - M16x1.5	PN400	824437
KOR20/10S	24-SWSC-S20-S10	20S - M30x2.0	10S - M18x1.5	PN400	795038

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Referentiecode	Fabrikant ID	Aansluitmaat 1	Aansluitmaat 2	Norm. druk	Artikel
KOR20/12S	24-SWSC-S20-S12	20S - M30x2.0	12S - M20x1.5	PN400	779741
KOR20/14S	24-SWSC-S20-S14	20S - M30x2.0	14S - M22x1.5	PN400	795054
KOR20/16S	24-SWSC-S20-S16	20S - M30x2.0	16S - M24x1.5	PN400	779660
KOR22/08L	24-SWSC-L22-L8	22L - M30x2.0	8L - M14x1.5	PN160	794651
KOR22/10L	24-SWSC-L22-L10	22L - M30x2.0	10L - M16x1.5	PN160	794678
KOR22/12L	24-SWSC-L22-L12	22L - M30x2.0	12L - M18x1.5	PN160	794686
KOR22/15L	24-SWSC-L22-L15	22L - M30x2.0	15L - M22x1.5	PN160	794694
KOR22/18L	24-SWSC-L22-L18	22L - M30x2.0	18L - M26x1.5	PN160	794708
KOR25/08S	24-SWSC-S25-S8	25S - M36x2.0	8S - M16x1.5	PN400	948683
KOR25/10S	24-SWSC-S25-S10	25S - M36x2.0	10S - M18x1.5	PN400	779636
KOR25/12S	24-SWSC-S25-S12	25S - M36x2.0	12S - M20x1.5	PN400	779563
KOR25/14S	24-SWSC-S25-S14	25S - M36x2.0	14S - M22x1.5	PN400	11451601
KOR25/16S	24-SWSC-S25-S16	25S - M36x2.0	16S - M24x1.5	PN400	779717
KOR25/20S	24-SWSC-S25-S20	25S - M36x2.0	20S - M30x2.0	PN400	784400
KOR28/10L	24-SWSC-L28-L10	28L - M36x2.0	10L - M16x1.5	PN160	11451580
KOR28/12L	24-SWSC-L28-L12	28L - M36x2.0	12L - M18x1.5	PN160	794724
KOR28/15L	24-SWSC-L28-L15	28L - M36x2.0	15L - M22x1.5	PN160	794732
KOR28/18L	24-SWSC-L28-L18	28L - M36x2.0	18L - M26x1.5	PN160	794759
KOR28/22L	24-SWSC-L28-L22	28L - M36x2.0	22L - M30x2.0	PN160	826421
KOR30/12S	24-SWSC-S30-S12	30S - M42x2.0	12S - M20x1.5	PN400	957747
KOR30/14S	24-SWSC-S30-S14	30S - M42x2.0	14S - M22x1.5	PN400	11451602
KOR30/16S	24-SWSC-S30-S16	30S - M42x2.0	16S - M24x1.5	PN400	795143
KOR30/20S	24-SWSC-S30-S20	30S - M42x2.0	20S - M30x2.0	PN400	795151
KOR30/25S	24-SWSC-S30-S25	30S - M42x2.0	25S - M36x2.0	PN400	795178
KOR35/15L	24-SWSC-L35-L15	35L - M45x2.0	15L - M22x1.5	PN160	11345378
KOR35/18L	24-SWSC-L35-L18	35L - M45x2.0	18L - M26x1.5	PN160	755281
KOR35/22L	24-SWSC-L35-L22	35L - M45x2.0	22L - M30x2.0	PN160	870315
KOR35/28L	24-SWSC-L35-L28	35L - M45x2.0	28L - M36x2.0	PN160	794775
KOR38/10S	24-SWSC-S38-S10	38S - M52x2.0	10S - M18x1.5	PN315	11451604
KOR38/16S	24-SWSC-S38-S16	38S - M52x2.0	16S - M24x1.5	PN315	11451603
KOR38/20S	24-SWSC-S38-S20	38S - M52x2.0	20S - M30x2.0	PN315	795194
KOR38/25S	24-SWSC-S38-S25	38S - M52x2.0	25S - M36x2.0	PN315	795208
KOR38/30S	24-SWSC-S38-S30	38S - M52x2.0	30S - M42x2.0	PN315	795216
KOR42/15L	24-SWSC-L42-L15	42L - M52x2.0	15L - M22x1.5	PN160	11451582
KOR42/18L	24-SWSC-L42-L18	42L - M52x2.0	18L - M26x1.5	PN160	11451581
KOR42/22L	24-SWSC-L42-L22	42L - M52x2.0	22L - M30x2.0	PN160	794783
KOR42/28L	24-SWSC-L42-L28	42L - M52x2.0	28L - M36x2.0	PN160	794791
KOR42/35L	24-SWSC-L42-L35	42L - M52x2.0	35L - M45x2.0	PN160	794805
KOR08/06L -m+d	24-SWS-L8-L6	8L - M14x1.5	6L - M12x1.5	PN315	1053223
KOR08/06S -m+d	24-SWS-S8-S6	8S - M16x1.5	6S - M14x1.5	PN630	11451605
KOR10/06L -m+d	24-SWS-L10-L6	10L - M16x1.5	6L - M12x1.5	PN315	11451583
KOR10/08L -m+d	24-SWS-L10-L8	10L - M16x1.5	8L - M14x1.5	PN315	1032576
KOR10/06S -m+d	24-SWS-S10-S6	10S - M18x1.5	6S - M14x1.5	PN630	11451607
KOR10/08S -m+d	24-SWS-S10-S8	10S - M18x1.5	8S - M16x1.5	PN630	11451606
KOR12/06L -m+d	24-SWS-L12-L6	12L - M18x1.5	6L - M12x1.5	PN315	858811
KOR12/08L -m+d	24-SWS-L12-L8	12L - M18x1.5	8L - M14x1.5	PN315	1029763
KOR12/10L -m+d	24-SWS-L12-L10	12L - M18x1.5	10L - M16x1.5	PN315	11328766
KOR12/06S -m+d	24-SWS-S12-S6	12S - M20x1.5	6S - M14x1.5	PN630	11451610
KOR12/08S -m+d	24-SWS-S12-S8	12S - M20x1.5	8S - M16x1.5	PN630	11451609
KOR12/10S -m+d	24-SWS-S12-S10	12S - M20x1.5	10S - M18x1.5	PN630	11451608
KOR14/06S -m+d	24-SWS-S14-S6	14S - M22x1.5	6S - M14x1.5	PN630	11451613
KOR14/08S -m+d	24-SWS-S14-S8	14S - M22x1.5	8S - M16x1.5	PN630	11451612
KOR14/10S -m+d	24-SWS-S14-S10	14S - M22x1.5	10S - M18x1.5	PN630	11451611

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Referentiecode	Fabrikant ID	Aansluitmaat 1	Aansluitmaat 2	Norm. druk	Artikel
KOR14/12S -m+d	24-SWS-S14-S12	14S - M22x1.5	12S - M20x1.5	PN630	1019947
KOR15/06L -m+d	24-SWS-L15-L6	15L - M22x1.5	6L - M12x1.5	PN315	770779
KOR15/08L -m+d	24-SWS-L15-L8	15L - M22x1.5	8L - M14x1.5	PN315	876089
KOR15/10L -m+d	24-SWS-L15-L10	15L - M22x1.5	10L - M16x1.5	PN315	929875
KOR15/12L -m+d	24-SWS-L15-L12	15L - M22x1.5	12L - M18x1.5	PN315	771031
KOR16/06S -m+d	24-SWS-S16-S6	16S - M24x1.5	6S - M14x1.5	PN400	11451617
KOR16/08S -m+d	24-SWS-S16-S8	16S - M24x1.5	8S - M16x1.5	PN400	11451616
KOR16/10S -m+d	24-SWS-S16-S10	16S - M24x1.5	10S - M18x1.5	PN400	11451615
KOR16/12S -m+d	24-SWS-S16-S12	16S - M24x1.5	12S - M20x1.5	PN400	11451614
KOR16/14S -m+d	24-SWS-S16-S14	16S - M24x1.5	14S - M22x1.5	PN400	1020457
KOR18/06L -m+d	24-SWS-L18-L6	18L - M26x1.5	6L - M12x1.5	PN315	11451584
KOR18/08L -m+d	24-SWS-L18-L8	18L - M26x1.5	8L - M14x1.5	PN315	11384366
KOR18/10L -m+d	24-SWS-L18-L10	18L - M26x1.5	10L - M16x1.5	PN315	1018759
KOR18/12L -m+d	24-SWS-L18-L12	18L - M26x1.5	12L - M18x1.5	PN315	1034516
KOR18/15L -m+d	24-SWS-L18-L15	18L - M26x1.5	15L - M22x1.5	PN315	11328764
KOR25/08S -m+d	24-SWS-S20-S6	20S - M30x2.0	6S - M14x1.5	PN400	11452550
KOR20/08S -m+d	24-SWS-S20-S8	20S - M30x2.0	8S - M16x1.5	PN400	11451621
KOR20/10S -m+d	24-SWS-S20-S10	20S - M30x2.0	10S - M18x1.5	PN400	11451620
KOR20/12S -m+d	24-SWS-S20-S12	20S - M30x2.0	12S - M20x1.5	PN400	11451619
KOR20/14S -m+d	24-SWS-S20-S14	20S - M30x2.0	14S - M22x1.5	PN400	1020459
KOR20/16S -m+d	24-SWS-S20-S16	20S - M30x2.0	16S - M24x1.5	PN400	11451618
KOR22/08L -m+d	24-SWS-L22-L8	22L - M30x2.0	8L - M14x1.5	PN160	11451587
KOR22/10L -m+d	24-SWS-L22-L10	22L - M30x2.0	10L - M16x1.5	PN160	11451586
KOR22/12L -m+d	24-SWS-L22-L12	22L - M30x2.0	12L - M18x1.5	PN160	11451585
KOR22/15L -m+d	24-SWS-L22-L15	22L - M30x2.0	15L - M22x1.5	PN160	11328765
KOR22/18L -m+d	24-SWS-L22-L18	22L - M30x2.0	18L - M26x1.5	PN160	11384368
KOR25/08S -m+d	24-SWS-S25-S8	25S - M36x2.0	8S - M16x1.5	PN400	11451632
KOR25/10S -m+d	24-SWS-S25-S10	25S - M36x2.0	10S - M18x1.5	PN400	11451624
KOR25/12S -m+d	24-SWS-S25-S12	25S - M36x2.0	12S - M20x1.5	PN400	11352227
KOR25/14S -m+d	24-SWS-S25-S14	25S - M36x2.0	14S - M22x1.5	PN400	11451623
KOR25/16S -m+d	24-SWS-S25-S16	25S - M36x2.0	16S - M24x1.5	PN400	11451622
KOR25/20S -m+d	24-SWS-S25-S20	25S - M36x2.0	20S - M30x2.0	PN400	1020462
KOR28/10L -m+d	24-SWS-L28-L10	28L - M36x2.0	10L - M16x1.5	PN160	11451590
KOR28/12L -m+d	24-SWS-L28-L12	28L - M36x2.0	12L - M18x1.5	PN160	11384369
KOR28/15L -m+d	24-SWS-L28-L15	28L - M36x2.0	15L - M22x1.5	PN160	11451589
KOR28/18L -m+d	24-SWS-L28-L18	28L - M36x2.0	18L - M26x1.5	PN160	11451588
KOR28/22L -m+d	24-SWS-L28-L22	28L - M36x2.0	22L - M30x2.0	PN160	1034515
KOR30/12S -m+d	24-SWS-S30-S12	30S - M42x2.0	12S - M20x1.5	PN400	11451627
KOR30/16S -m+d	24-SWS-S30-S16	30S - M42x2.0	16S - M24x1.5	PN400	11451626
KOR30/20S -m+d	24-SWS-S30-S20	30S - M42x2.0	20S - M30x2.0	PN400	11451625
KOR30/25S -m+d	24-SWS-S30-S25	30S - M42x2.0	25S - M36x2.0	PN400	1034513
KOR35/15L -m+d	24-SWS-L35-L15	35L - M45x2.0	15L - M22x1.5	PN160	11451595
KOR35/18L -m+d	24-SWS-L35-L18	35L - M45x2.0	18L - M26x1.5	PN160	11451594
KOR35/22L -m+d	24-SWS-L35-L22	35L - M45x2.0	22L - M30x2.0	PN160	11451593
KOR35/28L -m+d	24-SWS-L35-L28	35L - M45x2.0	28L - M36x2.0	PN160	11451592
KOR38/16S -m+d	24-SWS-S38-S16	38S - M52x2.0	16S - M24x1.5	PN315	11451631
KOR38/20S -m+d	24-SWS-S38-S20	38S - M52x2.0	20S - M30x2.0	PN315	11451630
KOR38/25S -m+d	24-SWS-S38-S25	38S - M52x2.0	25S - M36x2.0	PN315	11451629
KOR38/30S -m+d	24-SWS-S38-S30	38S - M52x2.0	30S - M42x2.0	PN315	11451628
KOR42/15L -m+d	24-SWS-L42-L15	42L - M52x2.0	15L - M22x1.5	PN160	11451600
KOR42/18L -m+d	24-SWS-L42-L18	42L - M52x2.0	18L - M26x1.5	PN160	11451599
KOR42/22L -m+d	24-SWS-L42-L22	42L - M52x2.0	22L - M30x2.0	PN160	11451598
KOR42/28L -m+d	24-SWS-L42-L28	42L - M52x2.0	28L - M36x2.0	PN160	11451597

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Referentiecode	Fabrikant ID	Aansluitmaat 1	Aansluitmaat 2	Nom. druk	Artikel
KOR42/35L -m+d	24-SWS-L42-L35	42L - M52x2.0	35L - M45x2.0	PN160	11451596

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.