



VOSS Rechte verloopkoppeling pijpopname/aansluiting DKO SWOS/SWOSC

- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOSC) of zonder moer en snijring (SWOS)
- Staal, zink-nikkel coating

Kenmerken

Serie: REDV

Materiaal: Staal

Oppervlaktebescherming: Zink-Nikkel


Instelbaar: Ja

Aansluiting 1: Pijpopname

Aansluiting 2: Pijpaansluiting - DKO

Maattabel:


d1	d2	dy	l2	SW1	SW3
mm	mm	mm	mm	mm	mm
8	6	4	23.5	12	17
10	6	4	25	14	19
12	6	4	25	17	22
15	6	4	28	19	27
18	6	4	28	24	32
8	6	4	27	14	19
10	6	4	27.5	17	22
12	6	4	30	19	24
16	6	4	32	22	30
20	6	4	36	27	36
10	8	6	25	14	19
12	8	6	25	17	22
15	8	6	28	19	27
18	8	6	28	24	32
28	8	6	34	32	41
10	8	5	27.5	17	22
12	8	5	30	19	24
16	8	5	32	22	30
20	8	5	36	27	36
25	8	5	38.5	32	46
12	10	8	26	17	22
15	10	8	29	19	27
18	10	8	29	24	32



Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Maattabel:


d1	d2	dy	l2	SW1	SW3
22	10	8	33	27	36
28	10	8	35	32	41
35	10	8	38	41	50
12	10	7	29.5	19	24
16	10	7	31.5	22	30
20	10	7	35.5	27	36
25	10	7	38	32	46
30	10	7	43.5	41	50
15	12	10	29	19	27
18	12	10	29	24	32
22	12	10	33	27	36
28	12	10	35	32	41
16	12	8	31.5	22	30
20	12	8	35.5	27	36
25	12	8	38	32	46
30	12	8	43.5	41	50
16	14	10	31.5	24	30
18	15	12	30	24	32
22	15	12	34	27	36
28	15	12	36	32	41
35	15	12	39	41	50
20	16	12	36.5	27	36
25	16	12	39	32	46
30	16	12	44.5	41	50
38	16	12	48	50	60
22	18	15	33.5	27	36
28	18	15	35.5	32	41
35	18	15	38.5	41	50
25	20	16	39	32	46
30	20	16	44.5	41	50
38	20	16	48	50	60
28	22	19	37.5	32	41
35	22	19	40.5	41	50
42	22	19	44	50	60
30	25	20	45	41	50
38	25	20	48.5	50	60
35	28	24	40.5	41	50
42	28	24	44	50	60
38	30	25	49	50	60



Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Maattabel:

d1	d2	dy	l2	SW1	SW3
42	35	30	43	50	60
42	12	10	41.5	50	60
16	15	11	38.8	24	30
42	18	15	42	50	60



Referentiecode	Fabrikant ID	Aansluitmaat 1	Aansluitmaat 2	Nom. druk	Artikel
RED08/06L DKO V	24-SWOSC-L8-L6	6L - M12x1.5	8L - M14x1.5	PN500	906107
RED10/06L DKO V	24-SWOSC-L10-L6	6L - M12x1.5	10L - M16x1.5	PN500	906158
REDB12/06L DKO V	24-SWOSC-L12-L6	6L - M12x1.5	12L - M18x1.5	PN400	906239
REDB15/06L DKO V	24-SWOSC-L15-L6	6L - M12x1.5	15L - M22x1.5	PN400	11451156
REDB18/06L DKO V	24-SWOSC-L18-L6	6L - M12x1.5	18L - M26x1.5	PN400	11451157
REDB08/06S DKO V	24-SWOSC-S8-S6	6S - M14x1.5	8S - M16x1.5	PN800	11451195
REDB10/06S DKO V	24-SWOSC-S10-S6	6S - M14x1.5	10S - M18x1.5	PN800	906425
RED12/06S DKO V	24-SWOSC-S12-S6	6S - M14x1.5	12S - M20x1.5	PN630	906441
REDB16/06S DKO V	24-SWOSC-S16-S6	6S - M14x1.5	16S - M24x1.5	PN630	11451196
REDB20/06S DKO V	24-SWOSC-S20-S6	6S - M14x1.5	20S - M30x2.0	PN420	11451198
RED10/08L DKO V	24-SWOSC-L10-L8	8L - M14x1.5	10L - M16x1.5	PN500	906190
REDB12/08L DKO V	24-SWOSC-L12-L8	8L - M14x1.5	12L - M18x1.5	PN400	906247
REDB15/08L DKO V	24-SWOSC-L15-L8	8L - M14x1.5	15L - M22x1.5	PN400	906263
RED18/08L DKO V	24-SWOSC-L18-L8	8L - M14x1.5	18L - M26x1.5	PN400	906301
REDB28/08L DKO V	24-SWOSC-L28-L8	8L - M14x1.5	28L - M36x2.0	PN250	11451158
REDB10/08S DKO V	24-SWOSC-S10-S8	8S - M16x1.5	10S - M18x1.5	PN800	906433
REDB12/08S DKO V	24-SWOSC-S12-S8	8S - M16x1.5	12S - M20x1.5	PN630	906468
RED16/08S DKO V	24-SWOSC-S16-S8	8S - M16x1.5	16S - M24x1.5	PN630	906484
REDB20/08S DKO V	24-SWOSC-S20-S8	8S - M16x1.5	20S - M30x2.0	PN420	911860
RED25/08S DKO V	24-SWOSC-S25-S8	8S - M16x1.5	25S - M36x2.0	PN420	11451199
RED12/10L DKO V	24-SWOSC-L12-L10	10L - M16x1.5	12L - M18x1.5	PN400	906255
REDB15/10L DKO V	24-SWOSC-L15-L10	10L - M16x1.5	15L - M22x1.5	PN400	906271
REDB18/10L DKO V	24-SWOSC-L18-L10	10L - M16x1.5	18L - M26x1.5	PN400	1010175
RED22/10L DKO V	24-SWOSC-L22-L10	10L - M16x1.5	22L - M30x2.0	PN250	906344
RED28/10L DKO V	24-SWOSC-L28-L10	10L - M16x1.5	28L - M36x2.0	PN250	11451159
REDB35/10L DKO V	24-SWOSC-L35-L10	10L - M16x1.5	35L - M45x2.0	PN250	11452431
RED12/10S DKO V	24-SWOSC-S12-S10	10S - M18x1.5	12S - M20x1.5	PN630	906476
REDB16/10S DKO V	24-SWOSC-S16-S10	10S - M18x1.5	16S - M24x1.5	PN630	906492
RED20/10S DKO V	24-SWOSC-S20-S10	10S - M18x1.5	20S - M30x2.0	PN420	835552
REDB25/10S DKO V	24-SWOSC-S25-S10	10S - M18x1.5	25S - M36x2.0	PN420	825557
REDB30/10S DKO V	24-SWOSC-S30-S10	10S - M18x1.5	30S - M42x2.0	PN420	11451200
RED15/12L DKO V	24-SWOSC-L15-L12	12L - M18x1.5	15L - M22x1.5	PN400	906298
REDB18/12L DKO V	24-SWOSC-L18-L12	12L - M18x1.5	18L - M26x1.5	PN400	906328

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Referentiecode	Fabrikant ID	Aansluitmaat 1	Aansluitmaat 2	Norm. druk	Artikel
RED18/12PL DKO V [ES-4]	24-SWOSC-L18-L12-ES4	12L - M18x1.5	18L - M26x1.5	PN315	1060875
RED22/12L DKO V	24-SWOSC-L22-L12	12L - M18x1.5	22L - M30x2.0	PN250	906352
RED28/12L DKO V	24-SWOSC-L28-L12	12L - M18x1.5	28L - M36x2.0	PN250	825549
REDB16/12S DKO V	24-SWOSC-S16-S12	12S - M20x1.5	16S - M24x1.5	PN630	906506
RED20/12S DKO V	24-SWOSC-S20-S12	12S - M20x1.5	20S - M30x2.0	PN420	753033
RED25/12S DKO V	24-SWOSC-S25-S12	12S - M20x1.5	25S - M36x2.0	PN420	825565
REDB30/12S DKO V	24-SWOSC-S30-S12	12S - M20x1.5	30S - M42x2.0	PN420	1010327
REDB16/14S DKO V	24-SWOSC-S16-S14	14S - M22x1.5	16S - M24x1.5	PN630	11451197
RED18/15L DKO V	24-SWOSC-L18-L15	15L - M22x1.5	18L - M26x1.5	PN400	906336
RED22/15L DKO V	24-SWOSC-L22-L15	15L - M22x1.5	22L - M30x2.0	PN250	906360
RED28/15L DKO V	24-SWOSC-L28-L15	15L - M22x1.5	28L - M36x2.0	PN250	825492
REDB35/15L DKO V	24-SWOSC-L35-L15	15L - M22x1.5	35L - M45x2.0	PN250	11451160
RED20/16S DKO V	24-SWOSC-S20-S16	16S - M24x1.5	20S - M30x2.0	PN420	906514
REDB25/16S DKO V	24-SWOSC-S25-S16	16S - M24x1.5	25S - M36x2.0	PN420	911879
REDB30/16S DKO V	24-SWOSC-S30-S16	16S - M24x1.5	30S - M42x2.0	PN420	920312
REDB38/16S DKO V	24-SWOSC-S38-S16	16S - M24x1.5	38S - M52x2.0	PN420	11451677
RED22/18L DKO V	24-SWOSC-L22-L18	18L - M26x1.5	22L - M30x2.0	PN250	906395
REDB28/18L DKO V	24-SWOSC-L28-L18	18L - M26x1.5	28L - M36x2.0	PN250	906409
REDB35/18L DKO V	24-SWOSC-L35-L18	18L - M26x1.5	35L - M45x2.0	PN250	837547
RED25/20S DKO V	24-SWOSC-S25-S20	20S - M30x2.0	25S - M36x2.0	PN420	906522
RED30/20S DKO V	24-SWOSC-S30-S20	20S - M30x2.0	30S - M42x2.0	PN420	906530
REDB38/20S DKO V	24-SWOSC-S38-S20	20S - M30x2.0	38S - M52x2.0	PN420	11451202
REDB28/22L DKO V	24-SWOSC-L28-L22	22L - M30x2.0	28L - M36x2.0	PN250	906417
REDB35/22L DKO V	24-SWOSC-L35-L22	22L - M30x2.0	35L - M45x2.0	PN250	837652
RED35/22L DKO V [ES-4]	24-SWOSC-L35-L22-ES4	22L - M30x2.0	35L - M45x2.0		11405480
REDB42/22L DKO V	24-SWOSC-L42-L22	22L - M30x2.0	42L - M52x2.0	PN250	837660
RED30/25S DKO V	24-SWOSC-S30-S25	25S - M36x2.0	30S - M42x2.0	PN420	906549
REDB38/25S DKO V	24-SWOSC-S38-S25	25S - M36x2.0	38S - M52x2.0	PN420	801534
REDB35/28L DKO V	24-SWOSC-L35-L28	28L - M36x2.0	35L - M45x2.0	PN250	838624
REDB42/28L DKO V	24-SWOSC-L42-L28	28L - M36x2.0	42L - M52x2.0	PN250	11384370
REDB38/30S DKO V	24-SWOSC-S38-S30	30S - M42x2.0	38S - M52x2.0	PN420	853380
REDB42/35L DKO V	24-SWOSC-L42-L35	35L - M45x2.0	42L - M52x2.0	PN250	837679
RED08/06L DKO V	24-SWOS-L8-L6	6L - M12x1.5	8L - M14x1.5	PN500	11451161
RED10/06L DKO V	24-SWOS-L10-L6	6L - M12x1.5	10L - M16x1.5	PN500	11451162
RED12/06L DKO V	24-SWOS-L12-L6	6L - M12x1.5	12L - M18x1.5	PN400	11451164
RED15/06L DKO V	24-SWOS-L15-L6	6L - M12x1.5	15L - M22x1.5	PN400	11451166
RED18/06L DKO V	24-SWOS-L18-L6	6L - M12x1.5	18L - M26x1.5	PN400	11451171
RED08/06S DKO V	24-SWOS-S8-S6	6S - M14x1.5	8S - M16x1.5	PN800	11451203
RED10/06S DKO V	24-SWOS-S10-S6	6S - M14x1.5	10S - M18x1.5	PN800	11451204
RED12/06S DKO V	24-SWOS-S12-S6	6S - M14x1.5	12S - M20x1.5	PN630	11451206
RED16/06S DKO V	24-SWOS-S16-S6	6S - M14x1.5	16S - M24x1.5	PN630	11451208
RED20/06S DKO V	24-SWOS-S20-S6	6S - M14x1.5	20S - M30x2.0	PN420	11451212
RED10/08L DKO V	24-SWOS-L10-L8	8L - M14x1.5	10L - M16x1.5	PN500	11451163
RED12/08L DKO V	24-SWOS-L12-L8	8L - M14x1.5	12L - M18x1.5	PN400	11451643
RED15/08L DKO V	24-SWOS-L15-L8	8L - M14x1.5	15L - M22x1.5	PN400	11451168
RED18/08L DKO V	24-SWOS-L18-L8	8L - M14x1.5	18L - M26x1.5	PN400	11451172
RED28/08L DKO V	24-SWOS-L28-L8	8L - M14x1.5	28L - M36x2.0	PN250	11451180
RED10/08S DKO V	24-SWOS-S10-S8	8S - M16x1.5	10S - M18x1.5	PN800	11451205
RED12/08S DKO V	24-SWOS-S12-S8	8S - M16x1.5	12S - M20x1.5	PN630	11288420
RED16/08S DKO V	24-SWOS-S16-S8	8S - M16x1.5	16S - M24x1.5	PN630	11451209
RED20/08S DKO V	24-SWOS-S20-S8	8S - M16x1.5	20S - M30x2.0	PN420	11451213
RED25/08S DKO V	24-SWOS-S25-S8	8S - M16x1.5	25S - M36x2.0	PN420	11451216
RED12/10L DKO V	24-SWOS-L12-L10	10L - M16x1.5	12L - M18x1.5	PN400	11322831

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Referentiecode	Fabrikant ID	Aansluitmaat 1	Aansluitmaat 2	Norm. druk	Artikel
RED15/10L DKO V	24-SWOS-L15-L10	10L - M16x1.5	15L - M22x1.5	PN400	11451169
RED18/10L DKO V	24-SWOS-L18-L10	10L - M16x1.5	18L - M26x1.5	PN400	11451173
RED22/10L DKO V	24-SWOS-L22-L10	10L - M16x1.5	22L - M30x2.0	PN250	11451176
RED28/10L DKO V	24-SWOS-L28-L10	10L - M16x1.5	28L - M36x2.0	PN250	11354515
RED35/10L DKO V	24-SWOS-L35-L10	10L - M16x1.5	35L - M45x2.0	PN250	11451185
RED12/10S DKO V	24-SWOS-S12-S10	10S - M18x1.5	12S - M20x1.5	PN630	11451207
RED16/10S DKO V	24-SWOS-S16-S10	10S - M18x1.5	16S - M24x1.5	PN630	11451210
RED20/10S DKO V	24-SWOS-S20-S10	10S - M18x1.5	20S - M30x2.0	PN420	11451214
RED25/10S DKO V	24-SWOS-S25-S10	10S - M18x1.5	25S - M36x2.0	PN420	11451217
RED30/10S DKO V	24-SWOS-S30-S10	10S - M18x1.5	30S - M42x2.0	PN420	11451219
RED15/12L DKO V	24-SWOS-L15-L12	12L - M18x1.5	15L - M22x1.5	PN400	11451170
RED18/12L DKO V	24-SWOS-L18-L12	12L - M18x1.5	18L - M26x1.5	PN400	11451174
RED22/12L DKO V	24-SWOS-L22-L12	12L - M18x1.5	22L - M30x2.0	PN250	11451177
RED28/12L DKO V	24-SWOS-L28-L12	12L - M18x1.5	28L - M36x2.0	PN250	11451181
RED42/12L DKO V	24-SWOS-L42-L12	12L - M18x1.5	42L - M52x2.0	PN250	1060806
RED16/12S DKO V	24-SWOS-S16-S12	12S - M20x1.5	16S - M24x1.5	PN630	11290228
RED20/12S DKO V	24-SWOS-S20-S12	12S - M20x1.5	20S - M30x2.0	PN420	11451215
RED25/12S DKO V	24-SWOS-S25-S12	12S - M20x1.5	25S - M36x2.0	PN420	11451218
RED30/12S DKO V	24-SWOS-S30-S12	12S - M20x1.5	30S - M42x2.0	PN420	11451220
RED16/14S DKO V	24-SWOS-S16-S14	14S - M22x1.5	16S - M24x1.5	PN630	11451211
RED16S/15L DKO V	24-SWOS-S16-L15	15L - M22x1.5	16S - M24x1.5	PN400	12772372
RED18/15L DKO V	24-SWOS-L18-L15	15L - M22x1.5	18L - M26x1.5	PN400	11451175
RED22/15L DKO V	24-SWOS-L22-L15	15L - M22x1.5	22L - M30x2.0	PN250	11451178
RED28/15L DKO V	24-SWOS-L28-L15	15L - M22x1.5	28L - M36x2.0	PN250	11451182
RED35/15L DKO V	24-SWOS-L35-L15	15L - M22x1.5	35L - M45x2.0	PN250	11451186
RED20/16S DKO V	24-SWOS-S20-S16	16S - M24x1.5	20S - M30x2.0	PN420	754676
RED25/16S DKO V	24-SWOS-S25-S16	16S - M24x1.5	25S - M36x2.0	PN420	1054052
RED30/16S DKO V	24-SWOS-S30-S16	16S - M24x1.5	30S - M42x2.0	PN420	11451221
RED38/16S DKO V	24-SWOS-S38-S16	16S - M24x1.5	38S - M52x2.0	PN420	11451224
RED22/18L DKO V	24-SWOS-L22-L18	18L - M26x1.5	22L - M30x2.0	PN250	11451179
RED28/18L DKO V	24-SWOS-L28-L18	18L - M26x1.5	28L - M36x2.0	PN250	11451183
RED35/18L DKO V	24-SWOS-L35-L18	18L - M26x1.5	35L - M45x2.0	PN250	11451187
RED42/18L DKO V	24-SWOS-L42-L18	18L - M26x1.5	42L - M52x2.0	PN250	11451190
RED25/20S DKO V	24-SWOS-S25-S20	20S - M30x2.0	25S - M36x2.0	PN420	1054051
RED30/20S DKO V	24-SWOS-S30-S20	20S - M30x2.0	30S - M42x2.0	PN420	11451222
RED38/20S DKO V	24-SWOS-S38-S20	20S - M30x2.0	38S - M52x2.0	PN420	11451225
RED28/22L DKO V	24-SWOS-L28-L22	22L - M30x2.0	28L - M36x2.0	PN250	11451184
RED35/22L DKO V	24-SWOS-L35-L22	22L - M30x2.0	35L - M45x2.0	PN250	11451188
RED42/22L DKO V	24-SWOS-L42-L22	22L - M30x2.0	42L - M52x2.0	PN250	11451192
RED30/25S DKO V	24-SWOS-S30-S25	25S - M36x2.0	30S - M42x2.0	PN420	11451223
RED38/25S DKO V	24-SWOS-S38-S25	25S - M36x2.0	38S - M52x2.0	PN420	11451226
RED35/28L DKO V	24-SWOS-L35-L28	28L - M36x2.0	35L - M45x2.0	PN250	11451666
RED42/28L DKO V	24-SWOS-L42-L28	28L - M36x2.0	42L - M52x2.0	PN250	11451193
RED38/30S DKO V	24-SWOS-S38-S30	30S - M42x2.0	38S - M52x2.0	PN420	11451228
RED42/35L DKO V	24-SWOS-L42-L35	35L - M45x2.0	42L - M52x2.0	PN250	11451194

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.