



INA Loopwagen serie KWVE..-B-NL

Kenmerken

Serie: KWVE..-B

Bouwvorm: NL

Bouwvorm breedte: Standaard

Bouwvorm lengte: Lang

Bouwvorm hoogte: Laag

Materiaal: Staal

Fabrikant ID	Grootte	Voorspannings- klasse	Precisieklasse	Coating	Breedte mm	Hoogte mm	Lengte mm	Artikel
KWVE20-B-NL-V0-G1	20	V0	G1		63	27	88.9	12633714
KWVE20-B-NL-V0-G2	20	V0	G2		63	27	88.9	12633715
KWVE20-B-NL-V0-G3	20	V0	G3		63	27	88.9	12633716
KWVE20-B-NL-V0-G4	20	V0	G4		63	27	88.9	12633717
KWVE20-B-NL-V1-G1	20	V1	G1		63	27	88.9	12633718
KWVE20-B-NL-V1-G2	20	V1	G2		63	27	88.9	12633719
KWVE20-B-NL-V1-G3	20	V1	G3		63	27	88.9	12633720
KWVE20-B-NL-RROC-V1-G3	20	V1	G3	Corrotect®	63	27	88.9	12635779
KWVE20-B-NL-V1-G4	20	V1	G4		63	27	88.9	12633721
KWVE20-B-NL-V2-G1	20	V2	G1		63	27	88.9	12633722
KWVE20-B-NL-V2-G2	20	V2	G2		63	27	88.9	12633723
KWVE20-B-NL-V2-G3	20	V2	G3		63	27	88.9	12633724
KWVE20-B-NL-RROC-V2-G3	20	V2	G3	Corrotect®	63	27	88.9	12635780
KWVE20-B-NL-V2-G4	20	V2	G4		63	27	88.9	12633725
KWVE25-B-NL-V0-G1	25	V0	G1		70	31	109.1	12634075
KWVE25-B-NL-V0-G2	25	V0	G2		70	31	109.1	12634076
KWVE25-B-NL-V0-G3	25	V0	G3		70	31	109.1	12634077
KWVE25-B-NL-V0-G4	25	V0	G4		70	31	109.1	12634078
KWVE25-B-NL-V1-G1	25	V1	G1		70	31	109.1	12634079
KWVE25-B-NL-V1-G2	25	V1	G2		70	31	109.1	12634080
KWVE25-B-NL-V1-G3	25	V1	G3		70	31	109.1	12634081
KWVE25-B-NL-RROC-V1-G3	25	V1	G3	Corrotect®	70	31	109.1	12634062
KWVE25-B-NL-V1-G4	25	V1	G4		70	31	109.1	12634082
KWVE25-B-NL-V2-G1	25	V2	G1		70	31	109.1	12634083
KWVE25-B-NL-V2-G2	25	V2	G2		70	31	109.1	12634084
KWVE25-B-NL-V2-G3	25	V2	G3		70	31	109.1	12634085
KWVE25-B-NL-UG-V2-G3	25	V2	G3		70	31	109.1	12634073

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Grootte	Voorspannings- klasse	Precisieklasse	Coating	Breedte mm	Hoogte mm	Lengte mm	Artikel
KWVE25-B-NL-UG-RROC-V2-G3	25	V2	G3	Corrotect®	70	31	109.1	12634066
KWVE25-B-NL-RROC-V2-G3	25	V2	G3	Corrotect®	70	31	109.1	12634063
KWVE25-B-NL-V2-G4	25	V2	G4		70	31	109.1	12634086
KWVE25-B-NL-UG-V2-G4	25	V2	G4		70	31	109.1	12634074
KWVE30-B-NL-V0-G1	30	V0	G1		90	38	127	12634395
KWVE30-B-NL-V0-G2	30	V0	G2		90	38	127	12634396
KWVE30-B-NL-V0-G3	30	V0	G3		90	38	127	12634397
KWVE30-B-NL-V0-G4	30	V0	G4		90	38	127	12634398
KWVE30-B-NL-V1-G1	30	V1	G1		90	38	127	12634399
KWVE30-B-NL-V1-G2	30	V1	G2		90	38	127	12634400
KWVE30-B-NL-V1-G3	30	V1	G3		90	38	127	12634401
KWVE30-B-NL-RROC-V1-G3	30	V1	G3	Corrotect®	90	38	127	12634393
KWVE30-B-NL-V1-G4	30	V1	G4		90	38	127	12634402
KWVE30-B-NL-V2-G1	30	V2	G1		90	38	127	12634403
KWVE30-B-NL-V2-G2	30	V2	G2		90	38	127	12634404
KWVE30-B-NL-V2-G3	30	V2	G3		90	38	127	12634405
KWVE30-B-NL-RROC-V2-G3	30	V2	G3	Corrotect®	90	38	127	12634394
KWVE30-B-NL-V2-G4	30	V2	G4		90	38	127	12634406
KWVE35-B-NL-V0-G1	35	V0	G1		100	44	145	12634656
KWVE35-B-NL-V0-G2	35	V0	G2		100	44	145	12634657
KWVE35-B-NL-V0-G3	35	V0	G3		100	44	145	12634658
KWVE35-B-NL-V0-G4	35	V0	G4		100	44	145	12634659
KWVE35-B-NL-V1-G1	35	V1	G1		100	44	145	12634660
KWVE35-B-NL-V1-G2	35	V1	G2		100	44	145	12634661
KWVE35-B-NL-V1-G3	35	V1	G3		100	44	145	12634662
KWVE35-B-NL-RROC-V1-G3	35	V1	G3	Corrotect®	100	44	145	12634652
KWVE35-B-NL-V1-G4	35	V1	G4		100	44	145	12634663
KWVE35-B-NL-V2-G1	35	V2	G1		100	44	145	12634664
KWVE35-B-NL-V2-G2	35	V2	G2		100	44	145	12634665
KWVE35-B-NL-V2-G3	35	V2	G3		100	44	145	12634666
KWVE35-B-NL-RROC-V2-G3	35	V2	G3	Corrotect®	100	44	145	12634653
KWVE35-B-NL-V2-G4	35	V2	G4		100	44	145	12634667
KWVE45-B-NL-V0-G1	45	V0	G1		120	52	172.7	12634904
KWVE45-B-NL-V0-G2	45	V0	G2		120	52	172.7	12634905
KWVE45-B-NL-V0-G3	45	V0	G3		120	52	172.7	12634906

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Grootte	Voorspannings- klasse	Precisieklasse	Coating	Breedte mm	Hoogte mm	Lengte mm	Artikel
KWVE45-B-NL-V0-G4	45	V0	G4		120	52	172.7	12634907
KWVE45-B-NL-V1-G1	45	V1	G1		120	52	172.7	12634908
KWVE45-B-NL-V1-G2	45	V1	G2		120	52	172.7	12634909
KWVE45-B-NL-V1-G3	45	V1	G3		120	52	172.7	12634910
KWVE45-B-NL-RROC-V1-G3	45	V1	G3	Corrotect®	120	52	172.7	12634902
KWVE45-B-NL-V1-G4	45	V1	G4		120	52	172.7	12634911
KWVE45-B-NL-V2-G1	45	V2	G1		120	52	172.7	12634912
KWVE45-B-NL-V2-G2	45	V2	G2		120	52	172.7	12634913
KWVE45-B-NL-V2-G3	45	V2	G3		120	52	172.7	12634914
KWVE45-B-NL-RROC-V2-G3	45	V2	G3	Corrotect®	120	52	172.7	12634903
KWVE45-B-NL-V2-G4	45	V2	G4		120	52	172.7	12634915

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.