



FESTO Compactcilinder ADVULQ

Kenmerken

Serie: ADVULQ

Functie: Dubbelwerkend

Magnetisch: Ja

Materiaal buis: Aluminium legering

Bedrijfstemperatuur: -20 / 80 °C

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter mm	Slaglengte mm	Poort aansluiting mm	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
ADVULQ-12-5-P-A	Mechanisch	12	5	M 5		1.3 / 10	11630533
ADVULQ-12-5-A-P-A	Mechanisch	12	5	M 5		1.3 / 10	11630619
ADVULQ-12-10-P-A	Mechanisch	12	10	M 5		1.3 / 10	11630534
ADVULQ-12-10-A-P-A	Mechanisch	12	10	M 5		1.3 / 10	11630620
ADVULQ-12-15-P-A	Mechanisch	12	15	M 5		1.3 / 10	11630535
ADVULQ-12-15-A-P-A	Mechanisch	12	15	M 5		1.3 / 10	11630621
ADVULQ-12-20-P-A	Mechanisch	12	20	M 5		1.3 / 10	11630536
ADVULQ-12-20-A-P-A	Mechanisch	12	20	M 5		1.3 / 10	11630622
ADVULQ-12-25-P-A	Mechanisch	12	25	M 5		1.3 / 10	11630537
ADVULQ-12-25-A-P-A	Mechanisch	12	25	M 5		1.3 / 10	11630623
ADVULQ-12-30-P-A	Mechanisch	12	30	M 5		1.3 / 10	11630538
ADVULQ-12-30-A-P-A	Mechanisch	12	30	M 5		1.3 / 10	11630624
ADVULQ-12-40-P-A	Mechanisch	12	40	M 5		1.3 / 10	11630539
ADVULQ-12-40-A-P-A	Mechanisch	12	40	M 5		1.3 / 10	11630625
ADVULQ-16-5-P-A	Mechanisch	16	5	M 5		1.3 / 10	11630540
ADVULQ-16-5-A-P-A	Mechanisch	16	5	M 5		1.3 / 10	11630626
ADVULQ-16-10-P-A	Mechanisch	16	10	M 5		1.3 / 10	11630541
ADVULQ-16-10-A-P-A	Mechanisch	16	10	M 5		1.3 / 10	11630627
ADVULQ-16-15-P-A	Mechanisch	16	15	M 5		1.3 / 10	11630542
ADVULQ-16-15-A-P-A	Mechanisch	16	15	M 5		1.3 / 10	11630628
ADVULQ-16-20-P-A	Mechanisch	16	20	M 5		1.3 / 10	11630543
ADVULQ-16-20-A-P-A	Mechanisch	16	20	M 5		1.3 / 10	11630629
ADVULQ-16-25-P-A	Mechanisch	16	25	M 5		1.3 / 10	11630544
ADVULQ-16-25-A-P-A	Mechanisch	16	25	M 5		1.3 / 10	11630630
ADVULQ-16-30-P-A	Mechanisch	16	30	M 5		1.3 / 10	11630545
ADVULQ-16-30-A-P-A	Mechanisch	16	30	M 5		1.3 / 10	11630631
ADVULQ-16-40-P-A	Mechanisch	16	40	M 5		1.3 / 10	11630546
ADVULQ-16-40-A-P-A	Mechanisch	16	40	M 5		1.3 / 10	11630632
ADVULQ-20-5-P-A	Mechanisch	20	5	M 5		1 / 10	11630547
ADVULQ-20-5-A-P-A	Mechanisch	20	5	M 5		1 / 10	11630633
ADVULQ-20-10-P-A	Mechanisch	20	10	M 5		1 / 10	11630548
ADVULQ-20-10-A-P-A	Mechanisch	20	10	M 5		1 / 10	11630634
ADVULQ-20-15-P-A	Mechanisch	20	15	M 5		1 / 10	11630549
ADVULQ-20-15-A-P-A	Mechanisch	20	15	M 5		1 / 10	11630635
ADVULQ-20-20-P-A	Mechanisch	20	20	M 5		1 / 10	11630550

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter	Slaglengte	Poort aansluiting	Poort aansluiting	Werkdruk	Artikel
		mm	mm	mm	in	bar	
ADVULQ-20-20-A-P-A	Mechanisch	20	20	M 5		1 / 10	11630636
ADVULQ-20-25-P-A	Mechanisch	20	25	M 5		1 / 10	11630551
ADVULQ-20-25-A-P-A	Mechanisch	20	25	M 5		1 / 10	11630637
ADVULQ-20-30-P-A	Mechanisch	20	30	M 5		1 / 10	11630552
ADVULQ-20-30-A-P-A	Mechanisch	20	30	M 5		1 / 10	11630638
ADVULQ-20-40-P-A	Mechanisch	20	40	M 5		1 / 10	11630553
ADVULQ-20-40-A-P-A	Mechanisch	20	40	M 5		1 / 10	11630639
ADVULQ-20-50-P-A	Mechanisch	20	50	M 5		1 / 10	11630554
ADVULQ-20-50-A-P-A	Mechanisch	20	50	M 5		1 / 10	11630640
ADVULQ-25-5-P-A	Mechanisch	25	5	M 5		1 / 10	11630555
ADVULQ-25-5-A-P-A	Mechanisch	25	5	M 5		1 / 10	11630641
ADVULQ-25-10-P-A	Mechanisch	25	10	M 5		1 / 10	11630556
ADVULQ-25-10-A-P-A	Mechanisch	25	10	M 5		1 / 10	11630642
ADVULQ-25-15-P-A	Mechanisch	25	15	M 5		1 / 10	11630557
ADVULQ-25-15-A-P-A	Mechanisch	25	15	M 5		1 / 10	11630643
ADVULQ-25-20-P-A	Mechanisch	25	20	M 5		1 / 10	11630558
ADVULQ-25-20-A-P-A	Mechanisch	25	20	M 5		1 / 10	11630644
ADVULQ-25-25-P-A	Mechanisch	25	25	M 5		1 / 10	11630559
ADVULQ-25-25-A-P-A	Mechanisch	25	25	M 5		1 / 10	11630645
ADVULQ-25-30-P-A	Mechanisch	25	30	M 5		1 / 10	11630560
ADVULQ-25-30-A-P-A	Mechanisch	25	30	M 5		1 / 10	11630646
ADVULQ-25-40-P-A	Mechanisch	25	40	M 5		1 / 10	11630561
ADVULQ-25-40-A-P-A	Mechanisch	25	40	M 5		1 / 10	11630647
ADVULQ-25-50-P-A	Mechanisch	25	50	M 5		1 / 10	11630562
ADVULQ-25-50-A-P-A	Mechanisch	25	50	M 5		1 / 10	11630648
ADVULQ-32-5-P-A	Mechanisch	32	5		G1/8	0.8 / 10	11630563
ADVULQ-32-5-A-P-A	Mechanisch	32	5		G1/8	0.8 / 10	11630649
ADVULQ-32-10-P-A	Mechanisch	32	10		G1/8	0.8 / 10	11630564
ADVULQ-32-10-A-P-A	Mechanisch	32	10		G1/8	0.8 / 10	11630650
ADVULQ-32-15-P-A	Mechanisch	32	15		G1/8	0.8 / 10	11630565
ADVULQ-32-15-A-P-A	Mechanisch	32	15		G1/8	0.8 / 10	11630651
ADVULQ-32-20-P-A	Mechanisch	32	20		G1/8	0.8 / 10	11630566
ADVULQ-32-20-A-P-A	Mechanisch	32	20		G1/8	0.8 / 10	11630652
ADVULQ-32-25-P-A	Mechanisch	32	25		G1/8	0.8 / 10	11630567
ADVULQ-32-25-A-P-A	Mechanisch	32	25		G1/8	0.8 / 10	11630653
ADVULQ-32-30-P-A	Mechanisch	32	30		G1/8	0.8 / 10	11630568
ADVULQ-32-30-A-P-A	Mechanisch	32	30		G1/8	0.8 / 10	11630654
ADVULQ-32-40-P-A	Mechanisch	32	40		G1/8	0.8 / 10	11630569
ADVULQ-32-40-A-P-A	Mechanisch	32	40		G1/8	0.8 / 10	11630655
ADVULQ-32-50-P-A	Mechanisch	32	50		G1/8	0.8 / 10	11630570
ADVULQ-32-50-A-P-A	Mechanisch	32	50		G1/8	0.8 / 10	11630656
ADVULQ-32-60-P-A	Mechanisch	32	60		G1/8	0.8 / 10	11630571

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter mm	Slaglengte mm	Poort aansluiting mm	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
ADVULQ-32-60-A-P-A	Mechanisch	32	60		G1/8	0.8 / 10	11630657
ADVULQ-32-80-P-A	Mechanisch	32	80		G1/8	0.8 / 10	11630572
ADVULQ-32-80-A-P-A	Mechanisch	32	80		G1/8	0.8 / 10	11630658
ADVULQ-40-5-P-A	Mechanisch	40	5		G1/8	0.8 / 10	11630573
ADVULQ-40-5-A-P-A	Mechanisch	40	5		G1/8	0.8 / 10	11630659
ADVULQ-40-10-P-A	Mechanisch	40	10		G1/8	0.8 / 10	11630574
ADVULQ-40-10-A-P-A	Mechanisch	40	10		G1/8	0.8 / 10	11630660
ADVULQ-40-15-P-A	Mechanisch	40	15		G1/8	0.8 / 10	11630575
ADVULQ-40-15-A-P-A	Mechanisch	40	15		G1/8	0.8 / 10	11630661
ADVULQ-40-20-P-A	Mechanisch	40	20		G1/8	0.8 / 10	11630576
ADVULQ-40-20-A-P-A	Mechanisch	40	20		G1/8	0.8 / 10	11630662
ADVULQ-40-25-P-A	Mechanisch	40	25		G1/8	0.8 / 10	11630577
ADVULQ-40-25-A-P-A	Mechanisch	40	25		G1/8	0.8 / 10	11630663
ADVULQ-40-30-P-A	Mechanisch	40	30		G1/8	0.8 / 10	11630578
ADVULQ-40-30-A-P-A	Mechanisch	40	30		G1/8	0.8 / 10	11630664
ADVULQ-40-40-P-A	Mechanisch	40	40		G1/8	0.8 / 10	11630579
ADVULQ-40-40-A-P-A	Mechanisch	40	40		G1/8	0.8 / 10	11630665
ADVULQ-40-50-P-A	Mechanisch	40	50		G1/8	0.8 / 10	11630580
ADVULQ-40-50-A-P-A	Mechanisch	40	50		G1/8	0.8 / 10	11630666
ADVULQ-40-60-P-A	Mechanisch	40	60		G1/8	0.8 / 10	11630581
ADVULQ-40-60-A-P-A	Mechanisch	40	60		G1/8	0.8 / 10	11630667
ADVULQ-40-80-P-A	Mechanisch	40	80		G1/8	0.8 / 10	11630582
ADVULQ-40-80-A-P-A	Mechanisch	40	80		G1/8	0.8 / 10	11630668
ADVULQ-50-10-P-A	Mechanisch	50	10		G1/8	0.8 / 10	11630583
ADVULQ-50-10-A-P-A	Mechanisch	50	10		G1/8	0.8 / 10	11630669
ADVULQ-50-15-P-A	Mechanisch	50	15		G1/8	0.8 / 10	11630584
ADVULQ-50-15-A-P-A	Mechanisch	50	15		G1/8	0.8 / 10	11630670
ADVULQ-50-20-P-A	Mechanisch	50	20		G1/8	0.8 / 10	11630585
ADVULQ-50-20-A-P-A	Mechanisch	50	20		G1/8	0.8 / 10	11630671
ADVULQ-50-25-P-A	Mechanisch	50	25		G1/8	0.8 / 10	11630586
ADVULQ-50-25-A-P-A	Mechanisch	50	25		G1/8	0.8 / 10	11630672
ADVULQ-50-30-P-A	Mechanisch	50	30		G1/8	0.8 / 10	11630587
ADVULQ-50-30-A-P-A	Mechanisch	50	30		G1/8	0.8 / 10	11630673
ADVULQ-50-40-P-A	Mechanisch	50	40		G1/8	0.8 / 10	11630588
ADVULQ-50-40-A-P-A	Mechanisch	50	40		G1/8	0.8 / 10	11630674
ADVULQ-50-50-P-A	Mechanisch	50	50		G1/8	0.8 / 10	11630589
ADVULQ-50-50-A-P-A	Mechanisch	50	50		G1/8	0.8 / 10	11630675
ADVULQ-50-60-P-A	Mechanisch	50	60		G1/8	0.8 / 10	11630590
ADVULQ-50-60-A-P-A	Mechanisch	50	60		G1/8	0.8 / 10	11630676
ADVULQ-50-80-P-A	Mechanisch	50	80		G1/8	0.8 / 10	11630591
ADVULQ-50-80-A-P-A	Mechanisch	50	80		G1/8	0.8 / 10	11630677
ADVULQ-63-10-P-A	Mechanisch	63	10		G1/8	0.6 / 10	11630592

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter mm	Slaglengte mm	Poort aansluiting mm	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
ADVULQ-63-10-A-P-A	Mechanisch	63	10		G1/8	0.6 / 10	11630678
ADVULQ-63-15-P-A	Mechanisch	63	15		G1/8	0.6 / 10	11630593
ADVULQ-63-15-A-P-A	Mechanisch	63	15		G1/8	0.6 / 10	11630679
ADVULQ-63-20-P-A	Mechanisch	63	20		G1/8	0.6 / 10	11630594
ADVULQ-63-20-A-P-A	Mechanisch	63	20		G1/8	0.6 / 10	11630680
ADVULQ-63-25-P-A	Mechanisch	63	25		G1/8	0.6 / 10	11630595
ADVULQ-63-25-A-P-A	Mechanisch	63	25		G1/8	0.6 / 10	11630681
ADVULQ-63-30-P-A	Mechanisch	63	30		G1/8	0.6 / 10	11630596
ADVULQ-63-30-A-P-A	Mechanisch	63	30		G1/8	0.6 / 10	11630682
ADVULQ-63-40-P-A	Mechanisch	63	40		G1/8	0.6 / 10	11630597
ADVULQ-63-40-A-P-A	Mechanisch	63	40		G1/8	0.6 / 10	11630683
ADVULQ-63-50-P-A	Mechanisch	63	50		G1/8	0.6 / 10	11630598
ADVULQ-63-50-A-P-A	Mechanisch	63	50		G1/8	0.6 / 10	11630684
ADVULQ-63-60-P-A	Mechanisch	63	60		G1/8	0.6 / 10	11630599
ADVULQ-63-60-A-P-A	Mechanisch	63	60		G1/8	0.6 / 10	11630685
ADVULQ-63-80-P-A	Mechanisch	63	80		G1/8	0.6 / 10	11630600
ADVULQ-63-80-A-P-A	Mechanisch	63	80		G1/8	0.6 / 10	11630686
ADVULQ-80-10-P-A	Mechanisch	80	10		G1/8	0.6 / 10	11630601
ADVULQ-80-10-A-P-A	Mechanisch	80	10		G1/8	0.6 / 10	11630687
ADVULQ-80-15-P-A	Mechanisch	80	15		G1/8	0.6 / 10	11630602
ADVULQ-80-15-A-P-A	Mechanisch	80	15		G1/8	0.6 / 10	11630688
ADVULQ-80-20-P-A	Mechanisch	80	20		G1/8	0.6 / 10	11630603
ADVULQ-80-20-A-P-A	Mechanisch	80	20		G1/8	0.6 / 10	11630689
ADVULQ-80-25-P-A	Mechanisch	80	25		G1/8	0.6 / 10	11630604
ADVULQ-80-25-A-P-A	Mechanisch	80	25		G1/8	0.6 / 10	11630690
ADVULQ-80-30-P-A	Mechanisch	80	30		G1/8	0.6 / 10	11630605
ADVULQ-80-30-A-P-A	Mechanisch	80	30		G1/8	0.6 / 10	11630692
ADVULQ-80-40-P-A	Mechanisch	80	40		G1/8	0.6 / 10	11630606
ADVULQ-80-40-A-P-A	Mechanisch	80	40		G1/8	0.6 / 10	11630693
ADVULQ-80-50-P-A	Mechanisch	80	50		G1/8	0.6 / 10	11630607
ADVULQ-80-50-A-P-A	Mechanisch	80	50		G1/8	0.6 / 10	11630694
ADVULQ-80-60-P-A	Mechanisch	80	60		G1/8	0.6 / 10	11630608
ADVULQ-80-60-A-P-A	Mechanisch	80	60		G1/8	0.6 / 10	11630695
ADVULQ-80-80-P-A	Mechanisch	80	80		G1/8	0.6 / 10	11630609
ADVULQ-80-80-A-P-A	Mechanisch	80	80		G1/8	0.6 / 10	11630696
ADVULQ-100-10-P-A	Mechanisch	100	10		G1/4	0.6 / 10	11630610
ADVULQ-100-10-A-P-A	Mechanisch	100	10		G1/4	0.6 / 10	11630697
ADVULQ-100-15-P-A	Mechanisch	100	15		G1/4	0.6 / 10	11630611
ADVULQ-100-15-A-P-A	Mechanisch	100	15		G1/4	0.6 / 10	11630698
ADVULQ-100-20-P-A	Mechanisch	100	20		G1/4	0.6 / 10	11630612
ADVULQ-100-20-A-P-A	Mechanisch	100	20		G1/4	0.6 / 10	11630699
ADVULQ-100-25-P-A	Mechanisch	100	25		G1/4	0.6 / 10	11630613

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter mm	Slaglengte mm	Poort aansluiting mm	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
ADVULQ-100-25-A-P-A	Mechanisch	100	25		G1/4	0.6 / 10	11630700
ADVULQ-100-30-P-A	Mechanisch	100	30		G1/4	0.6 / 10	11630614
ADVULQ-100-30-A-P-A	Mechanisch	100	30		G1/4	0.6 / 10	11630701
ADVULQ-100-40-P-A	Mechanisch	100	40		G1/4	0.6 / 10	11630615
ADVULQ-100-40-A-P-A	Mechanisch	100	40		G1/4	0.6 / 10	11630702
ADVULQ-100-50-P-A	Mechanisch	100	50		G1/4	0.6 / 10	11630616
ADVULQ-100-50-A-P-A	Mechanisch	100	50		G1/4	0.6 / 10	11630703
ADVULQ-100-60-P-A	Mechanisch	100	60		G1/4	0.6 / 10	11630617
ADVULQ-100-60-A-P-A	Mechanisch	100	60		G1/4	0.6 / 10	11630704
ADVULQ-100-80-P-A	Mechanisch	100	80		G1/4	0.6 / 10	11630618
ADVULQ-100-80-A-P-A	Mechanisch	100	80		G1/4	0.6 / 10	11630705

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.