


FESTO Lineaire zwaaimodule DSL



Kenmerken

Serie: DSL

Functie: Dubbelwerkend

Materiaal huis: Aluminium geanodiseerd

Bedrijfstemperatuur: -10 / 60 °C

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter	Slaglengte	Poort aansluiting	Poort aansluiting	Werkdruk	Artikel
		mm	mm	mm	in		Max. 200 artikelen in de tabel
DSL-16-25-270-CC-A-S20-B	Mechanisch	16	25	M 5		2.5 / 8	11651235
DSL-16-25-270-CC-A-S2-KF-B	Mechanisch	16	25	M 5		2.5 / 8	11651341
DSL-16-25-270-CC-A-S2-B	Mechanisch	16	25	M 5		2.5 / 8	11651233
DSL-16-25-270-P-A-S20-KF-B	Mechanisch	16	25	M 5		2.5 / 8	11651342
DSL-16-25-270-P-A-S2-KF-B	Mechanisch	16	25	M 5		2.5 / 8	11651340
DSL-16-25-270-CC-A-S20-KF-B	Mechanisch	16	25	M 5		2.5 / 8	11651343
DSL-16-25-270-P-A-S20-B	Mechanisch	16	25	M 5		2.5 / 8	11651234
DSL-16-25-270-P-A-S2-B	Mechanisch	16	25	M 5		2.5 / 8	11651232
DSL-16-40-270-CC-A-S20-B	Mechanisch	16	40	M 5		2.5 / 8	11651239
DSL-16-40-270-P-A-S20-KF-B	Mechanisch	16	40	M 5		2.5 / 8	11651346
DSL-16-40-270-P-A-S2-B	Mechanisch	16	40	M 5		2.5 / 8	11651236
DSL-16-40-270-CC-A-S2-KF-B	Mechanisch	16	40	M 5		2.5 / 8	11651345
DSL-16-40-270-CC-A-S2-B	Mechanisch	16	40	M 5		2.5 / 8	11651237
DSL-16-40-270-CC-A-S20-KF-B	Mechanisch	16	40	M 5		2.5 / 8	11651347
DSL-16-40-270-P-A-S20-B	Mechanisch	16	40	M 5		2.5 / 8	11651238
DSL-16-40-270-P-A-S2-KF-B	Mechanisch	16	40	M 5		2.5 / 8	11651344
DSL-16-50-270-P-A-S20-KF-B	Mechanisch	16	50	M 5		2.5 / 8	11651350
DSL-16-50-270-CC-A-S2-B	Mechanisch	16	50	M 5		2.5 / 8	11651241
DSL-16-50-270-CC-A-S20-KF-B	Mechanisch	16	50	M 5		2.5 / 8	11651351
DSL-16-50-270-P-A-S2-KF-B	Mechanisch	16	50	M 5		2.5 / 8	11651348
DSL-16-50-270-P-A-S20-B	Mechanisch	16	50	M 5		2.5 / 8	11651242
DSL-16-50-270-CC-A-S20-B	Mechanisch	16	50	M 5		2.5 / 8	11651243
DSL-16-50-270-CC-A-S2-KF-B	Mechanisch	16	50	M 5		2.5 / 8	11651349
DSL-16-50-270-P-A-S2-B	Mechanisch	16	50	M 5		2.5 / 8	11651240
DSL-16-80-270-CC-A-S2-B	Mechanisch	16	80	M 5		2.5 / 8	11651245
DSL-16-80-270-CC-A-S20-B	Mechanisch	16	80	M 5		2.5 / 8	11651247
DSL-16-80-270-CC-A-S20-KF-B	Mechanisch	16	80	M 5		2.5 / 8	11651355
DSL-16-80-270-P-A-S2-KF-B	Mechanisch	16	80	M 5		2.5 / 8	11651352

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter	Slaglengte	Poort aansluiting	Poort aansluiting	Werkdruk	Artikel
		mm	mm	mm	in		Max. 200 artikelen in de tabel
DSL-16-80-270-CC-A-S2-KF-B	Mechanisch	16	80	M 5		2.5 / 8	11651353
DSL-16-80-270-P-A-S2-B	Mechanisch	16	80	M 5		2.5 / 8	11651244
DSL-16-80-270-P-A-S20-KF-B	Mechanisch	16	80	M 5		2.5 / 8	11651354
DSL-16-80-270-P-A-S20-B	Mechanisch	16	80	M 5		2.5 / 8	11651246
DSL-16-100-270-CC-A-S2-KF-B	Mechanisch	16	100	M 5		2.5 / 8	11651357
DSL-16-100-270-P-A-S20-B	Mechanisch	16	100	M 5		2.5 / 8	11651250
DSL-16-100-270-P-A-S20-KF-B	Mechanisch	16	100	M 5		2.5 / 8	11651358
DSL-16-100-270-CC-A-S2-B	Mechanisch	16	100	M 5		2.5 / 8	11651249
DSL-16-100-270-CC-A-S20-B	Mechanisch	16	100	M 5		2.5 / 8	11651251
DSL-16-100-270-CC-A-S20-KF-B	Mechanisch	16	100	M 5		2.5 / 8	11651359
DSL-16-100-270-P-A-S2-KF-B	Mechanisch	16	100	M 5		2.5 / 8	11651356
DSL-16-100-270-P-A-S2-B	Mechanisch	16	100	M 5		2.5 / 8	11651248
DSL-20-25-270-CC-A-S2-B	Mechanisch	20	25	M 5		2.5 / 8	11651253
DSL-20-25-270-CC-A-S20-B	Mechanisch	20	25	M 5		2.5 / 8	11651255
DSL-20-25-270-CC-A-S2-KF-B	Mechanisch	20	25	M 5		2.5 / 8	11651361
DSL-20-25-270-P-A-S20-B	Mechanisch	20	25	M 5		2.5 / 8	11651254
DSL-20-25-270-CC-A-S20-KF-B	Mechanisch	20	25	M 5		2.5 / 8	11651363
DSL-20-25-270-P-A-S2-KF-B	Mechanisch	20	25	M 5		2.5 / 8	11651360
DSL-20-25-270-P-A-S2-B	Mechanisch	20	25	M 5		2.5 / 8	11651252
DSL-20-25-270-P-A-S20-KF-B	Mechanisch	20	25	M 5		2.5 / 8	11651362
DSL-20-40-270-P-A-S2-B	Mechanisch	20	40	M 5		2.5 / 8	11651256
DSL-20-40-270-P-A-S2-KF-B	Mechanisch	20	40	M 5		2.5 / 8	11651364
DSL-20-40-270-CC-A-S2-B	Mechanisch	20	40	M 5		2.5 / 8	11651257
DSL-20-40-270-P-A-S20-KF-B	Mechanisch	20	40	M 5		2.5 / 8	11651366
DSL-20-40-270-CC-A-S20-B	Mechanisch	20	40	M 5		2.5 / 8	11651259
DSL-20-40-270-CC-A-S2-KF-B	Mechanisch	20	40	M 5		2.5 / 8	11651365
DSL-20-40-270-P-A-S20-B	Mechanisch	20	40	M 5		2.5 / 8	11651258
DSL-20-40-270-CC-A-S20-KF-B	Mechanisch	20	40	M 5		2.5 / 8	11651367
DSL-20-50-270-P-A-S20-KF-B	Mechanisch	20	50	M 5		2.5 / 8	11651370
DSL-20-50-270-CC-A-S2-B	Mechanisch	20	50	M 5		2.5 / 8	11651261
DSL-20-50-270-P-A-S20-B	Mechanisch	20	50	M 5		2.5 / 8	11651262
DSL-20-50-270-CC-A-S20-B	Mechanisch	20	50	M 5		2.5 / 8	11651263
DSL-20-50-270-P-A-S2-B	Mechanisch	20	50	M 5		2.5 / 8	11651260
DSL-20-50-270-CC-A-S20-KF-B	Mechanisch	20	50	M 5		2.5 / 8	11651371
DSL-20-50-270-CC-A-S2-KF-B	Mechanisch	20	50	M 5		2.5 / 8	11651369

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter	Slaglengte	Poort aansluiting	Poort aansluiting	Werkdruk	Artikel
		mm	mm	mm	in		Max. 200 artikelen in de tabel
DSL-20-50-270-P-A-S2-KF-B	Mechanisch	20	50	M 5		2.5 / 8	11651368
DSL-20-80-270-CC-A-S2-B	Mechanisch	20	80	M 5		2.5 / 8	11651265
DSL-20-80-270-P-A-S20-KF-B	Mechanisch	20	80	M 5		2.5 / 8	11651374
DSL-20-80-270-CC-A-S20-KF-B	Mechanisch	20	80	M 5		2.5 / 8	11651375
DSL-20-80-270-CC-A-S20-B	Mechanisch	20	80	M 5		2.5 / 8	11651267
DSL-20-80-270-CC-A-S2-KF-B	Mechanisch	20	80	M 5		2.5 / 8	11651373
DSL-20-80-270-P-A-S2-B	Mechanisch	20	80	M 5		2.5 / 8	11651264
DSL-20-80-270-P-A-S2-KF-B	Mechanisch	20	80	M 5		2.5 / 8	11651372
DSL-20-80-270-P-A-S20-B	Mechanisch	20	80	M 5		2.5 / 8	11651266
DSL-20-100-270-P-A-S20-B	Mechanisch	20	100	M 5		2.5 / 8	11651270
DSL-20-100-270-P-A-S20-KF-B	Mechanisch	20	100	M 5		2.5 / 8	11651378
DSL-20-100-270-P-A-S2-B	Mechanisch	20	100	M 5		2.5 / 8	11651268
DSL-20-100-270-P-A-S2-KF-B	Mechanisch	20	100	M 5		2.5 / 8	11651376
DSL-20-100-270-CC-A-S20-KF-B	Mechanisch	20	100	M 5		2.5 / 8	11651379
DSL-20-100-270-CC-A-S2-KF-B	Mechanisch	20	100	M 5		2.5 / 8	11651377
DSL-20-100-270-CC-A-S2-B	Mechanisch	20	100	M 5		2.5 / 8	11651269
DSL-20-100-270-CC-A-S20-B	Mechanisch	20	100	M 5		2.5 / 8	11651271
DSL-25-25-270-CC-A-S20-B	Mechanisch	25	25	M 5		2.5 / 8	11651275
DSL-25-25-270-CC-A-S2-KF-B	Mechanisch	25	25	M 5		2.5 / 8	11651381
DSL-25-25-270-P-A-S2-B	Mechanisch	25	25	M 5		2.5 / 8	11651272
DSL-25-25-270-CC-A-S2-B	Mechanisch	25	25	M 5		2.5 / 8	11651273
DSL-25-25-270-P-A-S20-KF-B	Mechanisch	25	25	M 5		2.5 / 8	11651382
DSL-25-25-270-P-A-S2-KF-B	Mechanisch	25	25	M 5		2.5 / 8	11651380
DSL-25-25-270-CC-A-S20-KF-B	Mechanisch	25	25	M 5		2.5 / 8	11651383
DSL-25-25-270-P-A-S20-B	Mechanisch	25	25	M 5		2.5 / 8	11651274
DSL-25-40-270-CC-A-S2-B	Mechanisch	25	40	M 5		2.5 / 8	11651277
DSL-25-40-270-P-A-S20-KF-B	Mechanisch	25	40	M 5		2.5 / 8	11651386
DSL-25-40-270-P-A-S2-B	Mechanisch	25	40	M 5		2.5 / 8	11651276
DSL-25-40-270-CC-A-S2-KF-B	Mechanisch	25	40	M 5		2.5 / 8	11651385
DSL-25-40-270-P-A-S20-B	Mechanisch	25	40	M 5		2.5 / 8	11651278
DSL-25-40-270-P-A-S2-KF-B	Mechanisch	25	40	M 5		2.5 / 8	11651384
DSL-25-40-270-CC-A-S20-KF-B	Mechanisch	25	40	M 5		2.5 / 8	11651387
DSL-25-40-270-CC-A-S20-B	Mechanisch	25	40	M 5		2.5 / 8	11651279
DSL-25-50-270-CC-A-S20-KF-B	Mechanisch	25	50	M 5		2.5 / 8	11651391
DSL-25-50-270-CC-A-S2-B	Mechanisch	25	50	M 5		2.5 / 8	11651281

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter	Slaglengte	Poort aansluiting	Poort aansluiting	Werkdruk	Artikel
		mm	mm	mm	in		Max. 200 artikelen in de tabel
DSL-25-50-270-CC-A-S20-B	Mechanisch	25	50	M 5		2.5 / 8	11651283
DSL-25-50-270-P-A-S20-B	Mechanisch	25	50	M 5		2.5 / 8	11651282
DSL-25-50-270-CC-A-S2-KF-B	Mechanisch	25	50	M 5		2.5 / 8	11651389
DSL-25-50-270-P-A-S2-B	Mechanisch	25	50	M 5		2.5 / 8	11651280
DSL-25-50-270-P-A-S2-KF-B	Mechanisch	25	50	M 5		2.5 / 8	11651388
DSL-25-50-270-P-A-S20-KF-B	Mechanisch	25	50	M 5		2.5 / 8	11651390
DSL-25-80-270-P-A-S20-KF-B	Mechanisch	25	80	M 5		2.5 / 8	11651394
DSL-25-80-270-P-A-S2-B	Mechanisch	25	80	M 5		2.5 / 8	11651284
DSL-25-80-270-P-A-S20-B	Mechanisch	25	80	M 5		2.5 / 8	11651286
DSL-25-80-270-P-A-S2-KF-B	Mechanisch	25	80	M 5		2.5 / 8	11651392
DSL-25-80-270-CC-A-S20-KF-B	Mechanisch	25	80	M 5		2.5 / 8	11651395
DSL-25-80-270-CC-A-S2-KF-B	Mechanisch	25	80	M 5		2.5 / 8	11651393
DSL-25-80-270-CC-A-S20-B	Mechanisch	25	80	M 5		2.5 / 8	11651287
DSL-25-80-270-CC-A-S2-B	Mechanisch	25	80	M 5		2.5 / 8	11651285
DSL-25-100-270-CC-A-S20-KF-B	Mechanisch	25	100	M 5		2.5 / 8	11651399
DSL-25-100-270-P-A-S20-B	Mechanisch	25	100	M 5		2.5 / 8	11651290
DSL-25-100-270-CC-A-S2-KF-B	Mechanisch	25	100	M 5		2.5 / 8	11651397
DSL-25-100-270-P-A-S2-B	Mechanisch	25	100	M 5		2.5 / 8	11651288
DSL-25-100-270-CC-A-S20-B	Mechanisch	25	100	M 5		2.5 / 8	11651291
DSL-25-100-270-P-A-S20-KF-B	Mechanisch	25	100	M 5		2.5 / 8	11651398
DSL-25-100-270-P-A-S2-KF-B	Mechanisch	25	100	M 5		2.5 / 8	11651396
DSL-25-100-270-CC-A-S2-B	Mechanisch	25	100	M 5		2.5 / 8	11651289
DSL-32-25-270-P-A-S2-KF-B	Mechanisch	32	25		G1/8	2.5 / 8	11651400
DSL-32-25-270-P-A-S2-B	Mechanisch	32	25		G1/8	2.5 / 8	11651292
DSL-32-25-270-P-A-S20-B	Mechanisch	32	25		G1/8	2.5 / 8	11651294
DSL-32-25-270-P-A-S20-KF-B	Mechanisch	32	25		G1/8	2.5 / 8	11651402
DSL-32-25-270-CC-A-S2-B	Mechanisch	32	25		G1/8	2.5 / 8	11651293
DSL-32-25-270-CC-A-S20-B	Mechanisch	32	25		G1/8	2.5 / 8	11651295
DSL-32-25-270-CC-A-S2-KF-B	Mechanisch	32	25		G1/8	2.5 / 8	11651401
DSL-32-25-270-CC-A-S20-KF-B	Mechanisch	32	25		G1/8	2.5 / 8	11651403
DSL-32-40-270-CC-A-S2-B	Mechanisch	32	40		G1/8	2.5 / 8	11651297
DSL-32-40-270-CC-A-S20-KF-B	Mechanisch	32	40		G1/8	2.5 / 8	11651407
DSL-32-40-270-CC-A-S20-B	Mechanisch	32	40		G1/8	2.5 / 8	11651299
DSL-32-40-270-CC-A-S2-KF-B	Mechanisch	32	40		G1/8	2.5 / 8	11651405
DSL-32-40-270-P-A-S2-KF-B	Mechanisch	32	40		G1/8	2.5 / 8	11651404

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter	Slaglengte	Poort aansluiting	Poort aansluiting	Werkdruk	Artikel
		mm	mm	mm	in		Max. 200 artikelen in de tabel
DSL-32-40-270-P-A-S20-B	Mechanisch	32	40		G1/8	2.5 / 8	11651298
DSL-32-40-270-P-A-S2-B	Mechanisch	32	40		G1/8	2.5 / 8	11651296
DSL-32-40-270-P-A-S20-KF-B	Mechanisch	32	40		G1/8	2.5 / 8	11651406
DSL-32-50-270-P-A-S2-B	Mechanisch	32	50		G1/8	2.5 / 8	11651300
DSL-32-50-270-P-A-S2-KF-B	Mechanisch	32	50		G1/8	2.5 / 8	11651408
DSL-32-50-270-P-A-S20-KF-B	Mechanisch	32	50		G1/8	2.5 / 8	11651410
DSL-32-50-270-P-A-S20-B	Mechanisch	32	50		G1/8	2.5 / 8	11651302
DSL-32-50-270-CC-A-S20-KF-B	Mechanisch	32	50		G1/8	2.5 / 8	11651411
DSL-32-50-270-CC-A-S2-B	Mechanisch	32	50		G1/8	2.5 / 8	11651301
DSL-32-50-270-CC-A-S2-KF-B	Mechanisch	32	50		G1/8	2.5 / 8	11651409
DSL-32-50-270-CC-A-S20-B	Mechanisch	32	50		G1/8	2.5 / 8	11651303
DSL-32-80-270-CC-A-S20-B	Mechanisch	32	80		G1/8	2.5 / 8	11651307
DSL-32-80-270-CC-A-S2-KF-B	Mechanisch	32	80		G1/8	2.5 / 8	11651413
DSL-32-80-270-CC-A-S20-KF-B	Mechanisch	32	80		G1/8	2.5 / 8	11651415
DSL-32-80-270-CC-A-S2-B	Mechanisch	32	80		G1/8	2.5 / 8	11651305
DSL-32-80-270-P-A-S2-B	Mechanisch	32	80		G1/8	2.5 / 8	11651304
DSL-32-80-270-P-A-S2-KF-B	Mechanisch	32	80		G1/8	2.5 / 8	11651412
DSL-32-80-270-P-A-S20-KF-B	Mechanisch	32	80		G1/8	2.5 / 8	11651414
DSL-32-80-270-P-A-S20-B	Mechanisch	32	80		G1/8	2.5 / 8	11651306
DSL-32-100-270-CC-A-S2-B	Mechanisch	32	100		G1/8	2.5 / 8	11651309
DSL-32-100-270-CC-A-S2-KF-B	Mechanisch	32	100		G1/8	2.5 / 8	11651417
DSL-32-100-270-CC-A-S20-B	Mechanisch	32	100		G1/8	2.5 / 8	11651311
DSL-32-100-270-CC-A-S20-KF-B	Mechanisch	32	100		G1/8	2.5 / 8	11651419
DSL-32-100-270-P-A-S2-B	Mechanisch	32	100		G1/8	2.5 / 8	11651308
DSL-32-100-270-P-A-S20-KF-B	Mechanisch	32	100		G1/8	2.5 / 8	11651418
DSL-32-100-270-P-A-S20-B	Mechanisch	32	100		G1/8	2.5 / 8	11651310
DSL-32-100-270-P-A-S2-KF-B	Mechanisch	32	100		G1/8	2.5 / 8	11651416
DSL-40-25-270-CC-A-S20-B	Mechanisch	40	25		G1/8	2.5 / 8	11651315
DSL-40-25-270-P-A-S2-B	Mechanisch	40	25		G1/8	2.5 / 8	11651312
DSL-40-25-270-CC-A-S20-KF-B	Mechanisch	40	25		G1/8	2.5 / 8	11651423
DSL-40-25-270-CC-A-S2-B	Mechanisch	40	25		G1/8	2.5 / 8	11651313
DSL-40-25-270-P-A-S20-KF-B	Mechanisch	40	25		G1/8	2.5 / 8	11651422
DSL-40-25-270-P-A-S2-KF-B	Mechanisch	40	25		G1/8	2.5 / 8	11651420
DSL-40-25-270-P-A-S20-B	Mechanisch	40	25		G1/8	2.5 / 8	11651314
DSL-40-25-270-CC-A-S2-KF-B	Mechanisch	40	25		G1/8	2.5 / 8	11651421

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter	Slaglengte	Poort aansluiting	Poort aansluiting	Werkdruk	Artikel
		mm	mm	mm	in		Max. 200 artikelen in de tabel
DSL-40-40-270-P-A-S20-KF-B	Mechanisch	40	40		G1/8	2.5 / 8	11651426
DSL-40-40-270-CC-A-S2-B	Mechanisch	40	40		G1/8	2.5 / 8	11651317
DSL-40-40-270-P-A-S2-B	Mechanisch	40	40		G1/8	2.5 / 8	11651316
DSL-40-40-270-CC-A-S20-B	Mechanisch	40	40		G1/8	2.5 / 8	11651319
DSL-40-40-270-CC-A-S2-KF-B	Mechanisch	40	40		G1/8	2.5 / 8	11651425
DSL-40-40-270-CC-A-S20-KF-B	Mechanisch	40	40		G1/8	2.5 / 8	11651427
DSL-40-40-270-P-A-S2-KF-B	Mechanisch	40	40		G1/8	2.5 / 8	11651424
DSL-40-40-270-P-A-S20-B	Mechanisch	40	40		G1/8	2.5 / 8	11651318
DSL-40-50-270-P-A-S20-KF-B	Mechanisch	40	50		G1/8	2.5 / 8	11651430
DSL-40-50-270-P-A-S20-B	Mechanisch	40	50		G1/8	2.5 / 8	11651322
DSL-40-50-270-CC-A-S20-B	Mechanisch	40	50		G1/8	2.5 / 8	11651323
DSL-40-50-270-P-A-S2-KF-B	Mechanisch	40	50		G1/8	2.5 / 8	11651428
DSL-40-50-270-P-A-S2-B	Mechanisch	40	50		G1/8	2.5 / 8	11651320
DSL-40-50-270-CC-A-S2-B	Mechanisch	40	50		G1/8	2.5 / 8	11651321
DSL-40-50-270-CC-A-S2-KF-B	Mechanisch	40	50		G1/8	2.5 / 8	11651429
DSL-40-80-270-P-A-S20-B	Mechanisch	40	80		G1/8	2.5 / 8	11651326
DSL-40-80-270-CC-A-S2-B	Mechanisch	40	80		G1/8	2.5 / 8	11651325
DSL-40-80-270-CC-A-S20-B	Mechanisch	40	80		G1/8	2.5 / 8	11651327
DSL-40-80-270-P-A-S2-B	Mechanisch	40	80		G1/8	2.5 / 8	11651324
DSL-40-100-270-P-A-S20-B	Mechanisch	40	100		G1/8	2.5 / 8	11651330
DSL-40-100-270-P-A-S2-B	Mechanisch	40	100		G1/8	2.5 / 8	11651328
DSL-40-100-270-CC-A-S20-B	Mechanisch	40	100		G1/8	2.5 / 8	11651331
DSL-40-100-270-CC-A-S2-B	Mechanisch	40	100		G1/8	2.5 / 8	11651329
DSL-40-125-270-P-A-S2-B	Mechanisch	40	125		G1/8	2.5 / 8	11651332
DSL-40-125-270-P-A-S20-B	Mechanisch	40	125		G1/8	2.5 / 8	11651334
DSL-40-125-270-CC-A-S2-B	Mechanisch	40	125		G1/8	2.5 / 8	11651333
DSL-40-125-270-CC-A-S20-B	Mechanisch	40	125		G1/8	2.5 / 8	11651335
DSL-40-160-270-P-A-S20-B	Mechanisch	40	160		G1/8	2.5 / 8	11651338
DSL-40-160-270-P-A-S2-B	Mechanisch	40	160		G1/8	2.5 / 8	11651336
DSL-40-160-270-CC-A-S2-B	Mechanisch	40	160		G1/8	2.5 / 8	11651337
DSL-40-160-270-CC-A-S20-B	Mechanisch	40	160		G1/8	2.5 / 8	11651339

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.