

FESTO Zuignap ESS

Kenmerken

Serie: ESS

Soort bevestiging: via vacuümaansluiting

Nom. druk: -0.7 bar



Materiaal	Diameter mm	Zuignapgrootte mm	Nom. diameter mm	Zuignapvorm	Kleur	Aansluiting	Aansluitpositie	Werkdruk bar	Hardheid Shore	Artikel
BR	2		0.6	Rond, vlak	Zwart / Witte punt	3mm	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636630
BR	4		1.2	Rond, vlak	Zwart / Witte punt	3mm	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636635
BR	6		2	Rond, vlak	Zwart / Witte punt	4 mm	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636640
BR	8		2	Rond, vlak	Zwart / Witte punt	4 mm	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636645
BR	10		2	Rond, vlak	Zwart / Witte punt	M 4	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636650
BR	15		2	Rond, vlak	Zwart / Witte punt	M 4	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636655
BR	20		3	Rond, vlak	Zwart / Witte punt	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636660
BR	30		3	Rond, vlak	Zwart / Witte punt	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636665
BR	40		3	Rond, vlak	Zwart / Witte punt	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636670
BR	50		3	Rond, vlak	Zwart / Witte punt	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636675
FPM	2		0.6	Rond, vlak	Grijs	3mm	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636629
FPM	4		1.2	Rond, vlak	Grijs	3mm	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636634
FPM	6		2	Rond, vlak	Grijs	4 mm	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636639
FPM	8		2	Rond, vlak	Grijs	4 mm	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636644
FPM	10		2	Rond, vlak	Grijs	M 4	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636649
FPM	15		2	Rond, vlak	Grijs	M 4	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636654
FPM	15		2	Rond, extra diep	Grijs	M 4	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636699
FPM	20		3	Rond, vlak	Grijs	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636659
FPM	20		3	Rond, extra diep	Grijs	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636703
FPM	30		3	Rond, vlak	Grijs	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636664
FPM	30		3	Rond, extra diep	Grijs	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636707
FPM	40		3	Rond, vlak	Grijs	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636669
FPM	40		3	Rond, extra diep	Grijs	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636712
FPM	50		3	Rond, vlak	Grijs	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636674
FPM	50		3	Rond, extra diep	Grijs	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636716
FPM	60		6	Rond, vlak	Grijs	M10	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636679
FPM	60		6	Rond, extra diep	Grijs	M10	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636720
FPM	80		6	Rond, vlak	Grijs	M10	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636683
FPM	80		6	Rond, extra diep	Grijs	M10	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636724
FPM	100		6	Rond, vlak	Grijs	M10	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636687
FPM	100		6	Rond, extra diep	Grijs	M10	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636728
FPM	150		10	Rond, vlak	Grijs		Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636691
FPM	200		10	Rond, vlak	Grijs		Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636695

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Diameter mm	Zuignapgrootte mm	Nom. diameter mm	Zuignapvorm	Kleur	Aansluiting	Aansluitpositie	Werkdruk bar	Hardheid Shore	Artikel
NBR		6x20	2.5	Ovaal, vlak	Zwart	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636761
NBR		10x30	2.5	Ovaal, vlak	Zwart	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636764
NBR		6x10	2.5	Ovaal, vlak	Zwart	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636760
NBR		4x10	2.5	Ovaal, vlak	Zwart	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636758
NBR		8x30	2.5	Ovaal, vlak	Zwart	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636763
NBR		4x20	2.5	Ovaal, vlak	Zwart	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636759
NBR		8x20	2.5	Ovaal, vlak	Zwart	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636762
NBR		30x90	6	Ovaal, vlak	Zwart	M10	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636768
NBR		15x45	6	Ovaal, vlak	Zwart	M10	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636765
NBR		25x75	6	Ovaal, vlak	Zwart	M10	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636767
NBR		20x60	6	Ovaal, vlak	Zwart	M10	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636766
NBR	2		0.6	Rond, vlak	Zwart	3mm	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636626
NBR	4		1.2	Rond, vlak	Zwart	3mm	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636631
NBR	6		2	Rond, vlak	Zwart	4 mm	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636636
NBR	8		2	Rond, vlak	Zwart	4 mm	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636641
NBR	10		2	Rond, vlak	Zwart	M 4	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636646
NBR	10		2	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Zwart	M 4	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636729
NBR	10		2	Rond, vouwbalg, 3,5-voudig	Zwart	M 4	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636748
NBR	15		2	Rond, vlak	Zwart	M 4	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636651
NBR	15		2	Rond, extra diep	Zwart	M 4	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636696
NBR	20		3	Rond, vlak	Zwart	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636656
NBR	20		3	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Zwart	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636732
NBR	20		3	Rond, vouwbalg, 3,5-voudig	Zwart	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636750
NBR	20		3	Rond, extra diep	Zwart	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636700
NBR	30		3	Rond, vlak	Zwart	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636661
NBR	30		3	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Zwart	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636735
NBR	30		3	Rond, vouwbalg, 3,5-voudig	Zwart	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636752
NBR	30		3	Rond, extra diep	Zwart	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636704
NBR	40		3	Rond, vlak	Zwart	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636666
NBR	40		3	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Zwart	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636738
NBR	40		3	Rond, vouwbalg, 3,5-voudig	Zwart	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636754
NBR	40		3	Rond, extra diep	Zwart	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636708
NBR	50		3	Rond, vlak	Zwart	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636671
NBR	50		3	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Zwart	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636741
NBR	50		3	Rond, vouwbalg, 3,5-voudig	Zwart	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636756
NBR	50		3	Rond, extra diep	Zwart	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636713
NBR	60		6	Rond, vlak	Zwart	M10	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636676

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Diameter mm	Zuignapgrootte mm	Nom. diameter mm	Zuignapvorm	Kleur	Aansluiting	Aansluitpositie	Werkdruk bar	Hardheid Shore	Artikel
NBR	60		6	Rond, extra diep	Zwart	M10	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636717
NBR	80		6	Rond, vlak	Zwart	M10	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636680
NBR	80		6	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Zwart	M10	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636744
NBR	80		6	Rond, extra diep	Zwart	M10	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636721
NBR	100		6	Rond, vlak	Zwart	M10	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636684
NBR	100		6	Rond, extra diep	Zwart	M10	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636725
NBR	150		10	Rond, vlak	Zwart		Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636688
NBR	200		10	Rond, vlak	Zwart		Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636692
PUR	2		0.6	Rond, vlak	Blauw	3mm	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636627
PUR	4		1.2	Rond, vlak	Blauw	3mm	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636632
PUR	6		2	Rond, vlak	Blauw	4 mm	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636637
PUR	8		2	Rond, vlak	Blauw	4 mm	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636642
PUR	10		2	Rond, vlak	Blauw	M 4	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636647
PUR	10		2	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Blauw	M 4	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636730
PUR	15		2	Rond, vlak	Blauw	M 4	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636652
PUR	15		2	Rond, extra diep	Blauw	M 4	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636697
PUR	20		3	Rond, vlak	Blauw	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636657
PUR	20		3	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Blauw	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636733
PUR	20		3	Rond, extra diep	Blauw	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636701
PUR	30		3	Rond, vlak	Blauw	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636662
PUR	30		3	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Blauw	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636736
PUR	30		3	Rond, extra diep	Blauw	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636705
PUR	40		3	Rond, vlak	Blauw	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636667
PUR	40		3	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Blauw	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636739
PUR	40		3	Rond, extra diep	Blauw	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636710
PUR	50		3	Rond, vlak	Blauw	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636672
PUR	50		3	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Blauw	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636742
PUR	50		3	Rond, extra diep	Blauw	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636714
PUR	60		6	Rond, vlak	Blauw	M10	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636677
PUR	60		6	Rond, extra diep	Blauw	M10	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636718
PUR	80		6	Rond, vlak	Blauw	M10	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636681
PUR	80		6	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Blauw	M10	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636745
PUR	80		6	Rond, extra diep	Blauw	M10	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636722
PUR	100		6	Rond, vlak	Blauw	M10	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636685
PUR	100		6	Rond, extra diep	Blauw	M10	Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636726
PUR	150		10	Rond, vlak	Blauw		Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636689
PUR	200		10	Rond, vlak	Blauw		Bovenzijde	0 / 0.95	60 +/- 5	11636693
VMQ/Silicone	2		0.6	Rond, vlak	Transparant	3mm	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636628

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Diameter mm	Zuignapgrootte mm	Nom. diameter mm	Zuignapvorm	Kleur	Aansluiting	Aansluitpositie	Werkdruk bar	Hardheid Shore	Artikel
VMQ/Silicone	4		1.2	Rond, vlak	Transparant	3mm	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636633
VMQ/Silicone	6		2	Rond, vlak	Transparant	4 mm	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636638
VMQ/Silicone	8		2	Rond, vlak	Transparant	4 mm	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636643
VMQ/Silicone	10		2	Rond, vlak	Transparant	M 4	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636648
VMQ/Silicone	10		2	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Transparant	M 4	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636731
VMQ/Silicone	10		2	Rond, vouwbalg, 3,5- voudig	Transparant	M 4	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636749
VMQ/Silicone	15		2	Rond, vlak	Transparant	M 4	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636653
VMQ/Silicone	15		2	Rond, extra diep	Transparant	M 4	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636698
VMQ/Silicone	20		3	Rond, vlak	Transparant	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636658
VMQ/Silicone	20		3	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Transparant	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636734
VMQ/Silicone	20		3	Rond, vouwbalg, 3,5- voudig	Transparant	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636751
VMQ/Silicone	20		3	Rond, extra diep	Transparant	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636702
VMQ/Silicone	30		3	Rond, vlak	Transparant	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636663
VMQ/Silicone	30		3	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Transparant	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636737
VMQ/Silicone	30		3	Rond, vouwbalg, 3,5- voudig	Transparant	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636753
VMQ/Silicone	30		3	Rond, extra diep	Transparant	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636706
VMQ/Silicone	40		3	Rond, vlak	Transparant	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636668
VMQ/Silicone	40		3	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Transparant	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636740
VMQ/Silicone	40		3	Rond, vouwbalg, 3,5- voudig	Transparant	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636755
VMQ/Silicone	40		3	Rond, extra diep	Transparant	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636711
VMQ/Silicone	50		3	Rond, vlak	Transparant	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636673
VMQ/Silicone	50		3	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Transparant	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636743
VMQ/Silicone	50		3	Rond, vouwbalg, 3,5- voudig	Transparant	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636757
VMQ/Silicone	50		3	Rond, extra diep	Transparant	M 6	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636715
VMQ/Silicone	60		6	Rond, vlak	Transparant	M10	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636678
VMQ/Silicone	60		6	Rond, extra diep	Transparant	M10	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636719
VMQ/Silicone	80		6	Rond, vlak	Transparant	M10	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636682
VMQ/Silicone	80		6	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Transparant	M10	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636747
VMQ/Silicone	80		6	Rond, extra diep	Transparant	M10	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636723
VMQ/Silicone	100		6	Rond, vlak	Transparant	M10	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636686
VMQ/Silicone	100		6	Rond, extra diep	Transparant	M10	Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636727
VMQ/Silicone	150		10	Rond, vlak	Transparant		Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636690
VMQ/Silicone	200		10	Rond, vlak	Transparant		Bovenzijde	0 / 0.95	50 +/- 5	11636694
Vulkollan®	30		2.5	Rond, diep	Rood / Bruin	G1/8		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644914
Vulkollan®	30		2.5	Rond, diep	Rood / Bruin	G1/8		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644915

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Diameter mm	Zuignapgrootte mm	Nom. diameter mm	Zuignapvorm	Kleur	Aansluiting	Aansluitpositie	Werkdruk bar	Hardheid Shore	Artikel
Vulkollan®	30		2.5	Rond, diep	Rood / Bruin	M 6		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644912
Vulkollan®	30		2.5	Rond, diep	Rood / Bruin	M10		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644913
Vulkollan®	40		2.5	Rond, diep	Rood / Bruin	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644919
Vulkollan®	40		2.5	Rond, diep	Rood / Bruin	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644918
Vulkollan®	40		2.5	Rond, diep	Rood / Bruin	M 6		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644916
Vulkollan®	40		2.5	Rond, diep	Rood / Bruin	M10		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644917
Vulkollan®	40		2.5	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Rood / Bruin	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644935
Vulkollan®	40		2.5	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Rood / Bruin	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644936
Vulkollan®	40		2.5	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Rood / Bruin	M 6		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644933
Vulkollan®	40		2.5	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Rood / Bruin	M10		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644934
Vulkollan®	50		2.5	Rond, diep	Rood / Bruin	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644923
Vulkollan®	50		2.5	Rond, diep	Rood / Bruin	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644922
Vulkollan®	50		2.5	Rond, diep	Rood / Bruin	M 6		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644920
Vulkollan®	50		2.5	Rond, diep	Rood / Bruin	M10		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644921
Vulkollan®	50		2.5	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Rood / Bruin	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644939
Vulkollan®	50		2.5	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Rood / Bruin	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644940
Vulkollan®	50		2.5	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Rood / Bruin	M 6		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644937
Vulkollan®	50		2.5	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Rood / Bruin	M10		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644938
Vulkollan®	60		2.5	Rond, diep	Rood / Bruin	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644926
Vulkollan®	60		2.5	Rond, diep	Rood / Bruin	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644925
Vulkollan®	60		2.5	Rond, diep	Rood / Bruin	M10		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644924
Vulkollan®	80		5.5	Rond, diep	Rood / Bruin	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644928
Vulkollan®	80		5.5	Rond, diep	Rood / Bruin	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644929
Vulkollan®	80		5.5	Rond, diep	Rood / Bruin	M10		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644927
Vulkollan®	80		2.5	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Rood / Bruin	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644942
Vulkollan®	80		2.5	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Rood / Bruin	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644943
Vulkollan®	80		2.5	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Rood / Bruin	M10		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644941
Vulkollan®	100		5.5	Rond, diep	Rood / Bruin	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644931
Vulkollan®	100		5.5	Rond, diep	Rood / Bruin	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644932
Vulkollan®	100		5.5	Rond, diep	Rood / Bruin	M10		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644930

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.