



STAUFF Filter element SE voor hoge druk filter SF en SFZ

- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.

Materiaal filterelement	Filterfijnheid µm	β-ratio	Lengte filterelement mm	Inwendige diameter mm	Buitendiameter mm	Artikel
						12353141
						12353116
						12353139
						12353105
						12353146
						12353129
						12353104
						12353140
						12353097
						12353136
						12353119
						12353151
						12353117
						12353134
						12353100
						12353135
						12353118
						12353137
						12353120
						12353103
						12353149
						12353138
						12353124
						12353131
						12353106
						12353145
						12353142
						12353128
						12353160
						12353161
						12353144
						12353162
						12353125
						12353126
						12353143
						12353121
						12353164
						12353130
						12353096
						12353123
Anorganische glasvezel	3		130	34.2	60	12345203

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal filterelement	Filterfijnheid µm	β-ratio	Lengte filterelement mm	Inwendige diameter mm	Buitendiameter mm	Artikel
Anorganische glasvezel	3		158	22.2	44.5	1056550
Anorganische glasvezel	3		189	34.2	60	1056629
Anorganische glasvezel	3		158	22.2	44.5	12345198
Anorganische glasvezel	3		130	34.2	60	1056592
Anorganische glasvezel	3		91	22.2	44.5	1056514
Anorganische glasvezel	3		180	48.5	76.5	1056664
Anorganische glasvezel	3		650	48.5	90.5	1056740
Anorganische glasvezel	5		158	22.2	44.5	1056551
Anorganische glasvezel	5		180	48.5	76.5	1056666
Anorganische glasvezel	5		94	12.2	35	12345182
Anorganische glasvezel	5		91	22.2	44.5	1056516
Anorganische glasvezel	5		130	34.2	60	1056593
Anorganische glasvezel	5		91	22.2	44.5	1055470
Anorganische glasvezel	5		189	34.2	60	1056631
Anorganische glasvezel	5		158	22.2	44.5	1056552
Anorganische glasvezel	10		91	22.2	44.5	1056517
Anorganische glasvezel	10		180	48.5	76.5	1056667
Anorganische glasvezel	10		189	34.2	60	964514
Anorganische glasvezel	10		130	34.2	60	1056594
Anorganische glasvezel	10		158	22.2	44.5	1056553
Anorganische glasvezel	20		189	34.2	60	1056636
Anorganische glasvezel	20		130	34.2	60	1056596
Anorganische glasvezel	20		189	34.2	60	1056635
Anorganische glasvezel	20		158	22.2	44.5	1056556
Anorganische glasvezel	20		94	12.2	35	12345188
Anorganische glasvezel	20		351	48.5	76.5	12345216
Anorganische glasvezel	20		158	22.2	44.5	1056555
Anorganische glasvezel	20		130	34.2	60	1055499
Anorganische glasvezel	20		180	48.5	76.5	1056669
Anorganische glasvezel	20		91	22.2	44.5	1010493
Anorganische glasvezel	20	>200	153	22.2	47	14297286
Roestvrij staalvezel	3		158	22.2	44.5	1055475
Roestvrij staalvezel	3		91	22.2	44.5	12345197
Roestvrij staalvezel	5		180	48.5	76.5	1056646
Roestvrij staalvezel	5	>2	91	22.2	44.5	14284109
Roestvrij staalvezel	5		91	22.2	44.5	1056492
Roestvrij staalvezel	5		351	48.5	76.5	1056700

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal filterelement	Filterfijnheid	β-ratio	Lengte filterelement	Inwendige diameter	Buitendiameter	Artikel
	µm		mm	mm	mm	
Roestvrij staalvezel	5		371	34.2	60	1056678
Roestvrij staalvezel	10		351	48.5	76.5	12345212
Roestvrij staalvezel	10		180	48.5	76.5	1056648
Roestvrij staalvezel	10		130	34.2	60	12345202
Roestvrij staalvezel	10		91	22.2	44.5	1056493
Roestvrij staalvezel	10		189	34.2	60	1056610
Roestvrij staalvezel	20		91	22.2	44.5	1056495
Roestvrij staalvezel	20		158	22.2	44.5	1056532
Roestvrij staalvezel	20		130	34.2	60	1056577
Roestvrij staalvezel	20		189	34.2	60	1055503
Roestvrij staalvezel	20	>2	158	22.2	44.5	14297287
Roestvrij staal gaas	25	>2	371	34.2	60	14297289
Roestvrij staal gaas	25		130	34.2	60	1056579
Roestvrij staal gaas	25		351	48.5	76.5	12345213
Roestvrij staal gaas	50		91	22.2	44.5	1056500
Roestvrij staal gaas	50		650	48.5	90.5	1056745
Roestvrij staal gaas	50	>2	351	48.5	76.5	14297296
Roestvrij staal gaas	100	>2	356	34.2	69	14297290
Roestvrij staal gaas	100		180	48.5	76.5	12345205

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.