



INA Loopwagen serie KWVE..-B-SN

Kenmerken

Serie: KWVE..-B

Bouwvorm: SN

Bouwvorm breedte: Smal

Bouwvorm lengte: Standaard

Bouwvorm hoogte: Laag

Materiaal: Staal

Fabrikant ID	Grootte	Voorspannings- klasse	Precisieklasse	Coating	Breedte mm	Hoogte mm	Lengte mm	Artikel
KWVE20-B-SN-V0-G1	20	V0	G1		44	27	71.4	12633792
KWVE20-B-SN-V0-G2	20	V0	G2		44	27	71.4	12633793
KWVE20-B-SN-V0-G3	20	V0	G3		44	27	71.4	12633794
KWVE20-B-SN-V0-G4	20	V0	G4		44	27	71.4	12633795
KWVE20-B-SN-V1-G1	20	V1	G1		44	27	71.4	12633796
KWVE20-B-SN-V1-G2	20	V1	G2		44	27	71.4	12633797
KWVE20-B-SN-V1-G3	20	V1	G3		44	27	71.4	12633798
KWVE20-B-SN-RROC-V1-G3	20	V1	G3	Corrotect®	44	27	71.4	12635793
KWVE20-B-SN-V1-G4	20	V1	G4		44	27	71.4	12633799
KWVE20-B-SN-V2-G1	20	V2	G1		44	27	71.4	12633800
KWVE20-B-SN-V2-G2	20	V2	G2		44	27	71.4	12633801
KWVE20-B-SN-V2-G3	20	V2	G3		44	27	71.4	12633802
KWVE20-B-SN-RROC-V2-G3	20	V2	G3	Corrotect®	44	27	71.4	12635794
KWVE20-B-SN-V2-G4	20	V2	G4		44	27	71.4	12633803
KWVE25-B-SN-V0-G1	25	V0	G1		48	31	83.3	12634181
KWVE25-B-SN-V0-G2	25	V0	G2		48	31	83.3	12634182
KWVE25-B-SN-V0-G3	25	V0	G3		48	31	83.3	12634183
KWVE25-B-SN-V0-G4	25	V0	G4		48	31	83.3	12634184
KWVE25-B-SN-V1-G1	25	V1	G1		48	31	83.3	12634185
KWVE25-B-SN-UG-V1-G1	25	V1	G1		48	31	83.3	12634173
KWVE25-B-SN-V1-G2	25	V1	G2		48	31	83.3	12634186
KWVE25-B-SN-UG-V1-G2	25	V1	G2		48	31	83.3	12634174
KWVE25-B-SN-UG-V1-G3	25	V1	G3		48	31	83.3	12634175
KWVE25-B-SN-V1-G3	25	V1	G3		48	31	83.3	12634187
KWVE25-B-SN-RROC-V1-G3	25	V1	G3	Corrotect®	48	31	83.3	12634169
KWVE25-B-SN-V1-G4	25	V1	G4		48	31	83.3	12634188
KWVE25-B-SN-V2-G1	25	V2	G1		48	31	83.3	12634189

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Grootte	Voorspannings- klasse	Precisieklasse	Coating	Breedte mm	Hoogte mm	Lengte mm	Artikel
KWVE25-B-SN-UG-V2-G1	25	V2	G1		48	31	83.3	12634177
KWVE25-B-SN-UG-V2-G2	25	V2	G2		48	31	83.3	12634178
KWVE25-B-SN-V2-G2	25	V2	G2		48	31	83.3	12634190
KWVE25-B-SN-V2-G3	25	V2	G3		48	31	83.3	12634191
KWVE25-B-SN-UG-V2-G3	25	V2	G3		48	31	83.3	12634179
KWVE25-B-SN-RROC-V2-G3	25	V2	G3	Corrotect®	48	31	83.3	12634170
KWVE25-B-SN-UG-RROC-V2-G3	25	V2	G3	Corrotect®	48	31	83.3	12634172
KWVE25-B-SN-V2-G4	25	V2	G4		48	31	83.3	12634192
KWVE30-B-SN-V0-G1	30	V0	G1		60	38	99	12634484
KWVE30-B-SN-V0-G2	30	V0	G2		60	38	99	12634485
KWVE30-B-SN-V0-G3	30	V0	G3		60	38	99	12634486
KWVE30-B-SN-V0-G4	30	V0	G4		60	38	99	12634487
KWVE30-B-SN-V1-G1	30	V1	G1		60	38	99	12634488
KWVE30-B-SN-UG-V1-G1	30	V1	G1		60	38	99	12634476
KWVE30-B-SN-UG-V1-G2	30	V1	G2		60	38	99	12634477
KWVE30-B-SN-V1-G2	30	V1	G2		60	38	99	12634489
KWVE30-B-SN-UG-V1-G3	30	V1	G3		60	38	99	12634478
KWVE30-B-SN-V1-G3	30	V1	G3		60	38	99	12634490
KWVE30-B-SN-RROC-V1-G3	30	V1	G3	Corrotect®	60	38	99	12634474
KWVE30-B-SN-UG-V1-G4	30	V1	G4		60	38	99	12634479
KWVE30-B-SN-V1-G4	30	V1	G4		60	38	99	24200866
KWVE30-B-SN-UG-V2-G1	30	V2	G1		60	38	99	12634480
KWVE30-B-SN-V2-G1	30	V2	G1		60	38	99	12634491
KWVE30-B-SN-V2-G2	30	V2	G2		60	38	99	12634492
KWVE30-B-SN-UG-V2-G2	30	V2	G2		60	38	99	12634481
KWVE30-B-SN-UG-V2-G3	30	V2	G3		60	38	99	12634482
KWVE30-B-SN-V2-G3	30	V2	G3		60	38	99	12634493
KWVE30-B-SN-RROC-V2-G3	30	V2	G3	Corrotect®	60	38	99	12634475
KWVE30-B-SN-UG-V2-G4	30	V2	G4		60	38	99	12634483
KWVE30-B-SN-V2-G4	30	V2	G4		60	38	99	12634494
KWVE35-B-SN-V0-G1	35	V0	G1		70	44	112	12634738
KWVE35-B-SN-V0-G2	35	V0	G2		70	44	112	12634739
KWVE35-B-SN-V0-G3	35	V0	G3		70	44	112	12634740
KWVE35-B-SN-V0-G4	35	V0	G4		70	44	112	12634741
KWVE35-B-SN-V1-G1	35	V1	G1		70	44	112	12634742

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Grootte	Voorspannings- klasse	Precisieklasse	Coating	Breedte mm	Hoogte mm	Lengte mm	Artikel
KWVE35-B-SN-V1-G2	35	V1	G2		70	44	112	12634743
KWVE35-B-SN-V1-G3	35	V1	G3		70	44	112	12634744
KWVE35-B-SN-RROC-V1-G3	35	V1	G3	Corrotect®	70	44	112	12634736
KWVE35-B-SN-V1-G4	35	V1	G4		70	44	112	12634745
KWVE35-B-SN-V2-G1	35	V2	G1		70	44	112	12634746
KWVE35-B-SN-V2-G2	35	V2	G2		70	44	112	12634747
KWVE35-B-SN-V2-G3	35	V2	G3		70	44	112	12634748
KWVE35-B-SN-V2-G4	35	V2	G4		70	44	112	12634749
KWVE45-B-SN-V0-G1	45	V0	G1		86	52	140.6	12634988
KWVE45-B-SN-V0-G2	45	V0	G2		86	52	140.6	12634989
KWVE45-B-SN-V0-G3	45	V0	G3		86	52	140.6	12634990
KWVE45-B-SN-V0-G4	45	V0	G4		86	52	140.6	12634992
KWVE45-B-SN-V1-G1	45	V1	G1		86	52	140.6	12634993
KWVE45-B-SN-V1-G2	45	V1	G2		86	52	140.6	12634994
KWVE45-B-SN-V1-G3	45	V1	G3		86	52	140.6	12634995
KWVE45-B-SN-RROC-V1-G3	45	V1	G3	Corrotect®	86	52	140.6	12634986
KWVE45-B-SN-V1-G4	45	V1	G4		86	52	140.6	12634996
KWVE45-B-SN-V2-G1	45	V2	G1		86	52	140.6	12634997
KWVE45-B-SN-V2-G2	45	V2	G2		86	52	140.6	12634998
KWVE45-B-SN-V2-G3	45	V2	G3		86	52	140.6	12634999
KWVE45-B-SN-RROC-V2-G3	45	V2	G3	Corrotect®	86	52	140.6	12634987
KWVE45-B-SN-V2-G4	45	V2	G4		86	52	140.6	12635000

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.