

BAHCO SANDFLEX gatzag bimetaal type no. 3830 VIP



Sandflex bimetaal gatzagen zijn uitermate geschikt voor het zagen van gaten in hout, kunststof, non-ferro metaal en staal en roestvaststaal

Ze passen op alle boormachines, zowel draagbaar als stationair

Speciale openingen aan de zijkant vergemakkelijken het verwijderen van de uitgezaagde kern

Zaagdiepte tot 38 mm (1 1/2")

4/6 tanden per duim

Alle VIP-gatzagen zitten verpakt per stuk in een kartonnen doosje met gebruiksinstructies

Maximale tolerantie gat Ø: nominale diameter gatzag + 1,5 mm./ -0,0

Extra grote maten

168 mm en 210 mm 6 tanden per duim en zaagdiepte maximaal 38 mm

177 mm 4/6 tanden per duim en zaagdiepte maximaal 50 mm

Alle grotere gatzagen hebben een 0° spaanhoek, zodat ze minder agressief zagen

Diameter mm	Aantal tanden per inch	Snijdiepte mm	Materiaal	Artikel
14	4/6	38	Bimetaal	23114461
14	4/6	38	Bimetaal	11872366
16	4/6	38	Bimetaal	23114547
16	4/6	38	Bimetaal	11872364
17	4/6	38	Bimetaal	23114548
17	4/6	38	Bimetaal	11872363
19	4/6	38	Bimetaal	11872362
19	4/6	38	Bimetaal	23114549
20	4/6	38	Bimetaal	11872361
20	4/6	38	Bimetaal	23114676
21	4/6	38	Bimetaal	11872360
21	4/6	38	Bimetaal	23114677
22	4/6	38	Bimetaal	23114463
22	4/6	38	Bimetaal	11872359
24	4/6	38	Bimetaal	11872358
24	4/6	38	Bimetaal	23114679
25	4/6	38	Bimetaal	23114680
25	4/6	38	Bimetaal	11872357
27	4/6	38	Bimetaal	23114681
27	4/6	38	Bimetaal	11872356
29	4/6	38	Bimetaal	23114682
29	4/6	38	Bimetaal	11872355
30	4/6	38	Bimetaal	23114683
30	4/6	38	Bimetaal	11872354
32		38	Bimetaal	11872353
32	4/6	38	Bimetaal	23114464
33	4/6	38	Bimetaal	23114651
33	4/6	38	Bimetaal	11872352
35	4/6	38	Bimetaal	23114684
35	4/6	38	Bimetaal	11872351
37	4/6	38	Bimetaal	11872350
37	4/6	38	Bimetaal	23114652
38	4/6	38	Bimetaal	11872349
38	4/6	38	Bimetaal	23114465
40	4/6	38	Bimetaal	23114466
40	4/6	38	Bimetaal	11872348
41	4/6	38	Bimetaal	11872347
41	4/6	38	Bimetaal	23114653
43	4/6	38	Bimetaal	23114467

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Diameter mm	Aantal tanden per inch	Snijdiepte mm	Materiaal	Artikel
43	4/6	38	Bimetaal	11872346
44	4/6	38	Bimetaal	11872345
44	4/6	38	Bimetaal	23114685
46	4/6	38	Bimetaal	23114468
46	4/6	38	Bimetaal	11872344
48	4/6	38	Bimetaal	23114469
48	4/6	38	Bimetaal	11872343
50	4/6	38	Bimetaal	11872341
50	4/6	38	Bimetaal	11872342
51	4/6	38	Bimetaal	11872340
51	4/6	38	Bimetaal	23114470
52	4/6	38	Bimetaal	11872339
52	4/6	38	Bimetaal	23114654
54	4/6	38	Bimetaal	23114686
54	4/6	38	Bimetaal	11872338
55	4/6	38	Bimetaal	11872337
55	4/6	38	Bimetaal	11872336
56	4/6	38	Bimetaal	23114687
56	4/6	38	Bimetaal	11872335
57	4/6	38	Bimetaal	23114471
57	4/6	38	Bimetaal	11872334
59	4/6	38	Bimetaal	23114472
59	4/6	38	Bimetaal	11872333
60	4/6	38	Bimetaal	11872332
60	4/6	38	Bimetaal	23114473
62		38	Bimetaal	11872331
64	4/6	38	Bimetaal	11872330
64	4/6	38	Bimetaal	23114688
65	4/6	38	Bimetaal	11872329
65	4/6	38	Bimetaal	23114655
67	4/6	38	Bimetaal	11872328
67	4/6	38	Bimetaal	23114656
68	4/6	38	Bimetaal	23114689
68	4/6	38	Bimetaal	11872327
70	4/6	38	Bimetaal	23114691
70	4/6	38	Bimetaal	23114690
73	4/6	38	Bimetaal	11872326
73	4/6	38	Bimetaal	23114692
76	4/6	38	Bimetaal	11872325
76	4/6	38	Bimetaal	23114474
79	4/6	38	Bimetaal	23114693
79	4/6	38	Bimetaal	11872324
83	4/6	38	Bimetaal	11872323
83	4/6	38	Bimetaal	23114694
86	4/6	38	Bimetaal	11872322
86	4/6	38	Bimetaal	23114657
89	4/6	38	Bimetaal	11872321
89	4/6	38	Bimetaal	23114658
92	4/6	38	Bimetaal	11872320
92	4/6	38	Bimetaal	23114659
95	4/6	38	Bimetaal	23114695
95	4/6	38	Bimetaal	11872319
98	4/6	38	Bimetaal	23114660

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Diameter mm	Aantal tanden per inch	Snijdiepte mm	Materiaal	Artikel
98	4/6	38	Bimetaal	11872318
102	4/6	38	Bimetaal	11872376
102	4/6	38	Bimetaal	23114667
105	4/6	38	Bimetaal	11872375
105	4/6	38	Bimetaal	23114668
108	4/6	38	Bimetaal	23114669
108	4/6	38	Bimetaal	11872374
111	4/6	38	Bimetaal	11872373
111	4/6	38	Bimetaal	23114649
114	4/6	38	Bimetaal	11872372
114	4/6	38	Bimetaal	23114670
121	4/6	38	Bimetaal	11872371
121	4/6	38	Bimetaal	23114475
127	4/6	38	Bimetaal	11872370
127	4/6	38	Bimetaal	23114671
133	4/6	38	Bimetaal	23114672
133	4/6	38	Bimetaal	11872369
140	4/6	38	Bimetaal	11872368
140	4/6	38	Bimetaal	23114673
146	4/6	38	Bimetaal	23114650
146	4/6	38	Bimetaal	11872367
152	4/6	38	Bimetaal	23114476
152	4/6	38	Bimetaal	11872365
168	6	38	Bimetaal	23114674
177	4/6	50	Bimetaal	23114675
210	6	38	Bimetaal	23114678

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.