

FORMAT Gatzaag type 2722



HM

Uitvoering: met axiaal en radiaal geslepen speciale slijping, die voor optimale snijresultaten zorgt. De HM-gatzagen beperken stilstandtijden en zijn

meervoudig naslijpbaar.

Breukvast bij hoge belastingen. De nieuwe centreerboor zorgt voor een verloopvrij aanboren (centreren is overbodig) en wordt door middel van een klembout vastgezet.

Leveromvang: gatzaag incl. boor.

Toepassing:

te gebruiken op hand- en kolomboormachines.

Aanwijzing:

bij kolomboormachines a.u.b. alleen manuele voeding gebruiken..

Met uitwerpveer. Deze werpt het boorgedeelte eruit en beschermt de HM-tanden bij het aanboren. Voor materiaaldiktes tot max. 10 mm (bij materiaaldiktes van meer dan 6 mm is vaker afzetten en legen van de spanen noodzakelijk). Vanaf 37 mm met speciaal geharde opnamehouders, om de torsiekrachten op te vangen. MK 2/MK 3 bevelen wij aan vanaf 37 mm. Door de stabiele constructie en verder ontwikkelde snijkantgeometrie wordt een duidelijk verbeterd snijgedrag behaald, verbonden met een hoog snijvermogen en standtijd. Voor vlak materiaal, maar ook voor de inzet op pijpmateriaal en gewelfd materiaal.

Komhoogte:

22 mm

Ø 18-36 mm ^= 10 mm schacht,

Ø 37-100 mm ^= 13 mm schacht.

Diameter mm	Snijdiepte mm	Materiaal	Artikel
18	22	Hardmetaal	23114800
19	22	Hardmetaal	14098426
20	22	Hardmetaal	23114802
21	22	Hardmetaal	23114803
22	22	Hardmetaal	23114804
23	22	Hardmetaal	23114805
24	22	Hardmetaal	14098427
25	22	Hardmetaal	23114807
26	22	Hardmetaal	23114808
27	22	Hardmetaal	14098428
28	22	Hardmetaal	23114810
29	22	Hardmetaal	23114811
30	22	Hardmetaal	23114812
31	22	Hardmetaal	14098429
32	22	Hardmetaal	23114814
33	22	Hardmetaal	23114815
34	22	Hardmetaal	23114816
35	22	Hardmetaal	23114817
36	22	Hardmetaal	14098430
37	22	Hardmetaal	14098431
38	22	Hardmetaal	14098432
39	22	Hardmetaal	14098433
40	22	Hardmetaal	23114821
41	22	Hardmetaal	14098434

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Diameter mm	Snijdiepte mm	Materiaal	Artikel
42	22	Hardmetaal	14098435
43	22	Hardmetaal	23114824
44	22	Hardmetaal	14098436
45	22	Hardmetaal	23114826
46	22	Hardmetaal	14098437
47	22	Hardmetaal	14098438
48	22	Hardmetaal	23114828
49	22	Hardmetaal	14098439
50	22	Hardmetaal	23114830
51	22	Hardmetaal	14098440
52	22	Hardmetaal	14098441
53	22	Hardmetaal	14098442
54	22	Hardmetaal	14098443
55	22	Hardmetaal	14098444
56	22	Hardmetaal	14098445
57	22	Hardmetaal	14098446
58	22	Hardmetaal	14098447
59	22	Hardmetaal	14098448
60	22	Hardmetaal	23114797
61	22	Hardmetaal	23114839
62	22	Hardmetaal	14098449
63	22	Hardmetaal	23114841
64	22	Hardmetaal	14098450
65	22	Hardmetaal	23114843
66	22	Hardmetaal	14098451
67	22	Hardmetaal	14098452
68	22	Hardmetaal	23114846
69	22	Hardmetaal	14098453
70	22	Hardmetaal	14098454
71	22	Hardmetaal	14098455
72	22	Hardmetaal	14098456
73	22	Hardmetaal	14098457
74	22	Hardmetaal	14098458
75	22	Hardmetaal	14098459
76	22	Hardmetaal	14098460
77	22	Hardmetaal	14098461
78	22	Hardmetaal	14098462
79	22	Hardmetaal	14098463
80	22	Hardmetaal	14098464
81	22	Hardmetaal	14098465
82	22	Hardmetaal	14098466
83	22	Hardmetaal	14098467
84	22	Hardmetaal	14098468
85	22	Hardmetaal	14098469
86	22	Hardmetaal	14098470
87	22	Hardmetaal	14098471
88	22	Hardmetaal	14098472
89	22	Hardmetaal	14098473
90	22	Hardmetaal	23114868
91	22	Hardmetaal	14098474
92	22	Hardmetaal	14098475
93	22	Hardmetaal	14098476
94	22	Hardmetaal	14098477

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Diameter	Snijdiepte	Materiaal	Artikel
mm	mm		
95	22	Hardmetaal	14098478
96	22	Hardmetaal	14098479
97	22	Hardmetaal	14098480
98	22	Hardmetaal	14098481
99	22	Hardmetaal	14098482
100	22	Hardmetaal	14098483

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.