

STAUFF Pijp en slangbeugelhelften DIN 3567 Din

Serie: DIN beugels

DIN 3567

Materiaal: W1 = staal, onbehandeld



Maattabel:

L1 mm	L2 mm	ØD2 mm	B1 mm
88	15	115	30
498	36	27	70
342	30	23	60
280	24	18	50
104	18	14	40
525	36	27	70
62	15	115	30
204	24	18	50
66	15	115	30
196	24	18	50
204	24	18	50
284	24	18	50
84	15	115	30
398	30	23	60
172	24	18	50
136	18	14	40
232	24	18	50
72	15	115	30
392	30	18	60
76	15	115	30
57	15	115	30
172	24	18	50
108	18	14	40
122	18	14	40
342	30	18	60
178	24	18	50
57	15	115	30
280	24	18	50
104	18	14	40

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Maattabel:

L1	L2	ØD2	B1
59	15	115	30
68	15	115	30
258	24	18	50
348	30	23	60
136	18	14	40
510	36	27	70
76	15	115	30
72	15	115	30
82	15	115	30
398	30	18	60
348	30	18	60
232	24	18	50
62	15	115	30
122	18	14	40
196	24	18	50
222	24	18	50
68	15	115	30
82	15	115	30
284	24	18	50
444	30	18	60
88	15	115	30
178	24	18	50
59	15	115	30
66	15	115	30
108	18	14	40
122			
84	15	30	
88			
204	24	50	
444	30	60	
108			
136	18	40	
196	24	50	
84			
392			
232	24	50	
342			
614	36	70	
348	30	60	

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Maattabel:

L1	L2	ØD2	B1
196			
280	24	50	
62			
62	15	30	
72			
232			
104	18	40	
82	15	30	
172			
59	15	30	
222	24	50	
122	18	40	
88	15	30	
342	30	60	
59			
76	15	30	
66	15	30	
136			
258	24	50	
348			
82			
398	30	60	
57	15	30	
498	36	70	
172	24	50	
222			
178			
57			
72	15	30	
68	15	30	
498			
510	36	70	
178	24	50	
104			
108	18	40	
284	24	50	
66			

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Type beugelklem	Materiaal	L1 mm	L2 mm	ØD2 mm	B1 mm	Artikel
						12121014
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	88	15	115	30	11356459
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	498	36	27	70	11356416
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	342	30	23	60	11356473
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	280	24	18	50	11356409
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	104	18	14	40	11356398
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	525	36	27	70	11356710
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	62	15	115	30	11356390
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	204	24	18	50	11356405
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	66	15	115	30	11356391
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	196	24	18	50	11356466
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	204	24	18	50	11356467
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	284	24	18	50	11356410
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	84	15	115	30	11356396
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	398	30	23	60	11356476
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	172	24	18	50	11356464
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	136	18	14	40	11356401
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	232	24	18	50	11356407
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	72	15	115	30	11356393
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	392	30	18	60	11356413
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	76	15	115	30	11356456
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	57	15	115	30	11356450
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	172	24	18	50	11356402
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	108	18	14	40	11356399
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	122	18	14	40	11356462
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	342	30	18	60	11356411
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	178	24	18	50	11356465
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	57	15	115	30	11356388
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	280	24	18	50	11356471
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	104	18	14	40	11356460
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	59	15	115	30	11356451
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	68	15	115	30	11356454
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	258	24	18	50	11356408
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	348	30	23	60	11356474
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	136	18	14	40	11356463
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	510	36	27	70	11356417
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	76	15	115	30	11356394
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	72	15	115	30	11356455
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	82	15	115	30	11356457
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	398	30	18	60	11356414
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	348	30	18	60	11356412
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	232	24	18	50	11356469
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	62	15	115	30	11356452
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	122	18	14	40	11356400
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	196	24	18	50	11356404
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	222	24	18	50	11356406
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	68	15	115	30	11356392
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	82	15	115	30	11356395
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	284	24	18	50	11356472
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	444	30	18	60	11356415
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	88	15	115	30	11356397
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	178	24	18	50	11356403
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	59	15	115	30	11356389

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Type beugelklem	Materiaal	L1 mm	L2 mm	ØD2 mm	B1 mm	Artikel
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	66	15	115	30	11356453
Beugel DIN 3567	W1 Onbehandeld	108	18	14	40	11356461
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	122				11356493
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	84	15	30		11356427
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	88				11356490
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	204	24	50		11356436
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	444	30	60		11356446
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	108				11356492
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	136	18	40		11356432
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	196	24	50		11356435
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	84				11356489
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	392				11356506
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	232	24	50		11356438
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	342				11356504
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	614	36	70		11356449
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	348	30	60		11356443
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	196				11356497
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	280	24	50		11356440
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	62				11356483
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	62	15	30		11356421
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	72				11356486
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	232				11356500
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	104	18	40		11356429
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	82	15	30		11356426
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	172				11356495
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	59	15	30		11356420
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	222	24	50		11356437
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	122	18	40		11356431
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	88	15	30		11356428
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	342	30	60		11356442
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	59				11356482
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	76	15	30		11356425
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	66	15	30		11356422
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	136				11356494
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	258	24	50		11356439
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	348				11356505
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	82				11356488
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	398	30	60		11356445
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	57	15	30		11356419
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	498	36	70		11356447
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	172	24	50		11356433
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	222				11356499
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	178				11356496
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	57				11356481
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	72	15	30		11356424
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	68	15	30		11356423
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	498				11356509
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	510	36	70		11356448
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	178	24	50		11356434
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	104				11356491
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	108	18	40		11356430
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	284	24	50		11356441
Beugel DIN 3567	W3 verzinkt	66				11356484

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.