


THORMAS DIN85 Metaalschroef pancilinderkop met zaaggleuf Roestvaststaal (RVS) A2



Kenmerken

Serie: DIN 85

Kopvorm: Pancilinder

Aandraaivoorziening: Uitdrukpoorten

Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal RVS A2

Oppervlaktebescherming: Geen (onbehandeld)

DIN-norm: 85

ISO-Norm: 1580

Type: Draadbout

Type: Machine schroef



Materiaal	Draadsoort	Draadmaat [M..]	Spoed schroefdraad	Lengte mm	Artikel
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	2.5	0.45	5	23725380
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	2	0.4	6	23725379
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	2	0.4	6	23264661
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	2.5	0.45	8	23725381
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	2.5	0.45	8	23264663
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	3	0.5	5	23264664
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	3	0.5	6	23264665
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	3	0.5	8	23264666
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	3	0.5	10	23264667
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	3	0.5	12	23264668
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	3	0.5	16	23264669
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	3	0.5	20	23264670
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	3	0.5	25	23264671
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	3	0.5	30	23264672
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	3	0.5	40	23264673
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	4	0.7	6	23264674
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	4	0.7	8	23264675
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	4	0.7	10	23264676
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	4	0.7	12	23264677
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	4	0.7	16	23264678

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Metaalschroeven (machineschroeven) | Metaalschroeven met pankop

Materiaal	Draadsoort	Draadmaat (M..)	Spoed schroefdraad	Lengte mm	Artikel
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	4	0.7	20	23264679
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	4	0.7	25	23725396
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	4	0.7	25	23264680
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	4	0.7	30	23264681
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	4	0.7	30	23725397
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	4	0.7	35	23725398
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	4	0.7	35	23264682
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	4	0.7	40	23264683
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	4	0.7	40	23725399
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	4	0.7	50	23725400
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	4	0.7	50	23264684
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	4	0.7	60	23264685
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	5	0.8	8	23725415
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	5	0.8	8	23264686
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	5	0.8	10	23264687
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	5	0.8	10	23725403
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	5	0.8	12	23725404
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	5	0.8	12	23264688
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	5	0.8	16	23264689
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	5	0.8	16	23725405
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	5	0.8	20	23725406
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	5	0.8	20	23264690
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	5	0.8	25	23264691
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	5	0.8	25	23725407
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	5	0.8	30	23725408
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	5	0.8	30	23264692
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	5	0.8	35	23264693
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	5	0.8	35	23725409
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	5	0.8	40	23725410
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	5	0.8	40	23264694
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	5	0.8	45	23264695
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	5	0.8	50	23264696
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	5	0.8	60	23264697
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	5	0.8	70	23264698
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	5	0.8	80	23264699
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	5	0.8	100	23264701
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	6	1	10	23725416
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	6	1	12	23725417
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	6	1	12	23264703
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	6	1	16	23264704
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	6	1	16	23725418
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	6	1	20	23725419
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	6	1	20	23264705
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	6	1	25	23264706
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	6	1	30	23264707
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	6	1	35	23264708
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	6	1	40	23725423
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	6	1	40	23264709
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	6	1	45	23264710
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	6	1	45	23725424
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	6	1	50	23725425
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	6	1	50	23264711
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	6	1	60	23264712

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadsoort	Draadmaat (M..)	Spoed schroefdraad	Lengte mm	Artikel
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	6	1	60	23725426
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	6	1	70	23725427
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	6	1	70	23264713
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	6	1	80	23264714
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	6	1	80	23725428
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	6	1	90	23725429
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	6	1	90	23264715
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	8	1.25	10	23264717
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	8	1.25	10	23725430
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	8	1.25	12	23725431
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	8	1.25	12	23264718
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	8	1.25	20	23725433
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	8	1.25	20	23264720
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	8	1.25	25	23264721
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	8	1.25	25	23725434
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	8	1.25	35	23725436
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	8	1.25	35	23264723
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	8	1.25	40	23264724
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	8	1.25	40	23725437
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	8	1.25	50	23725438
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	8	1.25	50	23264726
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	8	1.25	60	23264727
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	8	1.25	90	23264730
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	8	1.25	100	23264731

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.