


DIN7985H Metaalschroef bolcilinderkop met kruisgleuf Phillips Staal 4.8 elektrolytisch verzinkt



Kenmerken

Serie: DIN 7985H

Kopvorm: Bolcilinder kop

Aandraaivoorziening: Phillips

Kwaliteitsklasse: 4.8 [staal]

Oppervlaktebescherming: Elektrolytisch verzinkt

DIN-norm: 7985

ISO-norm: 7,045



Materiaal	Draadsoort	Draadmaat [M..]	Spoed schroefdraad	Lengte mm	Kophoogte mm	Artikel
Koolstofstaal	Metrisch	2	0.4	4		23693803
Koolstofstaal	Metrisch	2	0.4	5		23693804
Koolstofstaal	Metrisch	2	0.4	6		23693805
Koolstofstaal	Metrisch	2	0.4	10		23693807
Koolstofstaal	Metrisch	2	0.4	20		23693808
Koolstofstaal	Metrisch	2.5	0.45	4		23693809
Koolstofstaal	Metrisch	2.5	0.45	6		23693811
Koolstofstaal	Metrisch	2.5	0.45	8		23693812
Koolstofstaal	Metrisch	2.5	0.45	10		23693813
Koolstofstaal	Metrisch	2.5	0.45	16		11791626
Koolstofstaal	Metrisch	3	0.5	4		23693815
Koolstofstaal	Metrisch	3	0.5	5		23693817
Koolstofstaal	Metrisch	3	0.5	6		23693819
Koolstofstaal	Metrisch	3	0.5	8		11791693
Koolstofstaal	Metrisch	3	0.5	8		23693820
Koolstofstaal	Metrisch	3	0.5	10	2.4	23249997
Koolstofstaal	Metrisch	3	0.5	12	2.4	23249998
Koolstofstaal	Metrisch	3	0.5	12		23693822
Koolstofstaal	Metrisch	3	0.5	16		23693823
Koolstofstaal	Metrisch	3	0.5	20	2.4	23250000
Koolstofstaal	Metrisch	3	0.5	20		23693825
Koolstofstaal	Metrisch	3	0.5	30		23693828
Koolstofstaal	Metrisch	3	0.5	30	2.4	23250002

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadsoort	Draadmaat [M..]	Speed schroefdraad	Lengte mm	Kophoogte mm	Artikel
Koolstofstaal	Metrisch	3	0.5	40		23693829
Koolstofstaal	Metrisch	3	0.5	50		11791637
Koolstofstaal	Metrisch	4	0.7	5		23693830
Koolstofstaal	Metrisch	4	0.7	6	3.1	23250005
Koolstofstaal	Metrisch	4	0.7	6		23693831
Koolstofstaal	Metrisch	4	0.7	8		23693832
Koolstofstaal	Metrisch	4	0.7	10	3.1	23250007
Koolstofstaal	Metrisch	4	0.7	16		23693836
Koolstofstaal	Metrisch	4	0.7	16	3.1	23250009
Koolstofstaal	Metrisch	4	0.7	20	3.1	23250010
Koolstofstaal	Metrisch	4	0.7	20		23679943
Koolstofstaal	Metrisch	4	0.7	25		23693837
Koolstofstaal	Metrisch	4	0.7	25	3.1	23250011
Koolstofstaal	Metrisch	4	0.7	30		23693838
Koolstofstaal	Metrisch	4	0.7	35		23693839
Koolstofstaal	Metrisch	4	0.7	40		23688595
Koolstofstaal	Metrisch	4	0.7	50		23693841
Koolstofstaal	Metrisch	4	0.7	60		11791646
Koolstofstaal	Metrisch	5	0.8	6		11791653
Koolstofstaal	Metrisch	5	0.8	8		23693842
Koolstofstaal	Metrisch	5	0.8	8	3.8	23249897
Koolstofstaal	Metrisch	5	0.8	10	3.8	23249898
Koolstofstaal	Metrisch	5	0.8	10	3.8	23250018
Koolstofstaal	Metrisch	5	0.8	10		23693843
Koolstofstaal	Metrisch	5	0.8	12		23693844
Koolstofstaal	Metrisch	5	0.8	12	3.8	23250019
Koolstofstaal	Metrisch	5	0.8	16	3.8	23249900
Koolstofstaal	Metrisch	5	0.8	16	3.8	23250020
Koolstofstaal	Metrisch	5	0.8	16		11791729
Koolstofstaal	Metrisch	5	0.8	20		23693846
Koolstofstaal	Metrisch	5	0.8	20	3.8	23250021
Koolstofstaal	Metrisch	5	0.8	20	3.8	23249901
Koolstofstaal	Metrisch	5	0.8	25	3.8	23249902
Koolstofstaal	Metrisch	5	0.8	25	3.8	23250022
Koolstofstaal	Metrisch	5	0.8	30	3.8	23250023
Koolstofstaal	Metrisch	5	0.8	30		23693848
Koolstofstaal	Metrisch	5	0.8	35		23693849
Koolstofstaal	Metrisch	5	0.8	35	3.8	23250024
Koolstofstaal	Metrisch	5	0.8	40	3.8	23250025
Koolstofstaal	Metrisch	5	0.8	45		23693851
Koolstofstaal	Metrisch	5	0.8	50	3.8	23250027
Koolstofstaal	Metrisch	5	0.8	60		23693853
Koolstofstaal	Metrisch	6	1	10		23693855
Koolstofstaal	Metrisch	6	1	10	4.6	23249910
Koolstofstaal	Metrisch	6	1	12		23693856
Koolstofstaal	Metrisch	6	1	16	4.6	23250032
Koolstofstaal	Metrisch	6	1	20	4.6	23250033
Koolstofstaal	Metrisch	6	1	20		23693858
Koolstofstaal	Metrisch	6	1	25	4.6	23250034
Koolstofstaal	Metrisch	6	1	30	4.6	23250035
Koolstofstaal	Metrisch	6	1	35	4.6	23250036
Koolstofstaal	Metrisch	6	1	40		23693862
Koolstofstaal	Metrisch	6	1	50		23693864

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadsoort	Draadmaat (M..)	Spoed schroefdraad	Lengte mm	Kophoogte mm	Artikel
Koolstofstaal	Metrisch	6	1	60		23693865
Koolstofstaal	Metrisch	8	1.25	20		23693868
Koolstofstaal	Metrisch	8	1.25	30		23693870
Koolstofstaal	Metrisch	8	1.25	50		23693874

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.