


DIN912 Cilinderkopschroef binnenzeskant Roestvaststaal (RVS) A2



- Kenmerken**
Serie: DIN 912
Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
Draadsoort: Metrisch
Kopvorm: Cilinderkop
DIN-norm: 912
ISO-norm: 4762
Aandraaivoorziening: Binnenzeskant

Materiaal	Draadmaat (M..)	Spoed	Lengte	Kophoogte	Kopbreedte	Inschroeflengte	Artikel
		schroefdraad					
		mm	mm	mm	mm	mm	
Roestvaststaal (RVS)	2	0.4	4				23263797
Roestvaststaal (RVS)	2	0.4	5				23263798
Roestvaststaal (RVS)	2	0.4	6				23263799
Roestvaststaal (RVS)	2	0.4	10				23263801
Roestvaststaal (RVS)	2	0.4	16	2	3.8	20	23263803
Roestvaststaal (RVS)	2.5	0.45	5				23726613
Roestvaststaal (RVS)	2.5	0.45	5				23263804
Roestvaststaal (RVS)	2.5	0.45	6				23263805
Roestvaststaal (RVS)	2.5	0.45	6				23726614
Roestvaststaal (RVS)	2.5	0.45	8	2.5	4.5	25	23726615
Roestvaststaal (RVS)	2.5	0.45	8	2.5	4.5	25	23263806
Roestvaststaal (RVS)	2.5	0.45	10				23726609
Roestvaststaal (RVS)	2.5	0.45	12				23726610
Roestvaststaal (RVS)	2.5	0.45	12				23263808
Roestvaststaal (RVS)	2.5	0.45	16				23726611
Roestvaststaal (RVS)	2.5	0.45	20				23726612
Roestvaststaal (RVS)	2.5	0.45	20				23263810
Roestvaststaal (RVS)	3	0.5	5				23263811
Roestvaststaal (RVS)	3	0.5	5				23726625
Roestvaststaal (RVS)	3	0.5	6				23726626
Roestvaststaal (RVS)	3	0.5	6				23263812
Roestvaststaal (RVS)	3	0.5	8	3	5.5	20	23263813
Roestvaststaal (RVS)	3	0.5	8				23726627
Roestvaststaal (RVS)	3	0.5	10				23263814
Roestvaststaal (RVS)	3	0.5	12	3	5.5	20	23263815
Roestvaststaal (RVS)	3	0.5	16	3	5.5	20	23263816
Roestvaststaal (RVS)	3	0.5	18				11742807
Roestvaststaal (RVS)	3	0.5	20				23263817
Roestvaststaal (RVS)	3	0.5	25	3	5.5	20	23263818
Roestvaststaal (RVS)	3	0.5	45	3	5.5	20	23263822
Roestvaststaal (RVS)	3	0.5	45	3	5.5	20	23726624
Roestvaststaal (RVS)	4	0.7	6				23263823
Roestvaststaal (RVS)	4	0.7	8				23263824
Roestvaststaal (RVS)	4	0.7	10	4	7	25	23263825

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadmaat [M..]	Speed schroefdraad	Lengte	Kophoogte	Kopbreedte	Inschroeflengte	Artikel
		mm	mm	mm	mm	mm	
Roestvaststaal [RVS]	4	0.7	16				23263827
Roestvaststaal [RVS]	4	0.7	20	4	7	25	23263828
Roestvaststaal [RVS]	4	0.7	25				23263829
Roestvaststaal [RVS]	4	0.7	30	4	7	25	23263830
Roestvaststaal [RVS]	4	0.7	35				23263831
Roestvaststaal [RVS]	4	0.7	40	4	7	25	23263832
Roestvaststaal [RVS]	4	0.7	45	4	7	25	23263833
Roestvaststaal [RVS]	4	0.7	50				23263834
Roestvaststaal [RVS]	5	0.8	6				23726653
Roestvaststaal [RVS]	5	0.8	6				23263835
Roestvaststaal [RVS]	5	0.8	8				23726656
Roestvaststaal [RVS]	5	0.8	12				23263838
Roestvaststaal [RVS]	5	0.8	16	5	8.5	25	23726645
Roestvaststaal [RVS]	5	0.8	18				11742846
Roestvaststaal [RVS]	5	0.8	25				23263841
Roestvaststaal [RVS]	5	0.8	30				23263842
Roestvaststaal [RVS]	5	0.8	35				23263843
Roestvaststaal [RVS]	5	0.8	40				23263844
Roestvaststaal [RVS]	5	0.8	45	5	8.5	25	23263845
Roestvaststaal [RVS]	5	0.8	50				23263846
Roestvaststaal [RVS]	5	0.8	60				23263847
Roestvaststaal [RVS]	5	0.8	65				11742849
Roestvaststaal [RVS]	5	0.8	70	5	8.5	25	23263848
Roestvaststaal [RVS]	5	0.8	80				23263849
Roestvaststaal [RVS]	5	0.8	90				23263850
Roestvaststaal [RVS]	5	0.8	100	5	8.5	25	23263851
Roestvaststaal [RVS]	6	1	8				23726676
Roestvaststaal [RVS]	6	1	10				23263853
Roestvaststaal [RVS]	6	1	16				23263855
Roestvaststaal [RVS]	6	1	20	6	10	30	23263856
Roestvaststaal [RVS]	6	1	25				23263857
Roestvaststaal [RVS]	6	1	30				23263858
Roestvaststaal [RVS]	6	1	35	6	10	30	23263859
Roestvaststaal [RVS]	6	1	40				23263860
Roestvaststaal [RVS]	6	1	45	6	10	30	23263861
Roestvaststaal [RVS]	6	1	50	6	10	30	23263862
Roestvaststaal [RVS]	6	1	55				23263863
Roestvaststaal [RVS]	6	1	60				23263864
Roestvaststaal [RVS]	6	1	65				23726674
Roestvaststaal [RVS]	6	1	70	6	10	30	23263865
Roestvaststaal [RVS]	6	1	80	6	10	30	23263866
Roestvaststaal [RVS]	6	1	90	6	10	30	23263867
Roestvaststaal [RVS]	6	1	100				23263868
Roestvaststaal [RVS]	6	1	110				23263869
Roestvaststaal [RVS]	6	1	140				23263870
Roestvaststaal [RVS]	8	1.25	10				23726681
Roestvaststaal [RVS]	8	1.25	10				23263871
Roestvaststaal [RVS]	8	1.25	12	8	13	35	23263872
Roestvaststaal [RVS]	8	1.25	12	8	13	35	23726684
Roestvaststaal [RVS]	8	1.25	16				23263873
Roestvaststaal [RVS]	8	1.25	18				11742878
Roestvaststaal [RVS]	8	1.25	20	8	13	35	23263874

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadmaat [M..]	Speed schroefdraad mm	Lengte mm	Kophoogte mm	Kopbreedte mm	Inschroeflengte mm	Artikel
Roestvaststaal [RVS]	8	1.25	25				23263875
Roestvaststaal [RVS]	8	1.25	30	8	13	35	23263876
Roestvaststaal [RVS]	8	1.25	35				23263877
Roestvaststaal [RVS]	8	1.25	40				23263878
Roestvaststaal [RVS]	8	1.25	45				23263879
Roestvaststaal [RVS]	8	1.25	50	8	13	35	23263880
Roestvaststaal [RVS]	8	1.25	55				23263881
Roestvaststaal [RVS]	8	1.25	60				23263882
Roestvaststaal [RVS]	8	1.25	70				23263883
Roestvaststaal [RVS]	8	1.25	75				11742895
Roestvaststaal [RVS]	8	1.25	80	8	13	35	23263884
Roestvaststaal [RVS]	8	1.25	90				23263885
Roestvaststaal [RVS]	8	1.25	100				23263886
Roestvaststaal [RVS]	8	1.25	110	8	13	35	23726683
Roestvaststaal [RVS]	8	1.25	120				23263888
Roestvaststaal [RVS]	8	1.25	130				23263889
Roestvaststaal [RVS]	8	1.25	150	8	13	35	23263891
Roestvaststaal [RVS]	10	1.5	16				23726522
Roestvaststaal [RVS]	10	1.5	20				23263892
Roestvaststaal [RVS]	10	1.5	25				23263893
Roestvaststaal [RVS]	10	1.5	30				23263894
Roestvaststaal [RVS]	10	1.5	35	10	16	40	23263895
Roestvaststaal [RVS]	10	1.5	40				23263896
Roestvaststaal [RVS]	10	1.5	45	10	16	40	23263897
Roestvaststaal [RVS]	10	1.5	50				23263898
Roestvaststaal [RVS]	10	1.5	55				23263899
Roestvaststaal [RVS]	10	1.5	60				23263900
Roestvaststaal [RVS]	10	1.5	70	10	16	40	23263901
Roestvaststaal [RVS]	10	1.5	80				23263902
Roestvaststaal [RVS]	10	1.5	90				23263903
Roestvaststaal [RVS]	10	1.5	100				23263904
Roestvaststaal [RVS]	10	1.5	110				23263905
Roestvaststaal [RVS]	10	1.5	120				23263906
Roestvaststaal [RVS]	10	1.5	130				23263907
Roestvaststaal [RVS]	12	1.75	20	12	18	50	23263910
Roestvaststaal [RVS]	12	1.75	25				23263911
Roestvaststaal [RVS]	12	1.75	30	12	18	50	23263912
Roestvaststaal [RVS]	12	1.75	35				23263913
Roestvaststaal [RVS]	12	1.75	40	12	18	50	23263914
Roestvaststaal [RVS]	12	1.75	45				23263915
Roestvaststaal [RVS]	12	1.75	50				23263916
Roestvaststaal [RVS]	12	1.75	55	12	18	50	23263917
Roestvaststaal [RVS]	12	1.75	60	12	18	50	23263918
Roestvaststaal [RVS]	12	1.75	70				23263919
Roestvaststaal [RVS]	12	1.75	80				23263920
Roestvaststaal [RVS]	12	1.75	90				23263921
Roestvaststaal [RVS]	12	1.75	100	12	18	50	23726538
Roestvaststaal [RVS]	12	1.75	110				23263923
Roestvaststaal [RVS]	12	1.75	120				23263924
Roestvaststaal [RVS]	12	1.75	130				23263925
Roestvaststaal [RVS]	12	1.75	150	12	18	50	23263926
Roestvaststaal [RVS]	14	2	20				23726556

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadmaat [M..]	Speed schroefdraad mm	Lengte mm	Kophoogte mm	Kopbreedte mm	Inschroeflengte mm	Artikel
Roestvaststaal [RVS]	14	2	30				23263928
Roestvaststaal [RVS]	14	2	40				23726559
Roestvaststaal [RVS]	14	2	50	14	21	55	23726560
Roestvaststaal [RVS]	14	2	60				23726561
Roestvaststaal [RVS]	14	2	80				23726562
Roestvaststaal [RVS]	14	2	80				23263932
Roestvaststaal [RVS]	16	2	30				23263933
Roestvaststaal [RVS]	16	2	35	16	24	60	23263934
Roestvaststaal [RVS]	16	2	40				23263935
Roestvaststaal [RVS]	16	2	45	16	24	60	23263936
Roestvaststaal [RVS]	16	2	50				23263937
Roestvaststaal [RVS]	16	2	55				23263938
Roestvaststaal [RVS]	16	2	60				23263939
Roestvaststaal [RVS]	16	2	70				23263940
Roestvaststaal [RVS]	16	2	80	16	24	60	23263941
Roestvaststaal [RVS]	16	2	90	16	24	60	23726578
Roestvaststaal [RVS]	16	2	100				23726563
Roestvaststaal [RVS]	16	2	110				23726564
Roestvaststaal [RVS]	16	2	120				23726565
Roestvaststaal [RVS]	16	2	130	16	24	60	23726566
Roestvaststaal [RVS]	16	2	140				23726567
Roestvaststaal [RVS]	16	2	150				23726568
Roestvaststaal [RVS]	20	2.5	40	20	30	75	23263949
Roestvaststaal [RVS]	20	2.5	45	20	30	75	23263950
Roestvaststaal [RVS]	20	2.5	55				23263952
Roestvaststaal [RVS]	20	2.5	60				23263953
Roestvaststaal [RVS]	20	2.5	70				23263954
Roestvaststaal [RVS]	20	2.5	75				11742758
Roestvaststaal [RVS]	20	2.5	80				23726597
Roestvaststaal [RVS]	20	2.5	90				23726598
Roestvaststaal [RVS]	20	2.5	100	20	30	75	23726586
Roestvaststaal [RVS]	20	2.5	140	20	30	75	23726589
Roestvaststaal [RVS]	20	2.5	150	20	30	75	23726590
Roestvaststaal [RVS]	24	3	50	24	36	85	23263963
Roestvaststaal [RVS]	24	3	90				23263967
Roestvaststaal [RVS]	24	3	100	24	36	85	23263968

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.