

DIN7984 Lage cilinderkopschroef met binnenzeskant Staal 8.8



- Kenmerken**
Serie: DIN 7984
Kwaliteitsklasse: 8.8 [staal]
Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
Draadsoort: Metrisch
Kopvorm: Cilinderkop
DIN-norm: 7984
Aandraaivoorziening: Binnenzeskant

Materiaal	Draadmaat (M..)	Spoed schroefdraad	Lengte	Kophoogte	Kopbreedte	Inschroeflengte	Artikel
		mm	mm	mm	mm	mm	
Koolstofstaal	3		5				11791413
Koolstofstaal	3		6				11791414
Koolstofstaal	3		8				11791415
Koolstofstaal	3		10				11791416
Koolstofstaal	3		12				11791417
Koolstofstaal	3		16				11791418
Koolstofstaal	3		30				11791422
Koolstofstaal	4		6				23693642
Koolstofstaal	4		8				23693643
Koolstofstaal	4		10				23693644
Koolstofstaal	4		12				23693645
Koolstofstaal	4		12				11791479
Koolstofstaal	4		16				23693646
Koolstofstaal	4		20				23693647
Koolstofstaal	5		8				23693650
Koolstofstaal	5		10				23693651
Koolstofstaal	5		10				11791487
Koolstofstaal	5		12				11791488
Koolstofstaal	5		16				23693653
Koolstofstaal	5		18				23693654
Koolstofstaal	5	0.8	20	3.5	8.5	25	23693655
Koolstofstaal	5		20				11791490
Koolstofstaal	5		25				23693656
Koolstofstaal	5	0.8	30	3.5	8.5	25	23693657
Koolstofstaal	5	0.8	35	3.5	8.5	25	23693658
Koolstofstaal	6		8				23693661
Koolstofstaal	6		10				11791494
Koolstofstaal	6		10				23693663
Koolstofstaal	6		12				23693664
Koolstofstaal	6		16				23693665
Koolstofstaal	6		20				11791498
Koolstofstaal	6	1	20	4	10	25	23693667
Koolstofstaal	6		25				23693668
Koolstofstaal	6	1	30	4	10	25	23693669
Koolstofstaal	6		35				23693670

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadmaat [M..]	Speed schroefdraad mm	Lengte mm	Kophoogte mm	Kopbreedte mm	Inschroeflengte mm	Artikel
Koolstofstaal	6		40				23693671
Koolstofstaal	6		45				23693672
Koolstofstaal	6		50				23693673
Koolstofstaal	6		60				23693674
Koolstofstaal	8		10				11791435
Koolstofstaal	8	1.25	12	5	13	30	23693675
Koolstofstaal	8		16				23693676
Koolstofstaal	8	1.25	18	5	13	30	23693677
Koolstofstaal	8	1.25	20	5	13	30	23693678
Koolstofstaal	8		25				23693679
Koolstofstaal	8	1.25	30	5	13	30	23240466
Koolstofstaal	8		35				23693681
Koolstofstaal	8		40				23693682
Koolstofstaal	8	1.25	45	5	13	30	23693683
Koolstofstaal	8		50				23240470
Koolstofstaal	8		60				23693685
Koolstofstaal	8		70				23693686
Koolstofstaal	10		16				23693687
Koolstofstaal	10		25				23693689
Koolstofstaal	10	1.5	30	6	16	35	23693690
Koolstofstaal	10	1.5	35	6	16	35	23693691
Koolstofstaal	10		40				23240478
Koolstofstaal	10		45				23693693
Koolstofstaal	10	1.5	50	6	16	35	23693694
Koolstofstaal	10		60				23693695
Koolstofstaal	10		70				23693696
Koolstofstaal	10	1.5	80	6	16	35	23693697
Koolstofstaal	12		20				23693698
Koolstofstaal	12		25				23693699
Koolstofstaal	12	1.75	30	7	18	45	23693700
Koolstofstaal	12	1.75	35	7	18	45	23693701
Koolstofstaal	12		40				23693702
Koolstofstaal	12		45				23693703
Koolstofstaal	12		50				23693704
Koolstofstaal	12		60				23693705
Koolstofstaal	12		70				23240492
Koolstofstaal	12		80				23693707
Koolstofstaal	12	1.75	100	7	18	45	23693709
Koolstofstaal	16		25				23693710
Koolstofstaal	16		30				23240496
Koolstofstaal	16		35				23693712
Koolstofstaal	16		40				23240498
Koolstofstaal	16		45				23693714
Koolstofstaal	16		50				23693715
Koolstofstaal	16	2	55	9	24	55	23693716
Koolstofstaal	16	2	60	9	24	55	23693717
Koolstofstaal	16		70				23693718
Koolstofstaal	16	2	80	9	24	55	23693719
Koolstofstaal	16		90				23693720
Koolstofstaal	16		100				23693721
Koolstofstaal	16	2	120	9	24	55	23693723
Koolstofstaal	20	2.5	30	11	30	60	23693724

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadmaat [M..]	Spoed schroefdraad mm	Lengte mm	Kophoogte mm	Kopbreedte mm	Inschroeflengte mm	Artikel
Koolstofstaal	20		35				23693725
Koolstofstaal	20		40				23693726
Koolstofstaal	20		45				23693727
Koolstofstaal	20	2.5	50	11	30	60	23693728
Koolstofstaal	20		60				23693729
Koolstofstaal	20	2.5	70	11	30	60	23693730
Koolstofstaal	20	2.5	80	11	30	60	23693731
Koolstofstaal	20		90				23693732
Koolstofstaal	24		50				23693735
Koolstofstaal	24	3	80	13	36	80	23693737
Koolstofstaal	24	3	100	13	36	80	23693739

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.