

DIN931 Zeskantbout Staal 10.9

Kenmerken

- Serie: DIN 931
- Kwaliteitsklasse: 10.9 [staal]
- Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
- Draadsoort: Metrisch
- DIN-norm: 931
- ISO-norm: 4014
- Met moer: Nee
- Kopvorm: Zeskantkop



Materiaal	Draadmaat [M..]	Lengte mm	Sleutelwijdte mm	Spoed schroefdraad mm	Artikel
Koolstofstaal	6	30	10	1	23696438
Koolstofstaal	6	40	10	1	23696440
Koolstofstaal	6	70	10	1	23696444
Koolstofstaal	6	100	10	1	11769944
Koolstofstaal	8	40	13	1.25	23238020
Koolstofstaal	8	45	13	1.25	23696448
Koolstofstaal	8	50	13	1.25	23696449
Koolstofstaal	8	60	13	1.25	23238023
Koolstofstaal	8	70	13	1.25	23696451
Koolstofstaal	8	100	13	1.25	23696454
Koolstofstaal	8	120	13	1.25	23696456
Koolstofstaal	10	35	17	1.5	11769965
Koolstofstaal	10	45	17	1.5	23696458
Koolstofstaal	10	70	17	1.5	23696463
Koolstofstaal	10	75	17	1.5	11769966
Koolstofstaal	10	80	17	1.5	23696464
Koolstofstaal	10	90	17	1.5	23696465
Koolstofstaal	10	100	17	1.5	23238039
Koolstofstaal	10	130	17	1.5	23696470
Koolstofstaal	10	140	17	1.5	23696471
Koolstofstaal	10	150	17	1.5	23696472
Koolstofstaal	10	190	17	1.5	11769968
Koolstofstaal	10	210	17	1.5	11769970

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadmaat (M..)	Lengte mm	Sleutelwijdte mm	Spoed schroefdraad mm	Artikel
Koolstofstaal	12	40	19	1.75	11769976
Koolstofstaal	12	50	19	1.75	23696476
Koolstofstaal	12	55	19	1.75	23696477
Koolstofstaal	12	60	19	1.75	23238050
Koolstofstaal	12	65	19	1.75	23696479
Koolstofstaal	12	70	19	1.75	23238052
Koolstofstaal	12	80	19	1.75	23238053
Koolstofstaal	12	100	19	1.75	23238055
Koolstofstaal	12	110	19	1.75	23238056
Koolstofstaal	12	120	19	1.75	23696485
Koolstofstaal	12	130	19	1.75	23696486
Koolstofstaal	12	140	19	1.75	23696487
Koolstofstaal	12	170	19	1.75	11769980
Koolstofstaal	12	210	19	1.75	11769982
Koolstofstaal	12	260	19	1.75	11769985
Koolstofstaal	14	50	22	2	23696492
Koolstofstaal	14	60	22	2	23696493
Koolstofstaal	14	70	22	2	23696494
Koolstofstaal	14	80	22	2	23696495
Koolstofstaal	14	90	22	2	23696496
Koolstofstaal	14	100	22	2	23696497
Koolstofstaal	14	120	22	2	23696498
Koolstofstaal	14	160	22	2	23696502
Koolstofstaal	16	60	24	2	23696504
Koolstofstaal	16	65	24	2	23696505
Koolstofstaal	16	70	24	2	23696506
Koolstofstaal	16	75	24	2	11770000
Koolstofstaal	16	80	24	2	23696507
Koolstofstaal	16	90	24	2	23696508
Koolstofstaal	16	95	24	2	11770002
Koolstofstaal	16	100	24	2	23238082
Koolstofstaal	16	110	24	2	23696510
Koolstofstaal	16	120	24	2	23238084
Koolstofstaal	16	130	24	2	23696512
Koolstofstaal	16	140	24	2	23696513
Koolstofstaal	16	150	24	2	23238087
Koolstofstaal	16	160	24	2	23238088
Koolstofstaal	16	170	24	2	23696516
Koolstofstaal	16	180	24	2	23696517
Koolstofstaal	16	220	24	2	23696519
Koolstofstaal	16	290	24	2	11770009
Koolstofstaal	18	100	27	2.5	23696527
Koolstofstaal	18	130	27	2.5	11770022
Koolstofstaal	18	150	27	2.5	11770024
Koolstofstaal	18	160	27	2.5	11770025
Koolstofstaal	20	65	30	2.5	23238103
Koolstofstaal	20	70	30	2.5	23238104
Koolstofstaal	20	75	30	2.5	23696533
Koolstofstaal	20	80	30	2.5	23238106
Koolstofstaal	20	90	30	2.5	23238107
Koolstofstaal	20	100	30	2.5	23238108
Koolstofstaal	20	110	30	2.5	23238109
Koolstofstaal	20	120	30	2.5	23696538

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadmaat (M..)	Lengte mm	Sleutelwijdte mm	Spoed schroefdraad mm	Artikel
Koolstofstaal	20	130	30	2.5	23238111
Koolstofstaal	20	140	30	2.5	23696540
Koolstofstaal	20	150	30	2.5	23696541
Koolstofstaal	20	180	30	2.5	23696543
Koolstofstaal	20	190	30		11770038
Koolstofstaal	20	200	30	2.5	23696544
Koolstofstaal	20	360	30	2.5	11770052
Koolstofstaal	22	80	32	2.5	11770059
Koolstofstaal	22	110	32	2.5	11770062
Koolstofstaal	22	160	32	2.5	11770067
Koolstofstaal	24	75	36	3	23696547
Koolstofstaal	24	80	36	3	23696548
Koolstofstaal	24	90	36	3	23238121
Koolstofstaal	24	110	36	3	23696551
Koolstofstaal	24	130	36	3	23696553
Koolstofstaal	24	140	36	3	23696554
Koolstofstaal	24	150	36	3	23696555
Koolstofstaal	24	160	36	3	23696556
Koolstofstaal	24	200	36	3	23696558
Koolstofstaal	24	210	36	3	11770081
Koolstofstaal	24	220	36	3	23696559
Koolstofstaal	24	240	36	3	23696560
Koolstofstaal	24	250	36	3	11770083
Koolstofstaal	24	260	36	3	23696561
Koolstofstaal	24	280	36	3	23696562
Koolstofstaal	24	320	36	3	11770088
Koolstofstaal	27	90	41	3	23696564
Koolstofstaal	27	110	41	3	23696566
Koolstofstaal	27	140	41	3	23696569
Koolstofstaal	27	190	41	3	11770098
Koolstofstaal	27	200	41	3	23696573
Koolstofstaal	27	210	41	3	11770099
Koolstofstaal	27	240	41	3	11770102
Koolstofstaal	27	280	41	3	11770106
Koolstofstaal	30	140	46	3.5	23696579
Koolstofstaal	30	150	46	3.5	23238152
Koolstofstaal	30	160	46	3.5	23696581
Koolstofstaal	30	170	46	3.5	23696582
Koolstofstaal	30	190	46	3.5	11770111
Koolstofstaal	30	200	46	3.5	23696584
Koolstofstaal	30	240	46	3.5	23696586
Koolstofstaal	30	260	46	3.5	23696587
Koolstofstaal	30	300	46	3.5	23696589
Koolstofstaal	33	100	50	3.5	23696590
Koolstofstaal	33	130	50	3.5	23696593
Koolstofstaal	33	140	50	3.5	23696594
Koolstofstaal	36	150	55	4	23696604
Koolstofstaal	36	160	55	4	23696605
Koolstofstaal	36	180	55	4	23696606
Koolstofstaal	36	200	55	4	23696607
Koolstofstaal	36	260	55	4	23696610
Koolstofstaal	36	280	55	4	11770139
Koolstofstaal	36	300	55	4	11770141

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadmaat (M..)	Lengte mm	Sleutelwijdte mm	Spoed schroefdraad mm	Artikel
Koolstofstaal	36	360	55	4	11770144
Koolstofstaal	36	400	55	4	11770146
Koolstofstaal	42	130	65	4.5	11770163
Koolstofstaal	42	140	65	4.5	11770164

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.