


DIN931 Zeskantbout Staal 8.8

- Kenmerken**
Serie: DIN 931
Kwaliteitsklasse: 8.8 (staal)
Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
Draadsoort: Metrisch
DIN-norm: 933
ISO-norm: 4014
Met moer: Nee
Kopvorm: Zeskantkop



Materiaal	Draadmaat (M..)	Lengte	Sleutelwijdte	Spoed schroefdraad	Artikel
		mm	mm	mm	Max. 200 artikelen in de tabel
Koolstofstaal	4	30	7	0.7	23696659
Koolstofstaal	4	40	7	0.7	23696660
Koolstofstaal	4	50	7	0.7	11770878
Koolstofstaal	4	55	7	0.7	11770879
Koolstofstaal	4	60	7	0.7	11770880
Koolstofstaal	4	70	7	0.7	11770882
Koolstofstaal	4	80	7	0.7	11770884
Koolstofstaal	5	30	8	0.8	23696661
Koolstofstaal	5	35	8	0.8	23696662
Koolstofstaal	5	40	8	0.8	23696663
Koolstofstaal	5	45	8	0.8	23696664
Koolstofstaal	5	50	8	0.8	23696665
Koolstofstaal	5	55	8	0.8	23696666
Koolstofstaal	5	60	8	0.8	23696667
Koolstofstaal	5	70	8	0.8	23696668
Koolstofstaal	5	100	8	0.8	11770893
Koolstofstaal	6	40	10	1	23696671
Koolstofstaal	6	45	10	1	23696672
Koolstofstaal	6	55	10	1	23696674
Koolstofstaal	6	60	10	1	23696675
Koolstofstaal	6	70	10	1	23696677
Koolstofstaal	6	75	10	1	23696678
Koolstofstaal	6	90	10	1	11770899

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadmaat (M..)	Lengte	Sleutelwijdte	Spood schroefdraad	Artikel
		mm	mm	mm	Max. 200 artikelen in de tabel
Koolstofstaal	6	100	10	1	11770901
Koolstofstaal	6	110	10	1	11770903
Koolstofstaal	6	120	10	1	11770905
Koolstofstaal	7	35	11	1	23696681
Koolstofstaal	7	40	11	1	23696682
Koolstofstaal	8	40	13	1.25	23696686
Koolstofstaal	8	55	13	1.25	23696689
Koolstofstaal	8	65	13	1.25	23696691
Koolstofstaal	8	75	13	1.25	23696693
Koolstofstaal	8	85	13	1.25	23696695
Koolstofstaal	8	100	13	1.25	23233891
Koolstofstaal	8	120	13	1.25	23696699
Koolstofstaal	8	150	13	1.25	23696702
Koolstofstaal	8	160	13	1.25	23696703
Koolstofstaal	8	180	13	1.25	23696704
Koolstofstaal	8	200	13	1.25	11770928
Koolstofstaal	8	220	13	1.25	11770930
Koolstofstaal	8	300	13	1.25	11770936
Koolstofstaal	10	50	17	1.5	23696707
Koolstofstaal	10	65	17	1.5	23696710
Koolstofstaal	10	75	17	1.5	23696712
Koolstofstaal	10	85	17	1.5	23696714
Koolstofstaal	10	100	17	1.5	23233908
Koolstofstaal	10	130	17	1.5	23696719
Koolstofstaal	10	140	17	1.5	23696720
Koolstofstaal	10	150	17	1.5	23696721
Koolstofstaal	10	170	17	1.5	23696723
Koolstofstaal	10	180	17	1.5	23696724
Koolstofstaal	10	190	17	1.5	11770943
Koolstofstaal	12	45	19	1.75	23696727
Koolstofstaal	12	50	19	1.75	23696728
Koolstofstaal	12	55	19	1.75	23696729
Koolstofstaal	12	60	19	1.75	23696730
Koolstofstaal	12	65	19	1.75	23696731
Koolstofstaal	12	70	19	1.75	23696732
Koolstofstaal	12	75	19	1.75	23233924
Koolstofstaal	12	80	19	1.75	23233925
Koolstofstaal	12	85	19	1.75	23696735
Koolstofstaal	12	120	19	1.75	23696739
Koolstofstaal	12	170	19	1.75	23696744
Koolstofstaal	12	220	19	1.75	23696748
Koolstofstaal	12	360	19	1.75	11770972
Koolstofstaal	14	50	22	2	23696752
Koolstofstaal	14	60	22	2	23696754
Koolstofstaal	14	65	22	2	23696755
Koolstofstaal	14	75	22	2	23696757
Koolstofstaal	14	80	22	2	23696758
Koolstofstaal	14	90	22	2	23696759
Koolstofstaal	14	100	22	2	23696760
Koolstofstaal	14	110	22	2	23696761
Koolstofstaal	14	120	22	2	23696762
Koolstofstaal	14	130	22	2	23696763
Koolstofstaal	14	140	22	2	23696764

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadmaat (M..)	Lengte	Sleutelwijdte	Spoed schroefdraad	Artikel
		mm	mm	mm	Max. 200 artikelen in de tabel
Koolstofstaal	14	150	22	2	23696765
Koolstofstaal	14	160	22	2	23696766
Koolstofstaal	14	180	22	2	23696767
Koolstofstaal	14	200	22	2	23696768
Koolstofstaal	14	210	22	2	11770984
Koolstofstaal	14	220	22	2	11770985
Koolstofstaal	14	230	22	2	11770986
Koolstofstaal	14	250	22	2	11770988
Koolstofstaal	14	300	22	2	11770993
Koolstofstaal	16	55	24	2	23233959
Koolstofstaal	16	60	24	2	23696770
Koolstofstaal	16	65	24	2	23233961
Koolstofstaal	16	70	24	2	23696772
Koolstofstaal	16	95	24	2	11771005
Koolstofstaal	16	130	24	2	23696780
Koolstofstaal	16	170	24	2	23233973
Koolstofstaal	16	190	24	2	23696786
Koolstofstaal	16	210	24	2	23696788
Koolstofstaal	16	220	24	2	23696789
Koolstofstaal	16	230	24	2	23696790
Koolstofstaal	16	240	24	2	23696791
Koolstofstaal	16	300	24	2	23696795
Koolstofstaal	16	360	24	2	23696798
Koolstofstaal	16	400	24	2	23696800
Koolstofstaal	16	500	24	2	11771030
Koolstofstaal	18	65	27	2.5	23696803
Koolstofstaal	18	70	27	2.5	23696804
Koolstofstaal	18	75	27	2.5	23696805
Koolstofstaal	18	80	27	2.5	23696806
Koolstofstaal	18	85	27	2.5	23696807
Koolstofstaal	18	90	27	2.5	23696808
Koolstofstaal	18	100	27	2.5	23696809
Koolstofstaal	18	110	27	2.5	23696810
Koolstofstaal	18	120	27	2.5	23696811
Koolstofstaal	18	130	27	2.5	23696812
Koolstofstaal	18	140	27	2.5	23696813
Koolstofstaal	18	150	27	2.5	23696814
Koolstofstaal	18	160	27	2.5	23696815
Koolstofstaal	18	180	27	2.5	23696817
Koolstofstaal	18	220	27	2.5	23696819
Koolstofstaal	18	240	27	2.5	23696820
Koolstofstaal	18	280	27	2.5	23696822
Koolstofstaal	20	70	30	2.5	23696826
Koolstofstaal	20	80	30	2.5	23234014
Koolstofstaal	20	85	30	2.5	23696829
Koolstofstaal	20	120	30	2.5	23696833
Koolstofstaal	20	130	30	2.5	23696834
Koolstofstaal	20	140	30	2.5	23696835
Koolstofstaal	20	150	30	2.5	23696836
Koolstofstaal	20	170	30	2.5	23696838
Koolstofstaal	20	180	30	2.5	23234024
Koolstofstaal	20	190	30	2.5	23696840
Koolstofstaal	20	220	30	2.5	23696842

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadmaat (M..)	Lengte	Sleutelwijdte	Spoed schroefdraad	Artikel
		mm	mm	mm	Max. 200 artikelen in de tabel
Koolstofstaal	20	240	30	2.5	23696844
Koolstofstaal	20	250	30	2.5	23696845
Koolstofstaal	20	260	30	2.5	23696846
Koolstofstaal	20	280	30	2.5	23696847
Koolstofstaal	20	320	30	2.5	23696849
Koolstofstaal	20	340	30	2.5	23696850
Koolstofstaal	22	70	32	2.5	23696854
Koolstofstaal	22	75	32	2.5	23696855
Koolstofstaal	22	80	32	2.5	23696856
Koolstofstaal	22	90	32	2.5	23696857
Koolstofstaal	22	100	32	2.5	23696858
Koolstofstaal	22	110	32	2.5	23696859
Koolstofstaal	22	120	32	2.5	23696860
Koolstofstaal	22	130	32	2.5	23696861
Koolstofstaal	22	140	32	2.5	23696862
Koolstofstaal	22	150	32	2.5	23696863
Koolstofstaal	22	160	32	2.5	23696864
Koolstofstaal	22	180	32	2.5	23696866
Koolstofstaal	22	200	32	2.5	23696867
Koolstofstaal	22	210	32	2.5	23696868
Koolstofstaal	22	220	32	2.5	23696869
Koolstofstaal	24	75	36	3	23696874
Koolstofstaal	24	80	36	3	23696875
Koolstofstaal	24	90	36	3	23696877
Koolstofstaal	24	100	36	3	23234059
Koolstofstaal	24	130	36	3	23234062
Koolstofstaal	24	140	36	3	23696882
Koolstofstaal	24	150	36	3	23234064
Koolstofstaal	24	160	36	3	23696884
Koolstofstaal	24	170	36	3	23696885
Koolstofstaal	24	180	36	3	23696886
Koolstofstaal	24	190	36	3	23696887
Koolstofstaal	24	200	36	3	23696888
Koolstofstaal	24	210	36	3	23696889
Koolstofstaal	24	220	36	3	23696890
Koolstofstaal	24	240	36	3	23696891
Koolstofstaal	24	250	36	3	23696892
Koolstofstaal	24	260	36	3	23696893
Koolstofstaal	24	280	36	3	23696894
Koolstofstaal	24	300	36	3	23696895
Koolstofstaal	24	320	36	3	23696896
Koolstofstaal	24	360	36	3	23696899
Koolstofstaal	24	400	36	3	23696901
Koolstofstaal	24	440	36	3	23696903
Koolstofstaal	27	80	41	3	23696905
Koolstofstaal	27	90	41	3	23696906
Koolstofstaal	27	110	41	3	23696908
Koolstofstaal	27	130	41	3	23696910
Koolstofstaal	27	140	41	3	23696911
Koolstofstaal	27	150	41	3	23696912
Koolstofstaal	27	160	41	3	23696913
Koolstofstaal	27	170	41	3	23696914
Koolstofstaal	27	180	41	3	23696915

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadmaat (M..)	Lengte mm	Sleutelwijdte mm	Spoed schroefdraad mm	Artikel Max. 200 artikelen in de tabel
Koolstofstaal	27	200	41	3	23696917
Koolstofstaal	27	220	41	3	23696918
Koolstofstaal	27	240	41	3	23696919
Koolstofstaal	27	260	41	3	23696920
Koolstofstaal	27	340	41	3	23696924
Koolstofstaal	27	360	41	3	23696925
Koolstofstaal	30	90	46	3.5	23696928
Koolstofstaal	30	100	46	3.5	23696929
Koolstofstaal	30	110	46	3.5	23696930
Koolstofstaal	30	120	46	3.5	23696931
Koolstofstaal	30	130	46	3.5	23696932
Koolstofstaal	36	100	55	4	11771172
Koolstofstaal	36	380	55	4	11771179
Koolstofstaal	45	140	70	4.5	23234211
Koolstofstaal	48	340	75	5	11771238
Koolstofstaal	56	220	85	5.5	11771281
Koolstofstaal	56	300	85	5.5	11771283

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.