


DIN472 Zekeringsring voor boring (inwendige circlips) Staal



Kenmerken

Serie: DIN 472

Oppervlaktebescherming: Onbehandeld

DIN-norm: 472

Type: Circlip



Materiaal	Buitendiameter mm	Dikte mm	Uitvoering	Maat mm	Artikel
Koolstofstaal			As (inwendig)	250	11763071
Veerstaal	8.7	0.8	Boring	8	11762981
Veerstaal	8.7	0.8	Boring	8	11763085
Veerstaal	9.8	0.8	Boring	9	11763086
Veerstaal	9.8	0.8	Boring	9	11762982
Veerstaal	10.8	1	Boring	10	23690416
Veerstaal	11.8	1	Boring	11	23690417
Veerstaal	13	1	Boring	12	23254231
Veerstaal	14.1	1	Boring	13	11763090
Veerstaal	14.1	1	Boring	13	11762983
Veerstaal	15.1	1	Boring	14	11762984
Veerstaal	15.1	1	Boring	14	11763091
Veerstaal	16.2	1	Boring	15	23690419
Veerstaal	16.2	1	Boring	15	11763056
Veerstaal	17.3	1	Boring	16	11762985
Veerstaal	18.3	1	Boring	17	11762986
Veerstaal	20.5	1	Boring	19	11762987
Veerstaal	20.5	1	Boring	19	11763096
Veerstaal	21.5	1	Boring	20	23690421
Veerstaal	22.5	1	Boring	21	11762988
Veerstaal	23.5	1	Boring	22	23690422
Veerstaal	24.6	1.2	Boring	23	11762989
Veerstaal	25.9	1.2	Boring	24	23690423
Veerstaal	26.9	1.2	Boring	25	23254244
Veerstaal	26.9	1.2	Boring	25	23690424
Veerstaal	27.9	1.2	Boring	26	23690425
Veerstaal	27.9	1.2	Boring	26	23254245
Veerstaal	30.1	1.2	Boring	28	23690426
Veerstaal	32.1	1.2	Boring	30	11762992
Veerstaal	33.4	1.2	Boring	31	11762993
Veerstaal	34.4	1.2	Boring	32	23254251
Veerstaal	35.5	1.2	Boring	33	11762994
Veerstaal	36.5	1.5	Boring	34	11763111

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Buitendiameter mm	Dikte mm	Uitvoering	Maat mm	Artikel
Veerstaal	36.5	1.5	Boring	34	11762995
Veerstaal	37.8	1.5	Boring	35	23690428
Veerstaal	38.8	1.5	Boring	36	23254255
Veerstaal	38.8	1.5	Boring	36	11762996
Veerstaal	38.8	1.5	Boring	36	11763113
Veerstaal	39.8	1.5	Boring	37	11762997
Veerstaal	40.8	1.5	Boring	38	11762998
Veerstaal	42	1.5	Boring	39	11763116
Veerstaal	42	1.5	Boring	39	11762999
Veerstaal	42	1.5	Boring	39	23254258
Veerstaal	43.5	1.75	Boring	40	23254259
Veerstaal	43.5	1.75	Boring	40	23690429
Veerstaal	44.5	1.75	Boring	41	11763000
Veerstaal	45.5	1.75	Boring	42	23254261
Veerstaal	47.5	1.75	Boring	44	11763001
Veerstaal	49.5	1.75	Boring	46	11763003
Veerstaal	50.5	1.75	Boring	47	23254266
Veerstaal	51.5	1.75	Boring	48	11763004
Veerstaal	55.2	2	Boring	51	11763006
Veerstaal	56.2	2	Boring	52	23254269
Veerstaal	57.2	2	Boring	53	11763007
Veerstaal	58.2	2	Boring	54	11763008
Veerstaal	59.2	2	Boring	55	23254272
Veerstaal	60.2	2	Boring	56	11763010
Veerstaal	61.2	2	Boring	57	11763011
Veerstaal	62.2	2	Boring	58	23254275
Veerstaal	62.2	2	Boring	58	11763012
Veerstaal	64.2	2	Boring	60	23690433
Veerstaal	66.2	2	Boring	62	23254277
Veerstaal	67.2	2	Boring	63	11763014
Veerstaal	68.2	2	Boring	64	11763015
Veerstaal	69.2	2.5	Boring	65	11763016
Veerstaal	71.5	2.5	Boring	67	11763017
Veerstaal	72.5	2.5	Boring	68	23254282
Veerstaal	74.5	2.5	Boring	70	11763019
Veerstaal	76.5	2.5	Boring	72	23254284
Veerstaal	76.5	2.5	Boring	72	23690435
Veerstaal	79.5	2.5	Boring	75	23254285
Veerstaal	82.5	2.5	Boring	77	11763021
Veerstaal	82.5	2.5	Boring	78	11763022
Veerstaal	85.5	2.5	Boring	80	23254288
Veerstaal	85.5	2.5	Boring	80	23690436
Veerstaal	87.5	2.5	Boring	82	11763024
Veerstaal	93.5	3	Boring	88	11763026
Veerstaal	95.5	3	Boring	90	11763027
Veerstaal	95.5	3	Boring	90	23254293
Veerstaal	100.5	3	Boring	95	23254295
Veerstaal	100.5	3	Boring	95	11763029
Veerstaal	103.5	3	Boring	98	11763030
Veerstaal	103.5	3	Boring	98	23254297
Veerstaal	105.5	3	Boring	100	23254298
Veerstaal	105.5	3	Boring	100	11763031
Veerstaal	108	4	Boring	102	11763032

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Buitendiameter mm	Dikte mm	Uitvoering	Maat mm	Artikel
Veerstaal	112	4	Boring	105	11763033
Veerstaal	115	4	Boring	108	11763034
Veerstaal	117	4	Boring	110	23254302
Veerstaal	119	4	Boring	112	11763036
Veerstaal	122	4	Boring	115	11763037
Veerstaal	127	4	Boring	120	23690438
Veerstaal	132	4	Boring	125	23254307
Veerstaal	132	4	Boring	125	11763040
Veerstaal	137	4	Boring	130	23254308
Veerstaal	137	4	Boring	130	11763042
Veerstaal	142	4	Boring	135	11763044
Veerstaal	147	4	Boring	140	23254310
Veerstaal	147	4	Boring	140	11763046
Veerstaal	152	4	Boring	145	11763048
Veerstaal	158	4	Boring	150	23254312
Veerstaal	158	4	Boring	150	11763050
Veerstaal	169	4	Boring	160	11763053
Veerstaal	174.5	4	Boring	165	11763054
Veerstaal	179.5	4	Boring	170	11763055
Veerstaal	179.5	4	Boring	170	23254316
Veerstaal	189.5	4	Boring	180	11763057
Veerstaal	199.5	4	Boring	190	11763059
Veerstaal	204.5	4	Boring	195	11763060
Veerstaal	209.5	4	Boring	200	11763061
Veerstaal	222	5	Boring	210	11763063
Veerstaal	227	5	Boring	215	11763064
Veerstaal	232	5	Boring	220	11763065
Veerstaal	242	5	Boring	230	11763067
Veerstaal	295	5	Boring	280	11763076
Veerstaal	305	5	Boring	290	11763078

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.