

DIN933 Tapbout zeskantkop Staal 10.9



- Kenmerken**  
**Serie:** DIN 933  
**Kwaliteitsklasse:** 10.9 [staal]  
**Oppervlaktebescherming:** Onbehandeld  
**Draadsoort:** Metrisch  
**DIN-norm:** 933  
**ISO-norm:** 4017  
**Kopvorm:** Zeskantkop

| Materiaal     | Draadmaat [M..] | Lengte<br>mm | Sleutelwijdte | Spoed schroefdraad<br>mm | Kophoogte<br>mm | Artikel  |
|---------------|-----------------|--------------|---------------|--------------------------|-----------------|----------|
| Koolstofstaal | 6               | 10           |               | 1                        | 4               | 23697519 |
| Koolstofstaal | 6               | 16           |               | 1                        | 4               | 23697521 |
| Koolstofstaal | 6               | 20           |               | 1                        | 4               | 23697522 |
| Koolstofstaal | 6               | 25           |               | 1                        | 4               | 23697523 |
| Koolstofstaal | 6               | 30           |               | 1                        | 4               | 23697524 |
| Koolstofstaal | 6               | 35           |               | 1                        | 4               | 23697525 |
| Koolstofstaal | 6               | 40           |               | 1                        | 4               | 23697526 |
| Koolstofstaal | 6               | 45           |               | 1                        | 4               | 23697527 |
| Koolstofstaal | 6               | 50           |               | 1                        | 4               | 23697528 |
| Koolstofstaal | 6               | 55           |               | 1                        | 4               | 11771691 |
| Koolstofstaal | 6               | 60           |               | 1                        | 4               | 23697529 |
| Koolstofstaal | 6               | 70           |               | 1                        | 4               | 23697530 |
| Koolstofstaal | 6               | 80           |               | 1                        | 4               | 11771692 |
| Koolstofstaal | 8               | 12           |               | 1.25                     | 5.3             | 23697531 |
| Koolstofstaal | 8               | 16           |               | 1.25                     | 5.3             | 23238274 |
| Koolstofstaal | 8               | 20           |               | 1.25                     | 5.3             | 23238275 |
| Koolstofstaal | 8               | 25           |               | 1.25                     | 5.3             | 23238276 |
| Koolstofstaal | 8               | 30           |               | 1.25                     | 5.3             | 23238277 |
| Koolstofstaal | 8               | 35           |               | 1.25                     | 5.3             | 23697536 |
| Koolstofstaal | 8               | 40           |               | 1.25                     | 5.3             | 23697537 |
| Koolstofstaal | 8               | 50           |               | 1.25                     | 5.3             | 23697538 |
| Koolstofstaal | 8               | 80           |               | 1.25                     | 5.3             | 23697542 |
| Koolstofstaal | 8               | 90           |               | 1.25                     | 5.3             | 11771699 |
| Koolstofstaal | 8               | 120          |               | 1.25                     | 5.3             | 11771702 |
| Koolstofstaal | 8               | 130          |               | 1.25                     | 5.3             | 11771703 |
| Koolstofstaal | 8               | 140          |               | 1.25                     | 5.3             | 11771704 |
| Koolstofstaal | 10              | 16           | 17            | 1.5                      | 6.4             | 23697543 |
| Koolstofstaal | 10              | 25           | 17            | 1.5                      | 6.4             | 23238286 |
| Koolstofstaal | 10              | 30           | 17            | 1.5                      | 6.4             | 23697546 |
| Koolstofstaal | 10              | 35           | 17            | 1.5                      | 6.4             | 23238288 |
| Koolstofstaal | 10              | 40           | 17            | 1.5                      | 6.4             | 23238289 |
| Koolstofstaal | 10              | 45           | 17            | 1.5                      | 6.4             | 23697549 |
| Koolstofstaal | 10              | 50           | 17            | 1.5                      | 6.4             | 23697550 |
| Koolstofstaal | 10              | 55           | 17            | 1.5                      | 6.4             | 23697551 |
| Koolstofstaal | 10              | 60           | 17            | 1.5                      | 6.4             | 23238293 |
| Koolstofstaal | 10              | 70           | 17            | 1.5                      | 6.4             | 23697553 |
| Koolstofstaal | 10              | 80           | 17            | 1.5                      | 6.4             | 23697554 |
| Koolstofstaal | 10              | 90           | 17            | 1.5                      | 6.4             | 23697555 |
| Koolstofstaal | 10              | 100          | 17            | 1.5                      | 6.4             | 23238297 |
| Koolstofstaal | 10              | 110          |               | 1.5                      | 6.4             | 11771715 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

| Materiaal     | Draadmaat (M..) | Lengte<br>mm | Sleutelwijdte | Spoed schroefdraad<br>mm | Kophoogte<br>mm | Artikel  |
|---------------|-----------------|--------------|---------------|--------------------------|-----------------|----------|
| Koolstofstaal | 10              | 120          |               | 1.5                      | 6.4             | 11771716 |
| Koolstofstaal | 10              | 130          |               | 1.5                      | 6.4             | 11771717 |
| Koolstofstaal | 10              | 140          |               | 1.5                      | 6.4             | 11771718 |
| Koolstofstaal | 10              | 150          |               | 1.5                      | 6.4             | 11771719 |
| Koolstofstaal | 10              | 200          |               | 1.5                      | 6.4             | 11771725 |
| Koolstofstaal | 12              | 20           | 19            | 1.75                     | 7.5             | 23697557 |
| Koolstofstaal | 12              | 25           | 19            | 1.75                     | 7.5             | 23697558 |
| Koolstofstaal | 12              | 30           | 19            | 1.75                     | 7.5             | 23238300 |
| Koolstofstaal | 12              | 35           | 19            | 1.75                     | 7.5             | 23238301 |
| Koolstofstaal | 12              | 45           | 19            | 1.75                     | 7.5             | 23697562 |
| Koolstofstaal | 12              | 55           | 19            | 1.75                     | 7.5             | 23697564 |
| Koolstofstaal | 12              | 60           | 19            | 1.75                     | 7.5             | 23238306 |
| Koolstofstaal | 12              | 70           | 19            | 1.75                     | 7.5             | 23697566 |
| Koolstofstaal | 12              | 80           | 19            | 1.75                     | 7.5             | 23697568 |
| Koolstofstaal | 12              | 100          | 19            | 1.75                     | 7.5             | 23697570 |
| Koolstofstaal | 12              | 110          |               | 1.75                     | 7.5             | 11771728 |
| Koolstofstaal | 12              | 120          |               | 1.75                     | 7.5             | 11771729 |
| Koolstofstaal | 12              | 130          |               | 1.75                     | 7.5             | 11771730 |
| Koolstofstaal | 12              | 150          |               | 1.75                     | 7.5             | 11771732 |
| Koolstofstaal | 12              | 160          |               | 1.75                     | 7.5             | 11771733 |
| Koolstofstaal | 14              | 40           | 22            | 2                        | 8.8             | 23697573 |
| Koolstofstaal | 14              | 45           | 22            | 2                        | 8.8             | 23697574 |
| Koolstofstaal | 14              | 60           | 22            | 2                        | 8.8             | 23697576 |
| Koolstofstaal | 14              | 70           | 22            | 2                        | 8.8             | 23697577 |
| Koolstofstaal | 14              | 80           | 22            | 2                        | 8.8             | 23697578 |
| Koolstofstaal | 14              | 90           | 22            | 2                        | 8.8             | 23697579 |
| Koolstofstaal | 14              | 100          | 22            | 2                        | 8.8             | 23697580 |
| Koolstofstaal | 16              | 35           |               | 2                        | 10              | 23697583 |
| Koolstofstaal | 16              | 40           |               | 2                        | 10              | 23238325 |
| Koolstofstaal | 16              | 45           |               | 2                        | 10              | 23697585 |
| Koolstofstaal | 16              | 50           |               | 2                        | 10              | 23238327 |
| Koolstofstaal | 16              | 55           |               | 2                        | 10              | 23697587 |
| Koolstofstaal | 16              | 65           |               | 2                        | 10              | 23697589 |
| Koolstofstaal | 16              | 70           |               | 2                        | 10              | 23238331 |
| Koolstofstaal | 16              | 80           |               | 2                        | 10              | 23238332 |
| Koolstofstaal | 16              | 90           |               | 2                        | 10              | 23697592 |
| Koolstofstaal | 16              | 100          |               | 2                        | 10              | 23697593 |
| Koolstofstaal | 16              | 110          |               | 2                        | 10              | 11771750 |
| Koolstofstaal | 16              | 120          |               | 2                        | 10              | 23697594 |
| Koolstofstaal | 16              | 140          |               | 2                        | 10              | 11771752 |
| Koolstofstaal | 16              | 150          |               | 2                        | 10              | 11771753 |
| Koolstofstaal | 16              | 160          |               | 2                        | 10              | 11771754 |
| Koolstofstaal | 16              | 180          |               | 2                        | 10              | 11771756 |
| Koolstofstaal | 16              | 220          |               | 2                        | 10              | 11771759 |
| Koolstofstaal | 20              | 40           |               | 2.5                      | 12.5            | 23697597 |
| Koolstofstaal | 20              | 50           |               | 2.5                      | 12.5            | 23697599 |
| Koolstofstaal | 20              | 55           |               | 2.5                      | 12.5            | 23697600 |
| Koolstofstaal | 20              | 60           |               | 2.5                      | 12.5            | 23697601 |
| Koolstofstaal | 20              | 70           |               | 2.5                      | 12.5            | 23697602 |
| Koolstofstaal | 20              | 80           |               | 2.5                      | 12.5            | 23697603 |
| Koolstofstaal | 20              | 90           |               | 2.5                      | 12.5            | 23697604 |
| Koolstofstaal | 20              | 100          |               | 2.5                      | 12.5            | 23697605 |
| Koolstofstaal | 20              | 110          |               | 2.5                      | 12.5            | 11771788 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

| Materiaal     | Draadmaat (M..) | Lengte<br>mm | Sleutelwijdte | Spoed schroefdraad<br>mm | Kophoogte<br>mm | Artikel  |
|---------------|-----------------|--------------|---------------|--------------------------|-----------------|----------|
| Koolstofstaal | 20              | 120          |               | 2.5                      | 12.5            | 23697606 |
| Koolstofstaal | 20              | 150          |               | 2.5                      | 12.5            | 11771791 |
| Koolstofstaal | 20              | 160          |               | 2.5                      | 12.5            | 11771792 |
| Koolstofstaal | 20              | 200          |               | 2.5                      | 12.5            | 11771796 |
| Koolstofstaal | 22              | 70           |               | 2.5                      | 14              | 11771807 |
| Koolstofstaal | 24              | 50           |               | 3                        | 15              | 23697608 |
| Koolstofstaal | 24              | 65           |               | 3                        | 15              | 23697611 |
| Koolstofstaal | 24              | 70           |               | 3                        | 15              | 23697612 |
| Koolstofstaal | 24              | 80           |               | 3                        | 15              | 23697613 |
| Koolstofstaal | 24              | 90           |               | 3                        | 15              | 23697614 |
| Koolstofstaal | 24              | 100          |               | 3                        | 15              | 23238356 |
| Koolstofstaal | 24              | 110          |               | 3                        | 15              | 11771824 |
| Koolstofstaal | 24              | 120          |               | 3                        | 15              | 23697616 |
| Koolstofstaal | 24              | 200          |               | 3                        | 15              | 11771832 |
| Koolstofstaal | 27              | 70           |               | 3                        | 17              | 23697618 |
| Koolstofstaal | 27              | 80           |               | 3                        | 17              | 23697619 |
| Koolstofstaal | 27              | 90           |               | 3                        | 17              | 11771843 |
| Koolstofstaal | 27              | 100          |               | 3                        | 17              | 11771844 |
| Koolstofstaal | 27              | 120          |               | 3                        | 17              | 11771846 |
| Koolstofstaal | 30              | 60           |               | 3.5                      | 18.7            | 23697620 |
| Koolstofstaal | 30              | 70           |               | 3.5                      | 18.7            | 23697621 |
| Koolstofstaal | 30              | 80           |               | 3.5                      | 18.7            | 23697622 |
| Koolstofstaal | 30              | 200          |               | 3.5                      | 18.7            | 11771866 |
| Koolstofstaal | 36              | 100          |               | 4                        | 22.5            | 23697629 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.