

DIN933 Tapbout zeskantkop Staal 8.8 elektrolytisch verzinkt



Kenmerken
Serie: DIN 933
Kwaliteitsklasse: 8.8 (staal)
Oppervlaktebescherming: Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort: Metrisch
DIN-norm: 933
ISO-norm: 4017
Kopvorm: Zeskantkop

Materiaal	Draadmaat [M..]	Lengte mm	Sleutelwijdte	Spoed schroefdraad mm	Kophoogte mm	Artikel
						Max. 200 artikelen in de tabel
Koolstofstaal	3	5		0.5	2	11773078
Koolstofstaal	3	16		0.5	2	23235315
Koolstofstaal	3	16		0.5	2	11773296
Koolstofstaal	3	20		0.5	2	23235316
Koolstofstaal	3	35		0.5	2	11773079
Koolstofstaal	3	40		0.5	2	11773080
Koolstofstaal	3	50		0.5	2	11773081
Koolstofstaal	4	10		0.7	2.8	23235321
Koolstofstaal	4	12		0.7	2.8	23235322
Koolstofstaal	4	14		0.7	2.8	11773082
Koolstofstaal	4	16		0.7	2.8	23235323
Koolstofstaal	4	18		0.7	2.8	11773083
Koolstofstaal	4	20		0.7	2.8	23235324
Koolstofstaal	4	25		0.7	2.8	23235325
Koolstofstaal	4	30		0.7	2.8	11773304
Koolstofstaal	4	30		0.7	2.8	23235326
Koolstofstaal	4	35		0.7	2.8	23235327
Koolstofstaal	4	40		0.7	2.8	23235328
Koolstofstaal	5	10		0.8	3.5	23235332
Koolstofstaal	5	12		0.8	3.5	23235333
Koolstofstaal	5	12		0.8	3.5	11773309
Koolstofstaal	5	16		0.8	3.5	11773310
Koolstofstaal	5	20		0.8	3.5	23235336
Koolstofstaal	5	25		0.8	3.5	11773312
Koolstofstaal	5	25		0.8	3.5	23235338
Koolstofstaal	5	30		0.8	3.5	11773313
Koolstofstaal	5	30		0.8	3.5	23235339
Koolstofstaal	5	35		0.8	3.5	23235340
Koolstofstaal	5	45		0.8	3.5	23235342
Koolstofstaal	5	50		0.8	3.5	23235343
Koolstofstaal	5	55		0.8	3.5	23235344
Koolstofstaal	5	60		0.8	3.5	23235345
Koolstofstaal	5	65		0.8	3.5	11773090
Koolstofstaal	5	70		0.8	3.5	11773091
Koolstofstaal	5	80		0.8	3.5	11773093
Koolstofstaal	5	90		0.8	3.5	11773094
Koolstofstaal	6	10		1	4	11773316
Koolstofstaal	6	12		1	4	23235348
Koolstofstaal	6	16		1	4	11773318
Koolstofstaal	6	16		1	4	23235350

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadmaat (M..)	Lengte	Sleutelwijdte	Spoed schroefdraad	Kophoogte	Artikel
		mm		mm	mm	Max. 200 artikelen in de tabel
Koolstofstaal	6	20		1	4	11773320
Koolstofstaal	6	20		1	4	23235352
Koolstofstaal	6	25		1	4	11773322
Koolstofstaal	6	25		1	4	23235354
Koolstofstaal	6	30		1	4	23235355
Koolstofstaal	6	30		1	4	11773323
Koolstofstaal	6	40		1	4	23235357
Koolstofstaal	6	45		1	4	23235358
Koolstofstaal	6	50		1	4	23235359
Koolstofstaal	6	55		1	4	23235360
Koolstofstaal	6	60		1	4	23235361
Koolstofstaal	6	65		1	4	11773098
Koolstofstaal	6	70		1	4	23235362
Koolstofstaal	6	80		1	4	23235363
Koolstofstaal	6	100		1	4	23235365
Koolstofstaal	6	120		1	4	11773102
Koolstofstaal	8	10		1.25	5.3	23235378
Koolstofstaal	8	12		1.25	5.3	23235379
Koolstofstaal	8	14		1.25	5.3	23235380
Koolstofstaal	8	16		1.25	5.3	23235381
Koolstofstaal	8	18		1.25	5.3	23235382
Koolstofstaal	8	20		1.25	5.3	23235383
Koolstofstaal	8	25		1.25	5.3	23235385
Koolstofstaal	8	30		1.25	5.3	23235386
Koolstofstaal	8	35		1.25	5.3	23235387
Koolstofstaal	8	40		1.25	5.3	23235388
Koolstofstaal	8	45		1.25	5.3	23235389
Koolstofstaal	8	50		1.25	5.3	23235390
Koolstofstaal	8	60		1.25	5.3	23235392
Koolstofstaal	8	65		1.25	5.3	23235393
Koolstofstaal	8	70		1.25	5.3	23235394
Koolstofstaal	8	75		1.25	5.3	23235395
Koolstofstaal	8	80		1.25	5.3	23235396
Koolstofstaal	8	85		1.25	5.3	11773109
Koolstofstaal	8	90		1.25	5.3	23235397
Koolstofstaal	8	100		1.25	5.3	23235398
Koolstofstaal	8	120		1.25	5.3	23235400
Koolstofstaal	8	140		1.25	5.3	11773111
Koolstofstaal	8	160		1.25	5.3	11773112
Koolstofstaal	10	12	17	1.5	6.4	23235401
Koolstofstaal	10	16	17	1.5	6.4	23235403
Koolstofstaal	10	20	17	1.5	6.4	23235405
Koolstofstaal	10	25	17	1.5	6.4	23235408
Koolstofstaal	10	30	17	1.5	6.4	23235410
Koolstofstaal	10	35	17	1.5	6.4	23235412
Koolstofstaal	10	40	17	1.5	6.4	23235414
Koolstofstaal	10	45	17	1.5	6.4	23235416
Koolstofstaal	10	50	17	1.5	6.4	23235418
Koolstofstaal	10	55	17	1.5	6.4	23235420
Koolstofstaal	10	60	17	1.5	6.4	23235421
Koolstofstaal	10	70	17	1.5	6.4	23235425
Koolstofstaal	10	75	17	1.5	6.4	23235426
Koolstofstaal	10	80	17	1.5	6.4	23235427

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadmaat (M..)	Lengte	Sleutelwijdte	Spoed schroefdraad	Kophoogte	Artikel
		mm		mm	mm	Max. 200 artikelen in de tabel
Koolstofstaal	10	90	17	1.5	6.4	23235428
Koolstofstaal	10	100	17	1.5	6.4	23235429
Koolstofstaal	10	120	17	1.5	6.4	23235431
Koolstofstaal	10	170		1.5	6.4	11773122
Koolstofstaal	10	220		1.5	6.4	11773126
Koolstofstaal	12	12		1.75	7.5	11773127
Koolstofstaal	12	20	19	1.75	7.5	23235436
Koolstofstaal	12	25	19	1.75	7.5	23235440
Koolstofstaal	12	30	19	1.75	7.5	23235442
Koolstofstaal	12	35	19	1.75	7.5	23235444
Koolstofstaal	12	40	19	1.75	7.5	23235446
Koolstofstaal	12	45	19	1.75	7.5	23235448
Koolstofstaal	12	50	19	1.75	7.5	23235450
Koolstofstaal	12	55	19	1.75	7.5	23235452
Koolstofstaal	12	60	19	1.75	7.5	23235453
Koolstofstaal	12	65	19	1.75	7.5	23235455
Koolstofstaal	12	70	19	1.75	7.5	23235456
Koolstofstaal	12	75	19	1.75	7.5	23235458
Koolstofstaal	12	80	19	1.75	7.5	23235459
Koolstofstaal	12	90	19	1.75	7.5	23235462
Koolstofstaal	12	100	19	1.75	7.5	23235463
Koolstofstaal	12	110	19	1.75	7.5	23235464
Koolstofstaal	12	120	19	1.75	7.5	23235465
Koolstofstaal	12	130	19	1.75	7.5	23235466
Koolstofstaal	12	140	19	1.75	7.5	23235467
Koolstofstaal	12	160		1.75	7.5	11773131
Koolstofstaal	12	170		1.75	7.5	11773132
Koolstofstaal	12	180		1.75	7.5	11773133
Koolstofstaal	12	200		1.75	7.5	11773135
Koolstofstaal	12	240		1.75	7.5	11773137
Koolstofstaal	14	20	22	2	8.8	23235469
Koolstofstaal	14	45	22	2	8.8	23235479
Koolstofstaal	14	50	22	2	8.8	23235481
Koolstofstaal	14	60	22	2	8.8	23235484
Koolstofstaal	14	70	22	2	8.8	23235487
Koolstofstaal	14	100	22	2	8.8	23235491
Koolstofstaal	16	25		2	10	23235494
Koolstofstaal	16	35		2	10	23235496
Koolstofstaal	16	45		2	10	23235498
Koolstofstaal	16	50		2	10	23235499
Koolstofstaal	16	55		2	10	23235500
Koolstofstaal	16	60		2	10	23235501
Koolstofstaal	16	65		2	10	23235502
Koolstofstaal	16	70		2	10	23235503
Koolstofstaal	16	80		2	10	23235505
Koolstofstaal	16	90		2	10	23235506
Koolstofstaal	16	100		2	10	23235507
Koolstofstaal	16	110		2	10	23235508
Koolstofstaal	16	140		2	10	23235511
Koolstofstaal	16	150		2	10	23235512
Koolstofstaal	16	180		2	10	23235514
Koolstofstaal	16	190		2	10	11773147
Koolstofstaal	16	220		2	10	11773149

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadmaat (M..)	Lengte	Sleutelwijdte	Spoed schroefdraad	Kophoogte	Artikel
		mm				Max. 200 artikelen in de tabel
Koolstofstaal	16	240		2	10	11773151
Koolstofstaal	16	260		2	10	11773153
Koolstofstaal	16	300		2	10	11773155
Koolstofstaal	18	40		2.5	11.5	23235518
Koolstofstaal	18	55		2.5	11.5	23235521
Koolstofstaal	18	55		2.5	11.5	23235532
Koolstofstaal	18	60		2.5	11.5	23235522
Koolstofstaal	18	65		2.5	11.5	11773157
Koolstofstaal	18	75		2.5	11.5	11773158
Koolstofstaal	20	20		2.5	12.5	11773159
Koolstofstaal	20	25		2.5	12.5	11773160
Koolstofstaal	20	30		2.5	12.5	23235527
Koolstofstaal	20	35		2.5	12.5	23235528
Koolstofstaal	20	40		2.5	12.5	23235529
Koolstofstaal	20	45		2.5	12.5	23235530
Koolstofstaal	20	50		2.5	12.5	23235531
Koolstofstaal	20	60		2.5	12.5	23235533
Koolstofstaal	20	65		2.5	12.5	23235534
Koolstofstaal	20	80		2.5	12.5	11344944
Koolstofstaal	20	170		2.5	12.5	11773162
Koolstofstaal	20	190		2.5	12.5	11773163
Koolstofstaal	20	210		2.5	12.5	11773164
Koolstofstaal	20	240		2.5	12.5	11773167
Koolstofstaal	20	250		2.5	12.5	11773168
Koolstofstaal	20	260		2.5	12.5	11773169
Koolstofstaal	20	300		2.5	12.5	11773171
Koolstofstaal	22	40		2.5	14	11773178
Koolstofstaal	22	110		2.5	14	11773180
Koolstofstaal	22	120		2.5	14	11773181
Koolstofstaal	24	25		3	15	11773182
Koolstofstaal	24	30		3	15	11773183
Koolstofstaal	24	35		3	15	11773184
Koolstofstaal	24	130		3	15	11773188
Koolstofstaal	24	150		3	15	11773189
Koolstofstaal	24	220		3	15	11773193
Koolstofstaal	24	240		3	15	11773194
Koolstofstaal	24	300		3	15	11773198
Koolstofstaal	27	40		3	17	11773200
Koolstofstaal	27	180		3	17	11773207
Koolstofstaal	30	35		3.5	18.7	11773209
Koolstofstaal	30	110		3.5	18.7	11773216
Koolstofstaal	30	180		3.5	18.7	11773220
Koolstofstaal	30	200		3.5	18.7	11773222
Koolstofstaal	30	220		3.5	18.7	11773223
Koolstofstaal	30	240		3.5	18.7	11773224
Koolstofstaal	30	280		3.5	18.7	11773226
Koolstofstaal	36	50		4	22.5	11773240
Koolstofstaal	39	90		4	25	11773254
Koolstofstaal	39	150		4	25	11773260
Koolstofstaal	42	80		4.5	26	11773268
Koolstofstaal	42	90		4.5	26	11773269
Staal	6	35		1	4	23235356
Staal	16	40		2	10	23235497

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.